ชื่อวิทยานิพนธ์ สมบัติบางประการและความคงตัวของแคโรทีนอยค์ที่แยกได้

จากน้ำมันปาล์มคิบโคยวิธีสปอนนิฟิเคชัน

ผู้เขียน นางสาวนันทวรรณ ใชยเจริญ

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

การสึกษาการสกัดแยกแคโรทีนอยค์จากน้ำมันปาล์มคิบที่ใค้จากกระบวนการ ผลิต 2 แบบ คือ กระบวนการผลิตแบบบีบอัด และแบบใช้ไอน้ำ ด้วยวิธีสปอนิฟิเคชัน โดยศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ ethanolic potassium hydroxide และอัตราส่วน ที่เหมาะสมระหว่างน้ำมันปาล์มคิบต่อ ethanolic potassium hydroxide รวมทั้งระยะเวลา และตัวทำละลายที่ใช้ในการแยกสารสกัคที่อัตราส่วนต่างๆ สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแยกแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มคิบทั้ง 2 ชนิด ประกอบ ด้วย 10% ethanolic potassium hydroxide ที่อัตราส่วนระหว่างน้ำมันปาล์มดิบต่อ ethanolic potassium hydroxide เป็น 1:1 ใช้เวลาในการรีฟลักซ์ 1 ชั่วโมง แล้วแยก แค โรทีนอยค์ด้วยใดเอทิลอีเทอร์ ที่อัตราส่วนของน้ำมันปาล์มคิบต่อใดเอทิลอีเทอร์เป็น 1:4 ซึ่งให้ค่าการคูดกลื่นแสง และปริมาณผลผลิตที่ได้สูงที่สุด จากการศึกษาสมบัติ การดูคกลื่นแสงของสารสกัดแคโรทีนอยค์จากน้ำมันปาล์มคิบทั้ง 2 ชนิค พบว่า มีค่าการ คูคกลื่นแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 443 นาโนเมตร เมื่อละลายอยู่ในปีโตรเลียมอีเทอร์ โคยแคโรทีนอยค์จากน้ำมันปาล์มคิบแบบบีบรวมมีค่าความสว่าง (L) และค่าสีเหลือง (b) สูงกว่าแคโรทีนอยค์จากน้ำมันปาล์มดิบแบบใช้ไอน้ำซึ่งมีค่าสีแคง (a) สูงกว่า ความคงตัวของแคโรทีนอยค์ที่สกัดได้มีค่าลดลงเมื่อศึกษาภายใต้สภาวะแสงที่ความ เข้มแสงต่างๆกันเป็นเวลา 72 ชั่วโมง และภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่างๆกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง โคยแคโรทีนอยค์มีความคงตัวที่อุณหภูมิน้อยกว่า $50^{\circ}\mathrm{C}$ และมีการเปลี่ยนแปลง ของค่าสีโคยมีค่าความสว่าง (L) และค่าสีเหลือง (b) เพิ่มขึ้น และค่าสีแคง (a) ลคลง ชึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงจะมากขึ้นตามความเข้มแสง อุณหภูมิ และเวลาที่เพิ่มขึ้น

และเมื่อเติมสารสกัดแคโรทีนอยค์ที่ความเข้มข้นต่างๆลงในน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์แล้ว
เก็บภายใต้แสงและความร้อน พบว่า ค่าเปอร์ออกไซค์ของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ลดลง
เมื่อมีการเติมสารสกัดแคโรทีนอยค์ที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสาร
สกัดแคโรทีนอยค์ในสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆกันในสภาวะบรรยากาสที่
แตกต่างกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°C และที่สภาวะ
สุญญากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติการคูคกลืนแสง และค่าสีของสารสกัดแคโรทีนอยค์
น้อยกว่าที่สภาวะอื่นๆ

การศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดแคโรทีนอยค์เทียบกับสารมาตรฐาน เบตาแคโรทีนค้วยเทคนิคธินเลเยอร์โครมาโตกราฟี HPLC และ NMR พบว่า ไม่พบ เบตาแคโรทีนในสารสกัดแคโรทีนอยค์ที่แยกได้ เนื่องจากมีค่า \mathbf{R}_r และค่า retention time แตกต่างจากสารมาตรฐานเบตาแคโรทีน Thesis Title Some Properties and Stability of Carotenoids Separated

from Crude Palm Oil by Saponification Method

Author Miss Nantawan Chaijaroen

Major Program Food Technology

Academic Year 2003

Abstract

The carotenoids in crude palm oil from dry process and wet process extraction were extracted by saponification method. The extraction conditions were optimized by varying the concentration of ethanolic potassium hydroxide (Et.KOH), the ratio of crude palm oil to Et.KOH, the reflux time, and organic solvents (diethyl ether, hexane and petroleum ether). Results showed that the most appropriate conditions for extracting carotenoids involve 1:1 ratio of Et.KOH to crude palm oil with 1 h reflux time for both of crude palm oil. The highest yields and maxima absorption were obtained using 1:4 ratio of crude palm oil to diethyl ether in the extraction process. Both carotenoids had the maxima absorbance value at 443 nm when dissolved in petroleum ether. The extracted carotenoids from dry process extraction had the higher lightness (L value) and yellowness (b value) than the extracted carotenoids from wet process extraction which has more redness (a value). The stability of the extracted carotenoids decreased with increasing light intensity, temperature and time. The value of absorbance and color were changed. The lightness and yellowness increased but redness decreased. The extracted carotenoids was stable at the temperature lower than 50°C for 4 h. The addition of carotenoids in low concentration to the refined palm oil which was stored in light and thermal increased peroxide value of the refined palm oil. The stability of the extracted carotenoids in various temperature under different atmosphere for 12 weeks was investigated.

The extracted carotenoids kept at 4°C under vacuum conditions showed less change in absorbance and color value than other conditions.

The composition of the extracted carotenoids was examined by thin layer chromatography, high performance liquid chromatography and nuclear magnetic resonance technique by comparision with the standard β -carotene. It was found that there was no β -carotene in these carotenoids extract, as the extract gave different R_f value and retention time from those of the standard. These results indicated that there was no β -carotene in the carotenoids extract.