

การสกัดและสมบัติบางประการของแคโรทีโนโปรตีนจากวัสดุเศษเหลือจากกุ้ง Extraction and Some Properties of Carotenoprotein from Shrimp Waste

เสาวลักษณ์ วนิชสุวรรณ Saowaluck Vanichsuwan

เลขหมู่(QP671	. 035	275	2543	20.2
Order Ke	y			*********	*********
Bib Key	20	1918	3	*********	*********
	./3	**********	*********	**********	******

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Science Thesis in Fishery Product Technology
Prince of Songkla University
2543

ชื่อวิทยานิพนธ์ การสกัดและสมบัติบางประการของแคโรทีโนโปรตีนจากวัสดุ

เศษเหลือจากกุ้ง

ผู้เขียน นางสาว เสาวลักษณ์ วนิชสุวรรณ

สาขาวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

ปีการศึกษา 2543


บทคัดย่อ

แคโรที่ในโปรตีนจากเปลือกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) สามารถเตรียมโดยการ ย่อยเปลือกกุ้งแห้งบดขนาด 2.0-4.0 มิลลิเมตร ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ เคนไซม์โปรตีเนส สภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแคโรที่โนโปรตีนโดยใช้สารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ ความเข้มข้น 1.5 นอร์มอล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 ชั่วโมง สำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโดยเอนไซม์อัลคาเลส นิวเทรส และ ปาเปน คือ พีเอช 8.0 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง พีเอช 7.0 อุณหภูมิ 50 องศา เซลเซียส ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง และ พีเอช 6.0 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง ตามลำดับ การสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไสดรคกไซด์ให้บริมาณผลผลิตและปริมาณ แคโรทีนอยด์สูงกว่าการสกัดด้วยเอนไซม์ เมื่อเปรียบเทียบการตกตะกอนแคโรที่โนโปรตีนไฮโดร ไลเสทด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต และการปรับพีเอชด้วยกรดไฮโดรคลอริก พบว่าการใช้ แอมโมเนียมซัลเฟตที่ระดับความอิ่มตัวร้อยละ 45 ให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าการปรับพีเอช แต่ แคโรที่ในโปรตีนที่ได้มีสีเหลืองและมีแคโรที่นอยด์ต่ำกว่า เมื่อพิจารณาผลของพีเอชต่อการ ตกตะกอนแคโรที่ในโปรตีน พบว่า แคโรที่ในโปรตีนที่ตกตะกอนโดยการปรับพีเอชให้เท่ากับ 7.0 ให้ค่าสีแดง (ค่าa) สูงสุด และมีค่าการดูดกลื่นแสงสูงสุดที่ 465 นาโนเมตร รวมทั้งมีปริมาณ แคโรทีนอยด์สูงสุด (233 ไมโครกรัม/กรัม) แคโรทีโนโปรตีนที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์และตกตะกอนโดยการปรับพีเอชให้เท่ากับ 7.0 ประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 80.6 เถ้าร้อยละ 9.6 ไคตินร้อยละ 6.2 และ ปริมาณแคโรทีนอยด์ เท่ากับ 165.45 ไมโครกรัมต่อกรัม และมีสีเหลืองแดง โดยมีค่า L a และ b เท่ากับ 34.12 22.21 และ 13.87 ตามลำดับ ประกอบด้วยกรดอะมิในที่ให้กลิ่นรสสูง ได้แก่ กรดกลูทามิก และกรดแอสพาร์ติก

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ โดยใช้ TLC พบว่าแคโรที่โนโปรตีนที่สกัด และตกตะกอนด้วยวิธีต่างๆประกอบด้วยแอสตาแซนธีนเป็นรงควัตถุหลัก แคโรที่โนโปรตีนที่ ตกตะกอนโดยการปรับพีเอชให้มีค่าเท่ากับ 3.0 มีการละลาย ความสามารถในการเกิดอิมัลชั่น

ความคงตัวของอิมัลชั่น ความสามารถในการเกิดฟอง และความคงตัวของฟองสูงกว่าแคโรที่ใน โปรตีนที่ ตกตะกอนโดยการปรับพีเอชอื่นๆ โดยทั่วไปสมบัติเหล่านี้ของแคโรที่ในโปรตีนสูงขึ้น เมื่อระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้น

เมื่อศึกษาความคงตัวของสีระหว่างการเก็บรักษาแคโรที่โนโปรตีนแห้งที่สภาวะต่างๆ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และปิดผนึกแบบ สุญญากาศสามารถซะลอการเปลี่ยนแปลงสีได้ดีกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และปิดผนึก แบบธรรมดาตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 8 สัปดาห์



Thesis Title Extraction and Some Properties of Carotenoprotein from Shrimp

Waste

Author Miss Saowaluck Vanichsuwan

Major Program Fishery Product Technology

Academic Year 2000

Abstract

Carotenoprotein from black tiger shrimp shell can be prepared by hydrolyzing ground dry shell with particle sizes of 2.0-4.0 mm by either alkaline or proteases. Optimum condition for hydrolyzing carotenoprotein by alkaline included reacting the ground shell with 1.5 N NaOH for 3 hrs at 100° C. For proteolytic hydrolysis, optimum condition for hydrolysis by alcalase, neutrase and papain involved pH 8.0, 60° C for 2 hrs; pH 7.0, 50° C for 1.5 hrs, and 40° C pH 6.0, 40° C for 1.5 hrs, respectively. Higher yield and carotenoid content were obtained in sample extracted with NaOH, compared to those extracted with enzymes. Higher yield was obtained when the protein in hydrolysate was precipitated with ammonium sulphate, compared to pH adjustment. However, carotenoprotein precipitated using ammonium sulphate had yellow color. Among carotenoprotein recovered by pH adjustment, sample obtained at pH 7.0 showed the red color with the highest carotenoid content of 233 $\mu g/g$. As determined using the absorbance, λ max of carotenoprotein was obtained at 465 nm. Carotenoprotein prepared using NaOH and precipitated by adjusting pH to 7.0 contained 80.6% protein, 9.6% ash, 6.2% chitin and 165.45 $\mu \text{g/g}$ total carotenoid content. Carotenoprotein was yellow reddish (L = 34.12, a = 22.21, b = 13.81). Major amino acids in carotenoprotein prepared by using NaOH were glutamic acid and aspartic acid.

When carotenoprotein was analyzed by thin layer chromatography, astaxanthin was found as a major pigment. Among all carotenoprotein precipitated at different pHs, sample obtained at pH 3.0 had the highest nitrogen solubility, emulsion capacity, emulsion stability, whippability and foam stability, compared to those

precipitated at other pHs. Increase in these functional properties was generally observed as the concentration of carotenoprotein increased.

Storage stability of carotenoprotein detected by color changes was investigated under various conditions. Sample kept at 4° C with vacuum packaging was more stable when compared to those stored at room temperature (27-31° C) with the atmosphere packaging.