ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของ พยาบาลผคุงครรภ์ในภาคใต้

Knowledge and Expected Services about Natural Childbirth of Midwives in Southern Thailand

สุรีย์พร กฤษเจริญ ทรงพร จันทรพัฒน์ กัญจนี พลอินทร์ ปราณี พงศ์ไพบูลย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553

ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552

บทอัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาระดับความรู้และระดับความต้องการการ ให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ ของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ ของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้ กลุ่ม ตัวอย่างคือพยาบาลผดุงครรภ์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้จำนวน 300 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบฉามความรู้เกี่ยวกับการคลอดวิถีธรรมชาติ และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ ใต้ค่าความเที่ยงของแบบสอบฉามเท่ากับ 0.74 และ 0.81 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลผคุงครรภ์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการคลอดวิถีธรรมชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\overline{X}=25.09,\ SD=3.62$) สำหรับค่าเฉลี่ยละแนนความรู้เกี่ยวกับการ คลอดวิถีธรรมชาติรายด้าน พบว่ามีด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการคลอดวิถีธรรมชาติอยู่ ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงตามลำดับคือ ด้านการดูแลอย่างมีมนุษยธรรม ($\overline{X}=4.83,\ SD=$ 0.54) การดูแลค้านจิตใจ อารมณ์และสังคม ($\overline{X}=4.78,\,\mathrm{SD}=0.58$) การบรรเทาความเจ็บปวดโดย ไม่ใช้ยา ($\overline{X}=4.45$, SD = 0.92) และการงดกิจกรรมทางการแพทย์ที่ทำแบบกิจวัตร ($\overline{X}=4.03$, SD = 1.19) ในค้านความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ พยาบาลผดุงครรภ์มีค่าเฉลี่ยคะแนน ความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติโดยรวมในระดับมาก (\overline{X} = 112.59, SD = 11.76) พบว่ามีด้านที่มี สำหรับค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติรายด้าน ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการคลอดวิถีธรรมชาติอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงตามลำดับคือ ด้านการดูแลด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม ($\overline{X}=21.97,$ SD = 2.46) การดูแลอย่างมีมนุษยธรรม (\overline{X} = 21.92, SD = 2.35) และการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา (\overline{X} =21.55, SD = 2.59) ในด้าน ความสัมพันธ์พบว่าคะแนนความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาล ผคุงครรภ์โคยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.58, (100. > q

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ในการ กำหนดนโยบายการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติในภาคใต้ เนื่องจากพยาบาลผลุงครรภ์มีความรู้ เกี่ยวกับการคลอดวิถีธรรมชาติในระดับมากที่สุด และมีความต้องการการให้บริการคลอดวิถี ธรรมชาติในระดับมาก

Abstract

The present study aims to investigate the knowledge and level of demand for providing natural childbirth of midwives in Southern Thailand. Subjects consisted of 300 midwives working in the 14 provinces of Southern Thailand. Data collection was carried out using a questionnaire containing items asking about the knowledge and the demand for providing natural childbirth. The validity of test items relating to the two variables in the research instrument were 0.74 and 0.81, respectively. The data collected were analyzed for correlation using descriptive statistics and Pearson's product moment coefficient correlation test.

It was found that the mean level of overall knowledge about natural childbirth was very high ($\overline{X} = 25.09$, SD = 3.62). Considering the means by aspect, 4 aspects of knowledge about natural childbirth were found at very high levels: giving service humanely ($\overline{X} = 4.83$, SD = 0.54); giving psychological, emotional and social support ($\overline{X} = 4.78$, SD = 0.58); providing pain relief without medication ($\overline{X} = 4.45$, SD = 0.92); and canceling routine medical activity ($\overline{X} = 4.03$, SD = 1.19), respectively.

Regarding demand for providing natural childbirth, it was found that the overall mean was at a high level ($\overline{X} = 112.59$, SD = 11.76). Regarding the aspects of this variable, three were found at very high levels: giving psychological, emotional and social support ($\overline{X} = 21.97$, SD = 2.46); giving service humanely ($\overline{X} = 21.92$, SD = 2.35); and providing pain relief without medication ($\overline{X} = 21.55$, SD = 2.59), respectively. It was also found that the correlation between knowledge and the level of demand for providing natural childbirth of midwives was statistically and positively significant at a moderate level (r = 0.58, p < .001).

Results from the present study are beneficial to hospital administrators and related personnel in making policy on providing natural childbirth services in the South. Because midwives had a very level of overall knowledge about natural childbirth. They also had a high level of overall expected services about natural childbirth.