

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(3)
Abstract	(4)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญ	(6)
รายการตาราง	(8)
รายการภาพประกอบ	(9)
บทที่	
1. บทนำ	1
ปัญหาและความเป็นมาของปัญหา	1
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
วัตถุประสงค์	13
สมมุติฐาน	13
ความสำคัญและประโยชน์	13
ขอบเขตของการวิจัย	13
2. วิธีการวิจัย	14
กลุ่มตัวอย่าง	14
เครื่องมือในการวิจัย	14
การเก็บรวบรวมข้อมูล	15
การวิเคราะห์ข้อมูล	16
3. ผลการวิจัย	18
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	18
ประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย	18
สภาพที่ตรวจพบในช่องปากและขากรรไกร	18
พฤติกรรมที่อาจเกี่ยวกับฟันสึก	18
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสเปียร์แมน, แมนวิทนีย์ และครัสคัล-วัลลิส	21
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง	30
4. อภิปรายผล	32

5. บทสรุป	36
สรุปผลการวิจัย	36
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อไป	37
บรรณานุกรม	38
ภาคผนวก	47
ประวัติผู้เขียน	52

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
1. ดัชนีพินดิกของ Smith และ Knight	15
2. จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	19
3. ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย	20
4. สภาพทั่วไปในช่องปาก	20
5. นิสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับพินดิก	21
6. ค่าเฉลี่ยของการสึกแยกตามตำแหน่งในช่องปาก	22
7. คำนัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	26
8. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Rho	29
9. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย Coefficients of Regression	30
10. คำนัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง	31

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1. การสีกร่อน	4
2. การสีแบบผิวสัมผัสผิว	7
3. การสีเมื่อมีอาหารไหลอยู่ระหว่างผิว	7
4. การสีเมื่อมีก้อนอาหารไหลผ่านไปแล้ว	8
5. การกระจายตัวระดับความลึกตามตำแหน่งของฟัน	23
6. การกระจายตัวระดับความลึกตามด้านของฟัน	23
7. ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของฟันสึกที่ด้านบดเคี้ยวตามตำแหน่งของฟัน	24
8. ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของฟันสึกที่ด้านคอฟันตามตำแหน่งของฟัน	24
9. ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของฟันสึกทุกด้านตามตำแหน่งของฟัน	25
10. ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฟันสึกและอายุ	27
11. ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฟันสึกและจำนวนฟันที่หายไป	27
12. ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฟันสึกและความถี่ของการกินผลไม้เปรี้ยว	28
13. ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฟันสึกและความถี่ของการดื่มน้ำอัดลม	28
14. ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฟันสึกและความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล์	29