

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บทวิธีทัศน์
เรื่อง การทำความสะอาดปากฟัน

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
1.	LS. พยายามลอกเครื่องใช้ไปที่ เตียงผู้ป่วย Super Impose “การทำความสะอาดปากฟัน” Cut	การทำความสะอาดปากฟัน	F/I เสียง ดนตรีเบา ๆ	
2	MS. พยายามหยิบเครื่องใช้ ต่างๆ Super Impose “การเตรียมเครื่องใช้”	การเตรียมเครื่องใช้		
3	MS. พยายามล้างมือ Dissolve	ล้างมือให้สะอาดก่อนการ เตรียมเครื่องใช้ต้อง	เสียงน้ำก๊อก ไหล	
4.	LS.เครื่องใช้ทั้งหมด Pan Zoomเครื่องใช้แต่ละชิ้น แปรง สีฟัน และยาสีฟันขวดน้ำเกลือ และขวดน้ำยา SMW ขามรูป ไต กาน้ำ และแก้วน้ำ ม้วน กระดาษ Tissues และ ที่พับไว้ แล้ว Dissolve	เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการ ทำความสะอาดปากฟัน ได้แก่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน น้ำยา บ้วนปาก เช่น น้ำเกลือ หรือ Special Mouth Wash ขาม รูปไต แก้วน้ำและน้ำสะอาด กระดาษ Tissues		
5.	LS. ภาพนึ่งผู้ป่วยนอนอยู่บน เตียง Dissolve	ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้เครื่องใช้ที่ ต้องเตรียมเพิ่มเติมได้แก่		
6.	CU. มือพยายามชี้ ลูกยางแดง เครื่องดูดเสมหะพร้อมสายยางที่ อยู่ในtray ไม้กดลิ้นวางในขาม รูปไต Aterial forceps ขามรูปไต	ลูกยางแดง เครื่องดูดเสมหะ พร้อมสายยาง ไม้กดลิ้น Aterial forceps และสำลี สะอาด หรือ ไม้พันสำลีเตรียม		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
7.	<p>ใส่คำติ และ ไม้พันคำติ</p> <p>Dissolve</p> <p>ข้างเตียง Super Impose “วิธีปฏิบัติ</p> <p>ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง”</p> <p>Dissolve</p>	<p>อย่างใดอย่างหนึ่ง</p> <p>ในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง</p>		
8.	<p>MS. พยาบาลกำลังพูดคุยกับผู้ป่วยซึ่งนอนอยู่บนเตียง</p> <p>Dissolve</p> <p>9 MS. พยาบาลช่วยพยุงผู้ป่วยลุกนั่งแล้วผู้ป่วยเวียนศีรษะ Pan ตามพยาบาลไปเตียงสูง</p> <p>Dissolve</p>	<p>จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูงในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถนั่งได้ หรือลุกนั่งแล้วเวียนศีรษะ ให้ใจเตียงขึ้นสูง</p>	<p>พยาบาลพูดกับผู้ป่วย “แปร่งพินนะกะ พยายามแปร่งให้สะอาดทั่วทั้งปาก”</p>	
10	<p>MS. ผู้ป่วยถือชามรูปไครองได้คาง</p> <p>แล้วบ้วนปาก Pan ตามมือผู้ป่วยรับแปร่งสีฟันจากพยาบาล</p> <p>แปร่งพิน</p> <p>CU. มือผู้ป่วยแปร่งพินจากโคนฟันสู่ปลายฟัน</p> <p>Dissolve</p>	<p>ให้ผู้ป่วยถือชามรูปไครองได้คาง แล้วบ้วนปากด้วยน้ำเปล่า</p> <p>แล้วแปร่งพิน โดยเริ่มแปร่งจากโคนฟัน ไปยังปลายฟัน</p>		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
12.	CU. มือผู้ป่วยแปรงฟันหน้าฟัน ทุกซี่โดยฟันบนแปรงลง ฟันล่างแปรงขึ้น Dissolve	แปรงฟันหน้าทุกซี่โดยฟัน บนแปรงลง ฟันล่าง แปรงขึ้น และแปรงฟันด้าน ในให้สะอาด		
13.	MS. พยายามยื่นแก้วนํ้าให้ผู้ป่วย บ้วนปาก Zoom มือผู้ป่วยแปรงที่ลิ้น Dissolve	ต่อจากนั้นจึงบ้วนนํ้าสะอาด แล้วแปรงลิ้นเบา ๆ จน สะอาด		
14.	MS. ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยนํ้ายา บ้วน ปาก Pan ตามมือพยาบาลส่ง กระดาษ Tissuesให้ผู้ป่วยเช็ด ปาก Dissolve	แล้วบ้วนปากด้วยนํ้ายาบ้วน ปาก และเช็ดปากด้วย กระดาษ Tissues		
15.	Super Impose “วิธีปฏิบัติ” “ใน ผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย” Dissolve	วิธีปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้เลย		
16.	MS. พยายามกำลังจัดทำผู้ป่วย ในท่านอนตะแคงเอียงหน้า Pan ตามมือพยาบาลวางชามรูปไต แนบแก้มผู้ป่วย Dissolve	จัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงเอียง หน้าให้มาก ๆ แล้ววางชาม รูปไตแนบบริเวณแก้มผู้ป่วย		
17	CU. มือพยาบาลจับ Aterial forcepsคิปล้ำลิชุนนํ้ายาเช็ด บริเวณฟัน เหงือก ลิ้น และ	ใช้ Aterial forceps คิปล้ำลิ ชุนนํ้ายาเช็ดบริเวณ ฟัน เหงือก ลิ้น และกระพุ้งแก้ม จนสะอาด		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
18	<p>กระพุ้งแก้มโดยใช้ไม้กดลิ้นช่วยให้ปากเปิดกว้างขึ้น</p> <p>Dissolve</p> <p>บีบน้ำชะล้างในปาก Pan ตามมือพยาบาลใช้สายยางดูดเสมหะคูดน้ำในปากแล้วจับ Aterial forceps ทาบสาลีเช็ดฟัน เหงือก ลิ้น และกระพุ้งแก้ม และเช็ดปากผู้ป่วย</p> <p>Cut</p>	<p>โดยใช้ไม้กดลิ้นช่วยให้ปากเปิดกว้างขึ้น</p> <p>ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกมาก ภายหลังใช้ Aterial forceps เช็ดบริเวณฟัน เหงือก ลิ้น และกระพุ้งแก้มจนสะอาด แล้วใช้ลูกยางแดงช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและใช้สายยางดูดสิ่งสกปรกออกจนสะอาด แล้วเช็ดปากผู้ป่วย</p>		
19	<p>CU. ขามรูปไตที่มีฟันปลอมแช่อยู่ Pan ตามมือพยาบาลใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันปลอม</p> <p>Cut</p>	<p>สำหรับผู้ป่วยที่มีฟันปลอม ให้ใช้แปรงสีฟันแปรงทำความสะอาดฟันปลอมจนสะอาดแล้วจึงใส่ให้ผู้ป่วยตามเดิม</p>		
20	<p>ล้างมือ Super Impose “การทำ ความสะอาดเครื่องใช้”</p> <p>Dissolve</p>	<p>การทำความสะอาดเครื่องใช้</p>		
21	<p>CU. มือพยาบาลล้างล้างแก้วนํ้า และแปรงสีฟัน Pan ตามมือพยาบาลล้างผ่านน้ำขามรูปไต และ Aterial forceps</p> <p>Cut</p>	<p>แก้วนํ้าและแปรงสีฟันล้างให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง ส่วนขามรูปไต Aterial forceps และลูกยางแดง ล้างผ่านน้ำให้สะอาดเพื่อส่งหน่วยจ่ายกลาง</p>		
22	<p>CU. ไม้กดลิ้นแช่ในขามรูปไต</p> <p>Cut</p>	<p>สำหรับไม้กดลิ้นแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนาน 30 นาที</p>		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
23.	ภาพ bakground Super Impose จิตรกรรม พีรุติ บท วิษุรักษ์ สังขรักษ์ เสียง หน่วยโสตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพ คัดต่อ สวัสดิ์ F/O		F/I เสียง คนตรีเบาๆ	

บทวิดิทัศน์

เรื่อง การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
1	Background Super Impose “การทำความสะอาด อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก” “การทำความสะอาดอวัยวะ ภายนอกเพศหญิง” “การทำความสะอาดอวัยวะ สืบพันธุ์ภายนอกเพศชาย” Cut	การทำความสะอาดอวัยวะ สืบพันธุ์ภายนอก วิดิทัศน์ชุดนี้จะกล่าวถึง การทำความสะอาดอวัยวะ สืบพันธุ์ภายนอกเพศหญิง และเพศชาย	FA เสียง ดนตรีคลอเบาๆ	
2	MS. พยายามล้างมือ บริเวณอ่างน้ำ Cut	ล้างมือให้สะอาดก่อน เตรียมเครื่องใช้		
3	LS. พยายามยืนอยู่ที่รด เตรียมของพร้อมชุดทำ ความสะอาด Super Impose “การเตรียมเครื่องใช้” Dissolve	การเตรียมเครื่องใช้		
4	CU. ชุดทำความสะอาด Pan ตามมือพยายาม เปิด ชุดทำความสะอาดแล้วใช้ ปากคีบร่วมหีบสำลี เพื่อเติมน้ำยาเซฟลอน CU. ป้ายชื่อขวดน้ำยาแล้ว ปิดฝาคือชุดทำความสะอาด สะอาด	เครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ชุดทำความสะอาดอวัยวะ สืบพันธุ์ภายนอก ซึ่ง ประกอบด้วย ขามกลม พร้อมสำลีก้อนใหญ่ ประมาณ 5 ก้อน พร้อม ปากคีบชนิดมีเขี้ยวหรือ ไม่มีเขี้ยว จำนวน 1 อัน		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
	Dissolve	เพิ่มเติมคำลึก่อนใหญ่ตามความเหมาะสม ต่อจากนั้นจึงเติมน้ำยาเซฟลอนหรือน้ำเกลือแล้วปิดห่อผ้าให้เรียบร้อย		
5	CU. เครื่องใช้ทั้งหมดในถาด และพยาบาลแนะนำเครื่องใช้แต่ละชิ้น ได้แก่ ผ้าปิดตา กระดาษtissues ชามรูปไต หม้อนอน และถุงมือ	นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเครื่องใช้เพิ่มเติม ได้แก่ ผ้าปิดตา กระดาษTissues ภาชนะใส่คำลิใช้แล้ว ในกรณีที่สกปรกมาก มีความจำเป็นต้องใช้น้ำราดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ต้องเตรียมหม้อนอนไปด้วย ผู้ป่วยเพศชายต้องเตรียมถุงมือสะอาดไปด้วย		
6	Background Super Impose "วิธีปฏิบัติ" "เพศหญิง" Cut	วิธีปฏิบัติในกรณีที่เป็นเพศหญิง		
7	MS. ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงซึ่งมีม่านกัน Pan ตามพยาบาลใช้ผ้าสามเหลี่ยมปิดตาผู้ป่วย จัดให้อยู่ในท่านอนหงาย ชันเข้าแล้ว เครพผ้า Dissolve	กันม่านให้เรียบร้อย ปิดตาผู้ป่วยแล้วจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย ชันเข้า พร้อมทั้งเครพผ้าให้เรียบร้อย		
8	MS. ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย ชันเข้า เครพผ้าและ	วางชุดทำความสะอาดระหว่างขาทั้งสองข้างและ		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
	<p>เปิดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก Pan ตามพยาบาล วางชุดทำความสะอาดระหว่างขาทั้งสองข้าง และวางภาชนะใส่ขยะไว้ข้าง ๆ เปิดชุดทำความสะอาด</p> <p>Dissolve</p>	<p>วางภาชนะใส่ขยะไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว เปิดชุดทำความสะอาด</p>		
9	<p>CU. อวัยวะเพศหญิง Pan ตามมือพยาบาลใช้ปากคีบหยิบสำลิจุ่มน้ำยาในชามกลมพอหมาด เช็ดบริเวณหัวหน้า แล้วอ้อมมาเช็ดขาหนีบด้าน ไกลตัวทั้งสำลี แล้วหยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดขาหนีบด้านไกลตัวทั้งสำลีในภาชนะใส่สำลีใช้แล้ว หยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดแคมใหญ่ด้านไกลตัวถึงทวารหนักทั้งสำลี หยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดแคมใหญ่ด้านใกล้ตัว หยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดแคมเล็กด้านไกลตัวและด้านใกล้ตัว ทำเช่นเดียวกับการเช็ดแคมใหญ่ หยิบสำลีก่อนสุดท้ายเช็ดตรงกลางจนถึงทวารหนักทั้งสำลี</p>	<p>หยิบสำลิจุ่มน้ำยาในชามกลมพอหมาดเช็ดบริเวณหัวหน้า แล้วอ้อมมาเช็ดขาหนีบด้านไกลตัวผ่านทวารหนักแล้วทั้งหยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดขาหนีบด้านใกล้ตัวผ่านทวารหนัก ทั้งสำลีแล้วหยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดบริเวณแคมใหญ่ด้านไกลตัวจนถึงทวารหนัก ทั้งสำลีแล้วหยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดแคมใหญ่ด้านใกล้ตัวถึงทวารหนัก ทั้งสำลี หยิบสำลีก่อนใหม่เช็ดบริเวณแคมเล็กด้านไกลตัวและด้านใกล้ตัว ทำเช่นเดียวกับการการเช็ดบริเวณแคมใหญ่ หยิบสำลีก่อนสุดท้าย</p>		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
	Cut	เช็ดตรงกลาง จนถึงทวาร หนักแล้วทิ้งสำลี		
11	MS. ผู้ป่วยท่านอนหงาย ชันเข่า เกรพผ้าแล้วปิด อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก Pan ตามพยาบาลหีบ หม้อนอน CU. หม้อนอน ขณะสอดเข้าด้วยกันผู้ป่วย Dissolve	ในกรณีที่สกปรกมาก ให้ สอดหม้อนอนโดยหันทาง ด้านเรียบสอดเข้าด้วยกัน ผู้ป่วย แล้วใช้น้ำยาที่ เตรียมมาราดลงบนอวัยวะ สืบพันธุ์ภายนอกต่อจากนั้น จึงเริ่มเช็ดบริเวณต่าง ๆ		
12	MS. ผู้ป่วยท่านอนหงาย ชันเข่า เกรพผ้าเปิดอวัยวะ เพศ Pan ตามมือพยาบาล CU. มือพยาบาลขณะจับ ปากคืบหีบ กระดาษTissues ซับบริเวณ อวัยวะเพศ แล้วจัดผู้ป่วย โดยให้ขาทั้งสองข้างเหยียด ออกเลื่อนผ้าดูลงมาและ ปลดผ้าปิดตาออก Cut	ภายหลังเช็ดจนสะอาดแล้ว ให้กระดาษTissues ซับให้ แห้งแล้วจัดผู้ป่วยโดยเลื่อน ผ้าดูลงมาให้เรียบร้อย พร้อมทั้งปลดผ้าปิดตาออก		
13	Background Super Impose “วิธีปฏิบัติ” “เพศชาย” Cut	วิธีปฏิบัติในกรณีที่เป็นเพศ ชาย		
14	MS. ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง ปิดตาและก้นม่านเรียบร้อย แล้ว Pan ตามพยาบาลปลด กางเกงลงมาหน้าขาและ เปิดเฉพาะอวัยวะเพศ	จัดผู้ป่วยในท่านอนหงาย ธรรมดาแยกขาเล็กน้อยโดย ปลดกางเกงลงมาบริเวณ หน้าขา แล้วเลื่อน ผ้าห่มเปิดเฉพาะบริเวณ		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงบรรยาย	เวลา
	Dissolve	อวัยวะเพศ		
15	<p>MS. ผู้ป่วยนอนหงายแยกขา วางชุดทำความสะอาดระหว่างขาทั้งสองข้างและภาชนะใส่ของวางบริเวณตะโพกส่วนนอก Pan ตามมือพยาบาลใส่ถึงมือ แล้วใช้ปากคีบหยิบสำลีเช็ดหัวหน้า ขาหนีบทั้งสองข้าง จับองคชาติร่นหนังหุ้มปลายขององคชาติเช็ดให้สะอาด แล้วร่นหนังหุ้มปลายกลับ พลิกสำลีเช็ดบริเวณองคชาติโดยรอบ เช็ดจากปลายสู่โคน ทิ้งสำลีหยิบสำลีก้อนใหม่เช็ดบริเวณอัมชะด้านบนพลิกสำลีด้วยก้อัมชะขึ้นเช็ดด้านล่างจนถึงทวารหนัก ทิ้งสำลีแล้วใช้กระดาษ Tissues ซับให้แห้ง</p>	<p>วางชุดทำความสะอาดและภาชนะใส่สำลีไว้แล้วในที่เหมาะสมสวมถุงมือสะอาดทั้งสองข้าง แล้วใช้ปากคีบหยิบสำลีจุ่มน้ำยาในชามกลมเช็ดบริเวณหัวหน้า แล้วอ้อมมาเช็ดบริเวณขาหนีบด้านไกลตัวผ่านทวารหนัก ทิ้งสำลี แล้วหยิบสำลีก้อนใหม่เช็ดขาหนีบด้านใกล้ตัวผ่านทวารหนัก ทิ้งสำลีหยิบสำลีก้อนใหม่โดยมืออีกข้างหนึ่งของพยาบาล จับปลายองคชาติแล้วร่นหนังหุ้มปลายขององคชาติใช้สำลีเช็ดบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะให้สะอาด ร่นหนังหุ้มปลายขององคชาติกลับ หยิบสำลีก้อนใหม่เช็ดบริเวณองคชาติจากปลายลงมาทางด้านโคนทิ้งสำลีแล้วใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดบริเวณอัมชะด้านบน พลิกสำลีกลับเช็ดอัมชะด้านล่างจนถึงทวารหนัก ทิ้งสำลีและใช้ปากคีบ</p>		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
	Dissolve	หยิบกระดาษ Tissues ซักให้แห้ง		
16	LS. ผู้ป่วยนอนบนเตียงมีผ้าห่มคลุมตัวPan ตามพยาบาลปลดผ้าปิดตาออกใส่กางเกงให้เรียบร้อย เก็บแล้วเดินไปเก็บม่าน Cut	ดึงผ้าห่มขึ้นถึงเอว ปลดผ้าปิดตาออกแล้วใส่กางเกงให้เรียบร้อย เก็บผ้าม่านเข้าที่ให้เรียบร้อย		
17	Background Super Impose “การทำความสะอาดเครื่องใช้” Cut	การทำความสะอาดเครื่องใช้		
18	CU ชามกลมและปากคิบบวางอยู่ใน Pan ตามมือพยาบาลล้างทำความสะอาด Pan ไปยังถึงน้ำซึ่งมีถุงมือแช่อยู่ Cut	ชามกลมและปากคิบบล้างผ่านน้ำพร้อมส่งหนึ่งที่หน่วยจ่ายกลางส่วนถุงมือให้แช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ		
19	ภาพ Background Super. Impose. จิรพรรณ พิรุฒิ บทวิฑูรย์ สังขรักษ์ เสียงหน่วยโสตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัดต่อตัวสถิติ F/O		F/I เสียงดนตรี	

บทวิดิทัศน์
เรื่อง การอาบน้ำ

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
1	Background. Super. Impose. “การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง” Cut	การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง	F/I เสียง ดนตรี	
2	LS. พยาบาลล้างมือบริเวณ อ่างล้างมือ Cut	ล้างมือให้สะอาดก่อนการ เตรียมเครื่องใช้		
3	Background. Super. Impose. “การเตรียมเครื่องใช้” Cut	เครื่องใช้ที่ต้องเตรียม ได้แก่		
4	LS. เครื่องใช้ทั้งหมด zoom เครื่องใช้แต่ละชิ้น ได้แก่ กะละมัง สบู่ แป้ง หวี ผ้า ขนหนูผืนเล็ก ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า ซึ่งจัดไว้บนรถเข็น Dissolve	กะละมัง สบู่ แป้ง หวี ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2 ผืน ผ้าเช็ดตัว และเสื้อผ้า ชุดใหม่		
5	LS. ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงมี ม่านกัน Pan ตามพยาบาล ถอดเสื้อผ้าผู้ป่วย โดยถอด แขนด้านที่ไม่มีสารน้ำหรือไม่ มีบาดเจ็บก่อน Dissolve	ภายหลังจัดสิ่งแวดล้อม โดยกันม่านให้เรียบร้อยให้ ถอดเสื้อผ้าชุดเดิมของ ผู้ป่วยออก ในกรณีที่มีสารน้ำ หรือมีการบาดเจ็บบริเวณ แขนให้ถอดแขนเสื้อด้านที่ ไม่มีสารน้ำก่อน หากไม่มี สารน้ำถอดแขนเสื้อด้านใด ก่อนก็ได้		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
6	LS. พยาบาลยกเครื่องใช้ไป ที่เตียง Super Impose “วิธี ปฏิบัติ” Dissolve	วิธีปฏิบัติ		
7	ปูผ้าเช็ดตัวบริเวณหน้าอกแล้ว ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำบิด ให้หมาดพันมือ เช็ดหน้าแล้ว ใช้ผ้าขนหนูอีกผืนชุบน้ำบิด ให้หมาดพันมือแล้วถูสบู่เช็ด ใบหน้า วางผ้าถูบน กลองสบู่ หยิบผ้าขนหนูผืน แรกพันมือแล้วเช็ดคราบสบู่ บริเวณใบหน้าออกให้หมด ชับด้วยผ้าเช็ดตัว ซึ่งวางอยู่ บริเวณอก แล้วซักผ้าใน กระละมัง Dissolve	เริ่มคั้นเช็ดหน้าโดยปูผ้า เช็ดตัวไว้บริเวณอกผู้ป่วย แล้วใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำ บิดให้หมาดเช็ดหน้าแล้วใช้ ผ้าขนหนูอีกผืนชุบน้ำทำเช่น เดียวกับผืนแรกถูสบู่แล้ว เช็ดบริเวณหน้าในกรณีที่ ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้สบู่ บริเวณหน้าก็ไม่ต้องใช้สบู่ วางผ้าที่เช็ดสบู่ลงบริเวณ กลองสบู่ แล้วนำผ้าผืน แรกเช็ดคราบสบู่บน ใบหน้าออกจนหมด ชับให้ แห้ง ซักผ้าที่เช็ดคราบสบู่ ในกระละมัง		
8	MS. พยาบาลวางผ้าเช็ดตัว ลงบนอกผู้ป่วย แล้วคลุมทับ ด้วยผ้าห่ม ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็ก เช็ดบริเวณอกตามด้วยสบู่แล้ว เช็ดคราบสบู่ออกจนหมด ชับ ให้แห้ง Dissolve	สอดผ้าเช็ดตัวเข้าใต้ผ้าห่ม บริเวณอกผู้ป่วย ใช้ผ้า ขนหนูผืนเล็กเช็ดบริเวณ อกตามด้วยสบู่ แล้วเช็ด คราบสบู่ออก จนสะอาด ชับให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัว		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
9	<p>MS. แขนผู้ป่วย Pan ตามมือ พยายามวางผ้าเช็ดตัวได้แขน แล้วเช็ดแขนทั้งหมดตามด้วย สบู่และเช็ดน้ำจนหมดคราบ สบู่ ใช้ผ้าเช็ดตัวซับให้แห้ง เลื่อนผ้าเช็ดตัวปูได้แขนด้าน โกลด์ตัว เช็ดเช่นเดียวกันแล้ว วางกะละมังลงบนเตียง รวบรวม มือผู้ป่วยทั้งสองข้างแช่ลงใน กะละมัง ยกมือออกแล้วซับ ให้แห้ง</p> <p style="text-align: center;">Dissolve</p>	<p>เช็ดแขนด้านโกลด์ตัว โดยปู ผ้าเช็ดตัวตามยาวรองใต้ แขน ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้ทั่ว ทั้งแขน โดยเฉพาะบริเวณ ใต้รักแร้ ซึ่งเป็นบริเวณที่อับ ซึ้นเช็ดตาม</p> <p>ด้วยสบู่แล้วเช็ดคราบสบู่ ออกจนสะอาด ซับให้แห้ง ต่อจากนั้น จึงเช็ดแขนด้าน โกลด์ตัว ทำเช่นเดียวกัน แล้วเช็ดแขนด้านโกลด์ตัว ภายหลังเช็ดแขนทั้งสอง ข้างเสร็จให้รวบรวมมือทั้งสอง ของผู้ป่วยแช่ลงในอ่างน้ำ เพื่อทำความสะอาดมือและ เล็บ หากเล็บยาวมาก ให้ คัดเล็บภายหลังเสร็จจาก การอาบน้ำ ยกมือผู้ป่วย ออกจากกะละมังแล้วซับ ให้แห้งต่อจากนั้นจึง เปลี่ยนน้ำ</p>		
10	<p>LS. ผู้ป่วยนอนห่มผ้า zoom พยายามใช้ผ้าห่มเหน็บรอบ โคนขา ยกขาผู้ป่วยตั้งขึ้น ปูผ้าเช็ดตัวรองใต้ขา ยกขา ผู้ป่วยตั้งขึ้น เช็ดน้ำ เช็ดสบู่ และเช็ดคราบสบู่ออกให้หมด ซับให้แห้ง แล้วเช็ดขาด้วน</p>	<p>เช็ดขาด้วนโกลด์ตัว โดยใช้ ผ้าห่มช่วยในการปิดบริเวณ ที่ไม่ต้องการเปิดเผย ยกขา ผู้ป่วยตั้งขึ้นแล้วปูผ้าเช็ด ตัวรองใต้ขาผู้ป่วย เช็ดน้ำ ตามด้วยสบู่ เช็ดคราบสบู่ ออกให้หมด แล้วซับให้แห้ง</p>		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
	<p>ใกล้ตัว ทำเช่นเดียวกัน</p> <p>Dissolve</p>	<p>ต่อจากนั้นจึงเช็ดขา ด้านใกล้ตัว ทำเช่นเดียวกับด้านใกล้ตัว</p>		
11	<p>LS. ผู้ป่วยนอนห่มผ้าห่มบนเตียง zoom พยายามจับผ้าห่มเหน็บเข้าด้านข้างตะโปกทั้งสองข้าง แล้วรวบขาทั้งสองให้ชิดกัน จับให้ผู้ป่วยชันเข้า ฟูผ้าเช็ดตัวรองได้เข้าแล้ววางกะละมังลงบนผ้าเช็ดตัว รวบเท้าทั้งสองข้างแช่ในกะละมัง ออก วางเท้าผู้ป่วยลงบนผ้าเช็ดตัว จับให้แห้ง พยายามยกกะละมังน้ำเดินออกไป</p> <p>Dissolve</p>	<p>แช่เท้าผู้ป่วย โดยใช้ผ้าห่มเหน็บเข้าด้านข้างตะโปกทั้งสองข้างแล้วรวบขาทั้งสองข้างให้ชิดกัน จับให้ผู้ป่วยชันเข้าฟูผ้าเช็ดตัวได้เท้า แล้ววางกะละมังน้ำบนผ้าเช็ดตัว รวบเท้าทั้งสองข้างแช่ในกะละมังทำความสะอาดเท้า ยกเท้าออกจากกะละมังวางบนผ้าเช็ดตัวแล้วจับให้แห้ง ต่อจากนั้นจึงไปเปลี่ยนน้ำ</p>		
12	<p>LS. ผู้ป่วยนอนตะแคงเปิดหลัง โดยใช้ผ้าห่ม ปิดส่วนอื่นให้มีมิดชิด zoomตามพยายาม ฟูผ้าเช็ดตัวแล้วเช็ดหลัง โดยเช็ดน้ำตามด้วยสบู่ และเช็ดกราบสบู่จนสะอาดจับด้วยผ้าเช็ดตัว แล้วทาแป้ง</p> <p>Dissolve</p>	<p>เช็ดด้านหลังโดยจัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคง ฟูผ้าเช็ดตัวแล้ว เช็ดน้ำ ตานด้วยสบู่และเช็ดกราบสบู่ออกจนสะอาด จับให้แห้ง แล้วทาแป้งให้ทั่วต่อจากนั้นจึงให้ผู้ป่วยนอนหงาย</p>		
13	<p>MS. พยายามทาแป้งให้ผู้ป่วยแล้วสวมเสื้อแขนข้างที่มีน้ำเกลือก่อน และสวมแขนอีกข้าง ผูกเชือกใส่ผ้าถุง จัดท่านอนให้ผู้ป่วย</p>	<p>ทาแป้งให้ทั่วตัว แล้วจึงสวมเสื้อโดยสวมแขนข้างที่มีน้ำเกลือก่อนแล้วจึงสวมแขนเสื้ออีกข้างผูกเชือกให้เรียบร้อย ต่อจากนั้นจึงใส่ผ้าถุง แล้วจัดให้</p>		

ลำดับภาพ	ลักษณะภาพ	เสียงบรรยาย	เสียงประกอบ	เวลา
	Cut	ผู้ปวยนอนในท่าที่สุขสบาย		
14	LS. พยาบาลจัดเก็บและ เข็นรถเครื่องใช้ไปทำความสะอาด สะอาด Super. Impose "การทำความสะอาด เครื่องใช้" Cut	การทำความสะอาด เครื่องใช้		
15	CU. พยาบาลล้างกะละมัง และซักผ้าถูตัว ล้างสบู่และ เก็บใส่กล่อง Cut	ทำความสะอาดเครื่องใช้ โดยล้างกะละมังให้สะอาด พร้อมทั้งซักผ้าถูตัว แล้ว ล้างสบู่ เก็บเข้าใส่กล่องให้ เรียบร้อย ส่วนเครื่องใช้ อื่น ๆ ที่ไม่ต้องล้าง เก็บ เข้าที่ให้เรียบร้อย		
16	Background Super. Impose จิรพรรณ พิรุณ บท วิฑูรย์ ตั้งวรัักษ์ เสียง หน่วยโรคคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพ - ตัดต่อ สวัสดิ์ F/O		F/I เสียง ดนตรี	