


รูปที่ ข-1 การเจริญเติบโตของคะน้าพันธุ์เห็ดหอมหลังย้ายปลูก 40 วัน



หมายเหตุ ปัจจัย: A₀ = คะน้าพันธุ์เห็ดหอม KA019

: B₀=สารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้ว B₁=สารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้วเติมทวิน-80® B₂=สารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้วเติมเอ็ปซ่า-80® B₃=สารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC 2.0 dS/m B₄=สารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC 4.5 dS/m

: C₀= ไม่เติม *Trichoderma harzianum* CB-Pin-01 C₁= เติม *Trichoderma harzianum* CB-Pin-01

รูปที่ ข -2 การเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสพันธุ์โรมาณาหลังย้ายปลูก 40 วัน



หมายเหตุ ปัจจัย: A₀ = ค่น้ำพันธุ์เห็ดหอม KA019

: B₀=สารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้ว B₁=สารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้วเดิมทวิน-80[®] B₂=สารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้วเดิมแอสซ่า-80[®] B₃=สารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC 2.0 dS/m B₄=
สารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC 4.5 dS/m

: C₀= ไม่เติม *Trichoderma harzianum* CB-Pin-01 C₁= เติม *Trichoderma harzianum* CB-Pin-01