

ภาคผนวก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ปี : กรณีศึกษาตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ประกอบด้วยคำถาม 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 การสุขาภิบาล และสภาพแวดล้อมของครัวเรือน จำนวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง จำนวน 6 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอุจจาระร่วง และการรับรู้ต่อความรุนแรงของโรคอุจจาระร่วง จำนวน 13 ข้อ

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง จำนวน 11 ข้อ

2. โปรดพิจารณาตอบตรงกับสภาพความเป็นจริง และความรู้สึที่แท้จริงของท่าน และขอความกรุณาตอบทุกข้อ เพื่อจะทำให้ข้อมูลนี้สมบูรณ์มีผลต่อการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคอุจจาระร่วง

3. คำตอบของท่านจะเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านแต่ประการใด

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

วิทยา นุชนานนท์เทพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง ให้ท่านเติมข้อความลงในช่องว่าง และเติมเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

1. บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบลปุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
2. อายุ.....ปี
3. การศึกษาสูงสุด
 - () 1. ประถมศึกษา () 2. มัธยมศึกษาตอนต้น () 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 - () 4. อนุปริญญา/ปวส. () 5. ปริญญาตรี () 6. สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
 - () 1. รับจ้าง () 2. ค้าขาย () 3. ทำนา ทำสวน ทำไร่
 - () 4. เลี้ยงสัตว์ () 5. แม่บ้าน () 6. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณบาท

ส่วนที่ 2 การสุขาภิบาล และสภาพแวดล้อมของครัวเรือน

คำชี้แจง ให้ท่านเติมเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านมากที่สุด ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

1. น้ำดื่มที่ให้ลูกดื่มเป็นประจำ
 - () 1. น้ำต้มสุก () 2. น้ำฝน () 3. น้ำประปา
 - () 4. น้ำบ่อ () 5. น้ำคลอง () 5. อื่น ๆ
 ระบุ.....
2. แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน
 - () 1. น้ำฝน () 2. น้ำประปา
 - () 3. น้ำบ่อ () 4. น้ำคลอง แม่น้ำ ห้วยหนอง สระ บึง
 - () 5. อื่น ๆ ระบุ.....
3. การกำจัดอุจจาระของเด็ก
 - () 1. ถ่ายลงส้วมทุกครั้ง () 2. ถ่ายลงกระโถน แล้วนำไปเทลงส้วม
 - () 3. ถ่ายลงพื้น แล้วนำไปกำจัดลงส้วม () 4. ถ่ายลงพื้น ปล่อยให้แห้ง
 - () 5. อื่น ๆ ระบุ.....

4. การถ่ายอุจจาระของคนในครอบครัว
- () 1. ส้วมรดน้ำ () 2. ส้วมหลุม
- () 3. ถ่ายลงบนพื้นดิน หรือแม่น้ำลำคลอง () 4. ถ่ายในหลุมแล้วฝังกลบ
- () 5. อื่นๆ ระบุ.....
5. ที่รองรับขยะมูลฝอยในครัวเรือน
- () 1. ถูกสุขลักษณะ (ทำด้วยวัสดุถาวร ไม้รั้วซีม มีฝาปิดมิดชิด)
- () 2. ใส่ถุงพลาสติก ตั้งไว้เป็นส่วนเฉพาะ
- () 3. ใส่ภาชนะตั้งไว้ไม่มีฝาปิด
- () 4. กองไว้ ไม่มีสิ่งปกปิด
- () 5. ทิ้งทั่วไป ตามแต่สะดวก
- () 6. อื่นๆ ระบุ.....
6. การกำจัดเศษอาหารที่เหลือจากการปรุงหรือบริโภค
- () 1. นำไปเผา () 2. นำไปฝัง
- () 3. นำไปเลี้ยงสัตว์ () 4. กองทิ้งบนพื้นดิน
- () 5. ทิ้งตามใจชอบ () 6. อื่นๆ ระบุ.....
7. น้ำที่ใช้แล้วจากครัวเรือน กำจัดโดย
- () 1. มีบ่อซึมรองรับน้ำเสียประจำบ้าน () 2. ระบายลงรางระบายน้ำสาธารณะ
- () 3. ระบายลงแหล่งน้ำธรรมชาติ () 4. ไม่กำจัด ปล่อยทิ้ง ชั่งเฉอะแฉะบริเวณบ้าน
- () 5. ทิ้งตามใจชอบ () 6. อื่นๆ ระบุ.....
8. แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน
- () 1. ไม่มี () 2. มีแต่ไม่มาก () 3. มี และหลายแหล่ง

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง

คำชี้แจง ให้ท่านเติมเครื่องหมาย / ในข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

1. อาการของโรคอุจจาระร่วง

<input type="checkbox"/> ไข้ แน่นท้อง อาเจียน	<input type="checkbox"/> อ่อนเพลีย คอแห้ง กระจายน้ำ
<input type="checkbox"/> ถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งในหนึ่งวันหรือถ่ายเป็นมูกเลือด	
<input type="checkbox"/> ถ่ายอุจจาระเหลว 1 ครั้งในหนึ่งวัน	
2. อาการที่เป็นผลจากการถ่ายอุจจาระมาก ๆ

<input type="checkbox"/> แน่นท้อง ท้องอืด	<input type="checkbox"/> ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่
<input type="checkbox"/> ไข้สูง ชัก	<input type="checkbox"/> ปวดศีรษะ อาเจียน
3. สาเหตุการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

<input type="checkbox"/> อาหารที่มีรสเปรี้ยวมาก ๆ หรือรสเผ็ด	<input type="checkbox"/> อาหารที่มีรสขม
<input type="checkbox"/> อาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคหรือสารอันตรายปนอยู่	
<input type="checkbox"/> อาหารที่มีรสหวาน	
4. การป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

<input type="checkbox"/> ฉีดวัคซีนป้องกัน	<input type="checkbox"/> กินยาป้องกัน
<input type="checkbox"/> ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่	
<input type="checkbox"/> ล้างมือ อุปกรณ์ และภาชนะให้แห้งและอาหารให้สะอาดทุกครั้ง	
5. อันตรายจากโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

<input type="checkbox"/> เกิดการขาดน้ำและเกลือแร่ ขาดสารอาหาร อาจช็อคหรือตายได้	
<input type="checkbox"/> เกิดความพิการ	<input type="checkbox"/> ทำให้เด็กท้องอืด ท้องเฟ้อ
<input type="checkbox"/> ทำให้เรียนหนังสือไม่เก่ง	
6. อาหารที่เด็กไม่ควรรับประทาน

<input type="checkbox"/> อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ	<input type="checkbox"/> อาหารที่รับประทานเหลือโดยไม่ได้อุ่นซ้ำ
<input type="checkbox"/> นมกล่องที่ไม่หมดอายุ	<input type="checkbox"/> เนื้อสัตว์และตับ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามวัดทัศนคติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง

คำชี้แจง ให้ท่านเติมเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านที่มีต่อข้อความในประโยค ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ

เห็นด้วย หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั้น

ไม่แน่ใจ หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นตรง หรือไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ไม่เห็นด้วย หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั้น

ตอนที่ 1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอุจจาระร่วง

ข้อที่	ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1	การทำความสะอาดเต้านมแม่ก่อนให้ลูกดูดนมจะไม่ทำให้เด็กเกิดโรคอุจจาระร่วงได้ง่าย			
2	ถ้วยชามหรือขวดนมที่ใช้กับเด็กถ้าล้างไม่สะอาดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กโรคอุจจาระร่วงได้			
3	เด็กมักมีอาการอุจจาระร่วง เป็นธรรมดาของเด็กทั่วไป			
4	การไม่ล้างมือก่อนเตรียม ปรง และป้อนอาหารเด็กทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้			
5	น้ำจากคลอง บึง ที่ใส สามารถดื่มได้ ไม่ทำให้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง			
6	แมลงวันที่ตอมขยะเป็นพาหะนำโรคอุจจาระร่วงมาสู่เด็กได้			
7	การปล่อยให้เด็กถ่ายอุจจาระลงบนพื้นดินโดยไม่ได้นำไปทิ้งในหลุม แล้วกลบหรือเทลงส้วมทำให้แพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ได้			

ตอนที่ 2 การรับรู้ความรุนแรงของโรค

ข้อที่	ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1	เด็กที่เป็นโรคอุจจาระร่วงบ่อยครั้งทำให้มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ได้			
2	เมื่อเด็กเป็นโรคอุจจาระร่วง ไม่ต้องรักษา เดี่ยวก็หายเอง			
3	โรคอุจจาระร่วงบ่อยครั้งทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย			
4	โรคอุจจาระร่วง ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เพราะเด็กทุกคนสามารถเป็นได้เนื่องจากการแปรเดือน			
5	การป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ถ้ามีอาการรุนแรงทำให้ตายได้			
6	การให้เด็กดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงได้			

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามวัดการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง

คำชี้แจง ให้ท่านเติมเครื่องหมาย / ลงในช่องตามการปฏิบัติของท่านที่มีต่อข้อความในประโยค ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ

ทำเป็นประจำ หมายถึง ท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง



ทำบางครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นบางครั้ง

ไม่เคยทำเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตามข้อความนั้นเลย

ข้อที่	ข้อความ	ทำเป็นประจำ	ทำบางครั้ง	ไม่เคยทำเลย
1	ใช้มือหยิบหรือป้อนอาหารให้เด็ก			
2	ใช้น้ำต้มสุกชงนมให้เด็กกิน			
3	ใช้น้ำต้มสุกให้เด็กดื่ม			
4	นำอาหารที่เก็บข้ามมือโดยไม่ได้อุ่นให้เด็กกิน			
5	ทำความสะอาดขวดนมโดยการต้มหรือนึ่ง			
6	มักจะนำนมผสมที่เหลือค้างในขวดหลายชั่วโมงให้เด็กกินต่อ			
7	ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ และเช็ดมือให้แห้ง ก่อนป้อนอาหารให้เด็ก			
8	ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลังล้างก้นให้เด็ก			
9	มักจะตั้งขวดนมทิ้งไว้โดยไม่มีฝาครอบ			
10	ให้ลูกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ			
11	เก็บอาหารไว้ในที่มิดชิด ไม่ให้แมลงวันตอม หลังปรุงอาหารเสร็จ			



การบูรณาการตัวผู้วิจัยเข้ากับชุมชน



จัดเวทีแกนนำชุมชน ครั้งที่ 1 เพื่อรับรู้ปัญหาาร่วมกัน





จัดเวทีแกนนำชุมชน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาทีมวิจัย



การพัฒนาที่วิจัย และสร้างความเข้าใจในการพัฒนา



จัดเวทีประชาคม วิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ปัญหา



จัดเวทีประชาคม วิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ปัญหา



การประชุมอย่างมีส่วนร่วมที่มำเนินงาน



การประชุมทีมดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน




จัดเวทีให้ความรู้ ผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี



วันรณรงค์เรื่องความสะอาดของหมู่บ้าน (Big cleaning day)



การสะท้อนผลการดำเนินงานแก่ชุมชน



ผู้ก่อความไม่สงบ ลอบยิงและระเบิดหน้าสถานีอนามัย