

การผสม

(สำเนาหนังสือ)

ที่ ทม 1211.12/1296

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ. เมือง จ. ปัตตานี

30 ธันวาคม 2535

เรียน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

ภาควิชาการศึกษาขอรับรองว่า นายบอโรเฮง ดีเฮาะ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์มาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี"

ทั้งนี้ อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ

1. ผศ.ดร.คณิตา นิจจวัลกุล
2. ผศ.ดร.ชิตชนก เขิงเขาว์

สิ่งที่นักศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์คือขอหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี สำหรับใช้ประกอบการเก็บข้อมูลการวิจัย จากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดภายในจังหวัดปัตตานี

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ที่ท่านจะโปรดให้แก่นักศึกษาผู้นี้

ขอแสดงความนับถือ

สุเทพ สันติวรานนท์

(นายสุเทพ สันติวรานนท์)

รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษา ภาควิชาการ

สำนักงานเลขานุการภาควิชา

โทร ปัตตานี 349111 ต่อ 281

(สำเนาหนังสือ)

ที่ 690/2535

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดปัตตานี 39 ถนนกะลาพอ
อ. เมือง จ. ปัตตานี โทร 349228

30 ธันวาคม 2535

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน อธิการบดี คอเค็บ บิลลิ้นและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีทุกท่าน

อิสลามขุอาลัยกุม วาเราะฮ์ มาศุลลอฮ์ ฮีวาบารอกาตุฮ์

ด้วยนายบรอเฮง ดีเฮาะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากท่าน เพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขอรับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี"
โดยขอให้ท่านกรอกแบบสอบถามการวิจัยดังที่แนบมานี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ความอนุเคราะห์ด้วย

วัสลามามฯ

ขอแสดงความนับถือ

หะยีอาห์มัด โต๊ะมิง

(นายหะยีอาห์มัด โต๊ะมิง)

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

(สำเนาหนังสือ)

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

19 ธันวาคม 2535

เรื่อง ขอลความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบ

อิสลามูออลิมุกุมฯ ท่านอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกท่าน

เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายบอโรเฮง คีเยาะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน
เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชน จังหวัดปัตตานี" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาชั้นปริญญาโท บัณฑิต จุดประสงค์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ทางด้านการเข้ารับการฝึกอบรม การรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ การรับรู้ถึง
พฤติกรรมสุขภาพ และความเชื่อในเรื่องโรค ที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี
ในอันที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
ในชุมชนจังหวัดปัตตานี มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

ท่านเป็นผู้นำศาสนาอิสลามท่านหนึ่ง ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้า
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยกรุณาตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบ และแสดง
ความคิดเห็นในแบบสอบถามและแบบทดสอบ และแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามและ
แบบทดสอบชุดที่แนบมานี้ คำตอบและความคิดเห็นของท่านจะเป็นคุณประโยชน์ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้มาก ข้าพเจ้าหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้วยดีจากท่าน
และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อิสลามู

(ลงชื่อ) บอโรเฮง คีเยาะ

(นายบอโรเฮง คีเยาะ)

นักศึกษา



بیلاتن : ۲۰۲۰ / ۹۶

فد ۲۰ تنواکوم ۲۰۲۰ ب

برکناں دغن سینا، بکرجسام

کفد یغملیا توان امام خطیب بیلال دان کمان مسجد ددالم چغواد فطانی سکالین

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته :

اداله دمعلومکن بهوا سودارا ابراهیم بن احمد فلاح فریغک عمایه (M.A.)
جوروسن فنیدیگن انتوق فمباغونن مشارکه، یونیرسیتی سوکلا نکرین جواغن فطانی ایغنین
مغومفول کترانغن ۲ دری توان ۲ سکالین انتوق میفرناکن نیسیسن یغ برجدول " فکتر یغ
برسغکوتن دغن سغکوف سموات سناهن فیاکیت ددالم بودن ۲ عمور دباوه فد ساتو تاغون
باکی نیمفین اوگام اسلام ددالم کموغ چغواد فطانی "

سای برعارف کیران توان دانن مغبسیکن ددالم سورت فرتیاں یغدرناکن برسام دغن
سورت این انتوق منجادی باهن فیلیدیگن یغناکن دجالنکن اولهن،

سکینله دمعلومکن سموک دافت کرجسام دری توان دغن باءیک والسلام

دغن حرمنسن

حاج احمد وان لمیوت

(حاج احمد وان لمیوت)

فمغکو یغدرتوا مجلس اوگام اسلام ولایة فطانی

کوليج فجاجين تيغكي
يونيرسيتي سوغلا نكرين فطاني

۲۰. تنواكوم ۲۰۲۵ ب

السلام عليكم، تون جياتنكواس مسجد سكالين

اوليهكران ساز ابراهيم بن احمد فلاجر تيغتت عيم، ايه، بهاكن فنديديكن
انتوق مياغونن مشاركة، يونيرسيتي سوغلا نكرين، سدغ ميوات تيسين يغ برتتا * فكتور يغ
برسغكوت دغن سغكوب ميوات مناھن فياكئ ددالم بودق عمور دباوه فد ساتو تاهون باكي
فيمفين اوكام اسلام ددالم كمفوغ جفواد فطاني * يفتان اداله سبهاكين دري فجاجين
فد فريغتت سيسوازة نغان سكونه تيغكي، اره توجوان دالم فيليديكن كالي اين اياله ايغين
مغتهوي فكتور ماسوق كرسوس، فكتور تريما برتتا دغن بوكو كصحاتن، فكتور كناهوان دغن بوكو
كصحاتن دان فكتور فرجيان دغن بوكو فياكئ يغ برسغكوت دغن سغكوف ميوات مناھن فياكئ
(واقسين) ددالم بودق عمور دباوه فد ساتو تاهون باكي فيمفين اوكام اسلام ددالم جفواد فطاني،
يغاكُن مغاره كغد منوي جالن ميوات مناھن فياكئ (واقسين) ددالم بودق عمور دباوه فد ساتو
تاهون اكن دافت سمب جوگف ستف جنيس واقسين دان منعه كسلوروهنن،

اندا اداله سئوز فيمفين سلم، يغاكُن برساهم ددالن كاجين اين، لالوز ساي موهون
جمفور تاغن دري اندا. دغنن اندا مغيكُن دفتر فرتيان دان مسري فندأ ددالم فتر فرتيان
يغدسربانكُن اين، جوان دان فندأ اندا ساعت برحاصل ددالم كاجين كالي اين، ساي برهارف
جمفوران تاغن دان بنتوان دغن بايك دري اندا جزاك الله خيرا، والسلام

يغبرهارف

ابراهيم بن احمد
(ابراهيم بن احمد)
فلاجر يغ ميوات كاجين

แบบสอบถามและแบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัย

بوراع فرتيان دان فريقسا، انتوق معويات كاجين

ตอน 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้นำศาสนาอิสลาม

1. بهاكين بوراع فرتيان بيركان دنغن كتراغن عموم باكي فميعفين اوكام اسلام

คำชี้แจง กรุณาเติมข้อความในช่องว่างที่กำหนดให้ และทำเครื่องหมาย
فجلاس ลงในวงเล็บ () ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านให้มากที่สุด

هارقله توليس دنغه كوسوغ دان كاريس علامت / ددالم ليغكوش ()
برى بتول بيركان دنغن ديرى توان سابق مونكين

1. บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ.....

نمبر رومه	تفت	مقيم	امفور
-----------	-----	------	-------

 จังหวัด..... มีสัญชาติ.....
 چغوواد مسجد
2. ท่านมีตำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดังต่อไปนี้
 توان مكع جماعه جواتنكواس اسلام بهاكين مسجد سفرت برايوت
 () วัเตะอัทหมาม () วัเตะคอเต็บ () วัเตะบิห์กัณ
 امام خطيب بيلال
 () กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
 جواتنكواس بهاكين مسجد
3. ท่านมีอายุ จำนวน..... ปี
 تاھون سابق توان بيرعمور
4. ท่านดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเป็นระยะเวลา จำนวน..... ปี
 تاھون سابق توان مكع جماعه جواتنكواس اسلام بهاكين مسجد ددالم ماس
5. ครอบครัวท่านมีรายได้ปีละ จำนวน..... บาท
 بات كلوارك توان داغت حاصل ددالم ستاهون سابق
6. ท่านจบการศึกษาสาขาสามัญชั้น..... สายศาสนาอิสลาม.....
 توان تمت فغاجين بهاكين سامن بهاكين اوكام اسلام

ตอน 2. แบบสอบถามและแบบทดสอบเกี่ยวกับปัจจัยด้านการฝึกอบรม

๒. بهائين

بوراخ فرتيان دان فريفسان برکان دغن بهائين کروسوس

2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการฝึกอบรม

بوراخ فرتيان برکان دغن بهائين کروسوس

คำชี้แจง กรุณาเติมข้อความในช่องว่างที่กำหนดให้ และทำ

فنجلاين เครื่องหมาย ลงในวงเล็บ () ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านให้มากที่สุด

هارفله توليس دتمغه کوسوغ دان گاريس علامت / ددالم ليئگوئين

() بري بتول برکان دغن ديرى توان سابق موئين

1. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในเวลา 5 ปี ที่ผ่านมากหรือไม่

توان برنه ماسوق کروسوس دالم بوکو سيوات مناهن فياکيه (واقسين)

درى فگاوى ساتارنا'سوق دالم ماس ه تاھون يئ لفس اتو تيدق

() เคย จำนวน.....ครั้ง

کالي سابق بياس

() ไม่เคย (ไม่ต้องตอบข้อ 2.)

(تا' اوسه جواب سوال ۲) تيدق بياس

2. ท่านได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)

จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยวิธีการใด

توان دافت کروسوس برکان دغن سيوات مناهن فياکيت (واقسين)

درى فگاوى ساتارنا'سوق دغن چارا مان

() บรรยาย

() บรรยายมีวีดีโอประกอบ

شراحن

شراحن دغن اد ويديا'و

() บรรยายมีโปสเตอร์ประกอบ

() อื่น ๆ ระบุ.....

شراحن دغن اد فوستور

لاين ۲

2.2 แบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม

بوراخ فریفسان برکان دغن فشتهوان يئ دابت درى کروسوس

คำชี้แจง กรุณาเติมข้อความในช่องว่างที่กำหนดให้ และทำเครื่องหมาย
 فنجلاسن ลงในวงเล็บ () ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านให้
 มากที่สุด

هارظه تولىس دتمفة كوسوغ دان كاريس علامت / ددالم ليغكوغن ()

برى بتول بركنان دغن دبرى توان سابق موثكين

1. โรคโศกเป็นโรคติดต่อในเด็กใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
 اداكه باتوق كريغ منجادی فیاكیه برجغكیه دالم بودق بوكن يا
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
2. โรคคอติบเป็นโรคติดต่อในเด็กใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
 اداكه فیاكیه تكوق سفیق منجادی فیاكیه برجغكیه دالم بودق بوكن يا
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
3. โรคไอกรนเป็นโรคติดต่อในเด็กใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
 اداكه فیاكیه باتوق سراتوس منجادی فیاكیه برجغكیه ددالم بودق بوكن يا
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
4. โรคบาดทะยักเป็นโรคติดต่อในเด็กใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
 اداكه فیاكیه بادطابق منجادی فیاكیه برجغكیه ددالم بودق بوكن يا
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
5. โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อในเด็กใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
 اداكه فیاكیه فوليعو منجادی فیاكیه برجغكیه ددالم بودق بوكن يا
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
6. โรคหัดเป็นโรคติดต่อในเด็กใช่หรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
 اداكه فیاكیه چافق منجادی فیاكیه برجغكیه ددالم بودق بوكن يا
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو

7. วัณโรคสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้
 اداكه فباكية باتوق كريغ دافت مناهن دغن واقسين تيدق بوليه بوليه
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
8. โรคคอตีบสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้
 اداكه فباكية تكوق سفيق بوله مناهن دغن واقسين تيدق بوليه بوليه
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
9. โรคไอกรนสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้
 اداكه فباكية باتوق سراتوس بوله مناهن دغن واقسين تيدق بوليه بوليه
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
10. โรคบาดทะยักสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้
 اداكه فباكية باداياق بوله مناهن دغن واقسين تيدق بوليه بوليه
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
11. โรคโปลิโอสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้
 اداكه فباكية فولبعو بوله مناهن دغن واقسين تيدق بوليه بوليه
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
12. โรคหัดสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้
 اداكه فباكية جافق بوله مناهن دغن واقسين تيدق بوليه بوليه
 () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو
13. เราสามารถป้องกันวัณโรคได้ด้วยวัคซีนอะไร
 فباكية باتوق كريغ بوله مناهن دغن واقسين اف
 () วัคซีนดีพีที. () วัคซีนหัด () วัคซีนบีซีจี. () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو واقسين بيسيچی واقسين هاد واقسين ديغتي

14. เราสามารถป้องกันโรคหัดได้ด้วยวัคซีนอะไร

فياكيا چافق بوليه مناهن دغن واقسين اف

- () วัคซีนโอฟีวี. () วัคซีนหัด () วัคซีนบีซีจี. () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو واقسين بيسيچي واقسين هاد واقسين اوفيو

15. เราสามารถป้องกันโรคคอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยักได้ด้วยวัคซีนอะไร

فياكيا تكوق سفق باتوق سراتوس دان بادتاياق بوليه مناهن دغن واقسين اف

- () วัคซีนดีพีที. () วัคซีนหัด () วัคซีนบีซีจี. () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو واقسين بيسيچي واقسين هاد واقسين ديفيتي

16. เราสามารถป้องกันโรคโปลิโอได้ด้วยวัคซีนอะไร

فياكيا فوليعو بوليه مناهن دغن واقسين اف

- () วัคซีนโอฟีวี. () วัคซีนหัด () วัคซีนบีซีจี. () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو واقسين بيسيچي واقسين هاد واقسين اوفيو

17. วัคซีนป้องกันโรคต่อไปนี้จะต้องให้แก่วัยเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี จำนวนกี่ครั้ง ถึงจะได้ผล

واقسين مناهن فياكيا يغ ترسيوت اين مستي بري كغد بودق عمر باوه فد ساتو تاهون بروف كالي اكن

دافت فايده.

- 17.1 วัคซีนบีซีจี. () ทราบ จำนวน.....ครั้ง () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو كالي سابق تاهو واقسين بيسيچي

- 17.2 วัคซีนดีพีที. () ทราบ จำนวน.....ครั้ง () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو كالي سابق تاهو واقسين ديفيتي

- 17.3 วัคซีนโอฟีวี. () ทราบ จำนวน.....ครั้ง () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو كالي سابق تاهو واقسين اوفيو

- 17.4 วัคซีนหัด () ทราบ จำนวน.....ครั้ง () ไม่ทราบ
 تيدق تاهو كالي سابق تاهو واقسين هاد

๓๖๖ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ

بهاكين ๓

بوراغ فريقيسان برکانان دغن تريما بريتا بوكو كسيهين

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในวงเล็บ () ให้ตรงกับความเป็นจริง

فنجلاسن เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านให้มากที่สุด

هارفه كوريس ر ددالم ليثكوغن () مثيکوت يغ سينر دغن ديرى
 توان بايق سكالى

- 3.1 ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากวิทยุในหนึ่งสัปดาห์จำนวน
 توان تريما بريتا كصيحاتن درى راديو براف كالى سمىخكو
 () 4 ครั้งขึ้นไป () 1 - 3 ครั้ง () ไม่เคยติดตาม
 كالى كاتس 4 كالى 3 - 1 تيدق بياس تريما
- 3.2 ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากโทรทัศน์ในหนึ่งสัปดาห์จำนวน
 توان تريما بريتا كصيحاتن درى تاليويشين براف كالى سمىخكو
 () 4 ครั้งขึ้นไป () 1 - 3 ครั้ง () ไม่เคยติดตาม
 كالى كاتس 4 كالى 3 - 1 تيدق بياس تريما
- 3.3 ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากหนังสือพิมพ์ในหนึ่งสัปดาห์
 จำนวน
 توان تريما بريتا كصيحاتن درى سورتخير براف كالى سمىخكو
 () 4 ครั้งขึ้นไป () 1 - 3 ครั้ง () ไม่เคยติดตาม
 كالى كاتس 4 كالى 3 - 1 تيدق بياس تريما
- 3.4 ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
 โรค (วัคซีน) จากโปสเตอร์ในหนึ่งเดือนจำนวน
 توان تريما بريتا كصيحاتن ددالم بوكو فريواتن ماهن فباكية (وافسين) درى فوسنور
 براف كالى سيولن
 () 9 ครั้งขึ้นไป () 1 - 8 ครั้ง () ไม่เคยติดตาม
 كالى كاتس 9 كالى 8 - 1 تيدق بياس تريما
- 3.5 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 (วัคซีน) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหนึ่งเดือนจำนวน
 توان تريما بريتا كصيحاتن ددالم بوكو فريواتن ماهن فباكية (وافسين) درى فكاواى
 فيهق ساتارنا سوق براف كالى سيولن
 () 3 ครั้งขึ้นไป () 1 - 2 ครั้ง () ไม่เคยติดตาม
 كالى كاتس 3 كالى 2 - 1 تيدق بياس تريما

- ตอน 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ถึงพฤติกรรมสุขภาพ
 { بهائین } بوراغ فریقسان برکتان دغن دافت تاهو بوکو کصیحاتن
- คำชี้แจง. โปรดอ่านและพิจารณาข้อความข้างล่างแล้วตัดสินใจเลือกทำ
 فنجلاسن เครื่องหมาย ลงในช่องใดช่องหนึ่งของข้อความแต่ละข้อที่ท่าน
 เห็นว่าสอดคล้องกับความคิดเห็นและการรับรู้ของท่าน
- هارفله باج دان فیکیر فرکتان یغدیری دباوه سلفس فلیه کوریس ددالم ساتو
 لوروغ حق فرکتان یخ توان نغفق کات بتول دغن فیکیران دان دافت تاهو توان
- เลือก มากที่สุด เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
 فلیه มากที่สุด การรับรู้ของท่านมากที่สุด
 باقی سگالی
- افیل توان نغفق کات فرکتان ایت بتول دغن فیکیران دان
 دافت تاهو توان باقی سگالی
- มาก มาก เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
 باقی มาก การรับรู้ของท่านมาก
 دان
- افیل توان نغفق کات فرکتان ایت بتول دغن فیکیران دان
 دافت تاهو توان باقی
- ปานกลาง เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
 سدرهان การรับรู้ของท่านปานกลาง
 دان
- افیل توان نغفق کات فرکتان ایت بتول دغن فیکیران دان
 دافت تاهو توان سدرهان
- น้อย น้อย เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
 سدیکیت การรับรู้ของท่านน้อย
 دان
- افیل توان نغفق کات فرکتان ایت بتول دغن فیکیران دان
 دافت تاهو توان سدیکیت
- น้อยที่สุด น้อยที่สุด เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
 سدیکیت سگالی การรับรู้ของท่านน้อยที่สุด
 دان
- افیل توان نغفق کات فرکتان ایت بتول دغن فیکیران دان
 دافت تاهو توان سدیکیت سگالی

4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรค

بوراع فريقسا، بيركنا، دشن دافت تاهو ددالم بوكو موده منجادی فیاکیة

ลำดับที่ سوسون	ท่านทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี มี โอกาสเป็นโรคเหล่านี้มากน้อยเพียงใด	มาก ที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
	توان تاهو کات بودق عمور باوه فد 1 تاهون اد فلواغ منجادی فیاکیة یغترسوت این سدیکیت بایق ستاکت مان	بایق سکالی	بایق	سدرهان	سدیکیت	سدیکیت سکالی
1.	โรควัณโรค
2.	โรคคอตีบ
3.	โรคบาดทะยัก
4.	โรคไอกรน
5.	โรคโปลิโอ
6.	โรคหัด

4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค

بوراع فريقسا، بيركنا، دشن دافت تاهو ددالم بوكو كفواتن حق فیاکیة

ลำดับที่ سوسون	ท่านทราบว่าโรคเหล่านี้มีความรุนแรง และอันตรายต่อเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีมาก น้อยเพียงใด	มาก ที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
	توان تاهو کات فیاکیة یغترسوت این اد كفواتن دان مربیها کفد بودق عمور باوه فد 1 تاهون بایق سدیکیت ستاکت مان	بایق سکالی	بایق	سدرهان	سدیکیت	سدیکیت سکالی
1.	โรควัณโรค (มีอาการอ่อนเพลีย ผอมลง ไอเรื้อรัง เป็นมากจะไอจนออกเลือด) ฟیاکیة باتوق کریغ (فراسا، له کوروس باتوق سفنج ماس جادی لام ۲۴ اکن باتوق کلوار داره)

ลำดับที่	ท่านทราบว่าโรคเหล่านี้มีความรุนแรง และอันตรายต่อเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีมาก น้อยเพียงใด	มาก ที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
	<p>توان تاھو کات فیاکیت یخترسبوت این اد کفوانن دان مرهبیا کغد بودق عمور باوه فد ۱ تاھون بایق سدیکیت ستاکت مان</p>	بایق سکالی	بایق	سدرھان	سدیکیت	سدیکیت سکالی
2.	<p>โรคคอติบ (มีอาการไอ เจ็บคอ กลืน ลำบากและหายใจหอบเหนื่อย) فیاکیت نکو سفیق (فراسان دم ساکیت نکو تلخ فایه دان مباوا کغد لله)</p>
3.	<p>โรคไอกรน (มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอ ติดต่อกันเป็นชุดมีเสียงหายใจเข้าดังหวีดๆ) فیاکیت باتوق سراتوس (فراسان سفرت دم سعمور باتوق سکاواغ سوارا مباوا ماسوق بریبویی ١٥٥٥)</p>
4.	<p>โรคบาดทะยัก (มีอาการกลืนลำบาก อาการเกร็ง คอแข็ง หลังแข็ง) فیاکیت بادتا یا ق (فراسان تلخ فایه کیغ کراس نکو کراس بلاکخ کراس)</p>
5.	<p>โรคโปลิโอ (มีอาการใช้ ปวดเมื่อยตาม ตัว กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต) فیاکیت فولیعو (فراسان دم لغه توبه ماتی کاکي تاغن)</p>
6.	<p>โรคหัด (มีอาการไอ ออกผื่นตามตัว ซึม) فیاکیت چاقق (فراسان دم نا، يك بوتیل لالی)</p>

4.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

بوراغ فريقيسان برکان دغن دافت تاهو ددالم بوکو فایده دان کوسهين ددالم
فربواتن مناھن فیاکیت

ลำดับที่ سوئون	ข้อความ فرکتان	มาก ที่สุด บาย سکالی	มาก บาย	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
1.	ทำงานทราบว่าวัคซีนป้องกันโรควัณโรคมี ประโยชน์มากน้อยเพียงใด توان تاهو کات واقسين مناھن فیاکیت باتوق کریغ اد فایده بایق سدیکیت ستاکت مان
2.	ทำงานทราบว่าวัคซีนป้องกันโรคคอตีบมี ประโยชน์มากน้อยเพียงใด توان تاهو کات واقسين مناھن فیاکیت تکو سفیق اد فایده بایق سدیکیت ستاکت مان
3.	ทำงานทราบว่าวัคซีนป้องกันโรคไอกรนมี ประโยชน์มากน้อยเพียงใด توان تاهو کات واقسين مناھن فیاکیت باتوق سرائوس اد فایده بایق سدیکیت ستاکت مان
4.	ทำงานทราบว่าวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด توان تاهو کات واقسين مناھن فیاکیت بادتا یاق اد فایده بایق سدیکیت ستاکت مان
5.	ทำงานทราบว่าวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอมี ประโยชน์มากน้อยเพียงใด توان تاهو کات واقسين مناھن فیاکیت فولیعو اد فایده بایق سدیکیت ستاکت مان
6.	ทำงานทราบว่าวัคซีนป้องกันโรคหัดมี					

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکتان	มาก ที่สุด باق سکالی	มาก باق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
	ประโยชน์มากน้อยเพียงใด توان تاھو کات واقسین مناھن فیاکیت چافق اد فایده باقی سدیکیت ستاکت مان
7.	ท่านทราบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรค วัดโรค จะทำให้เด็ก เป็นตุ่มหนองและตก สะเก็ด เป็นแผล เป็นบริเวณที่ฉีดมากน้อย เพียงใด توان تاھو کات واقسین مناھن فیاکیت باتوق کریخ اکن بوات بری بودق نایک بوتیل ناه دان کوفیغ حادی فاروق دتمفت فوجقی باقی سدیکیت ستاکت مان
8.	ท่านทราบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก จะทำ ให้เด็กเป็นไข้ ตัวร้อนมากน้อยเพียงใด توان تاھو کات واقسین مناھن فیاکیت تکو سفیق باتوق سراتوس بادتا یا ق اکن بوات بری بودق دم باقی سدیکیت ستاکت مان
9.	ท่านทราบว่า การฉีดวัคซีนหัดจะทำให้เด็ก เป็นไข้ ตัวร้อนคล้ายเป็นหัดมากน้อย เพียงใด. توان تاھو کات واقسین مناھن فیاکیت چافق اکن بری بودق دم فانه تویه سفرت دم چافق باقی سدیکیت ستاکت مان
10.	ระยะห่างของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก และ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ครั้งที่ 2

ลำดับที่ سورتن	ข้อความ فرکتان	มากที่สุด بایق سکالی	มาก بایق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
11.	<p>(เดือน) มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด</p> <p>ماس سغن هق واقسين ماهن فیاکیت نکو؛ سقیق باتوق سراتوس بادتا یای دان واقسين ماهن فیاکیت فولیعو (۳ کالی سبولن) اد مستاهق سناکت مان</p> <p>จำนวนครั้งของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก และ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ครบ 3 ครั้ง) มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด</p> <p>فرکالین موجق واقسين ماهن فیاکیت نکو؛ سقیق بانوی سراتوس بادتا یای دان واقسين ماهن فیاکیت فولیعو (۳ کالی) اد مستاهق سناکت مان</p>

๑๗๗ ๕. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเชื่อในเรื่องโรค

๕.๑ بهائین

سوراغ ففریقسان برکتان دنغن فرجای ددالم نکو فیاکیت

คำชี้แจง

โปรดอ่านและพิจารณาข้อความข้างล่างแล้วตัดสินใจเลือกทำ

نتیجه

เครื่องหมาย ลงในช่องใดช่องหนึ่งของข้อความแต่ละข้อความ
ที่ท่านเห็นว่าสอดคล้องกับความเชื่อของท่าน

هارفله باج دان فیکیر فرکتان یغدیری دباوه این سلفس فیلیهله کاریس /
ددالم ساتو لوروغ هق فرکتان یغ توان فیکیر کات بتول دنغن فرجیان توان

เลือก

มากที่สุด

เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความเชื่อของท่าน

قلیه

بایق
سکالی

มากที่สุด

افیل توان نمفق کات فرکتان این بتول دنغن فرجیان توان بایق سکالی

มาก	เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความเชื่อของท่านมาก
بایق	افیل توان نمقق کات فرکنا این بتول دغن فرجیان توان بایق
ปานกลาง	เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความเชื่อของท่าน
سدرهان	ปานกลาง
	افیل توان نمقق کات فرکنا این بتول دغن فرجیان توان سدرهان
น้อย	เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความเชื่อของท่านน้อย
سدیکیت	افیل توان نمقق کات فرکنا این بتول دغن فرجیان توان سدیکیت
น้อยที่สุด	เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับความเชื่อของท่าน
سدیکیت سکالی	น้อยที่สุด
	افیل توان نمقق کات فرکنا این بتول دغن فرجیان توان سدیکیت سکالی

5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องโรคติดต่อและประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรค

بوراغ فریقسان برکنا دغن فرجای ددالم بوکو فیاکیت بجاکیت دان بولیهن
هن واقسین ددالم منا هن فیاکیت

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکنا	มาก ที่สุด بایق سکالی	มาก بایق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
1.	ท่านเชื่อว่าโรควัดโรค โรคคอติบ โรค บาดทะยัก โรคไอกรน โรคโปลิโอและ โรคหัดเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ใน เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี มากน้อยเพียงใด توان فرجای کات فیاکیت باتوق کریغ تکو سفی بادتا بایق باتوق سراتوس دان فیاکیت چاق سجادى فیاکیت یغ دافت برجٹکیت ددالم بودق عمورد باوه قد ا تاھون سدیکیت بایق ستاکت مان					
2.	ท่านเชื่อว่าวัคซีนป้องกันโรค สามารถ ป้องกันโรคติดต่อในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี มากน้อยเพียงใด. توان فرجای کات واقسین منا هن فیاکیت دافت					

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکتان	มาก ที่สุด باقی سکالی	มาก باقی	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
	<p>سناهن فیاکیت برجکتیت ددالم بودق عموردباوه فد ۱ تاھون ستاکت مان</p>
3.	<p>ท่านเชื่อว่าเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรคหัดโรค มีโอกาสเป็น โรคหัดโรคมาน้อยเพียงใด.</p> <p>توان فرجای کات بودق عموردباوه فد ۱ تاھون یغدافت واقسین سناهن فیاکیت باتوق کریغ اد فلواغ منجادی فیاکیت باتوق کریغ باقی سدیکیت ستاکت مان ،</p>
4.	<p>ท่านเชื่อว่าเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคไอกรน โรค บาดทะยักมีโอกาสมิเป็นโรคคอตีบ โรค ไอกรน โรคบาดทะยักมากน้อยเพียงใด</p> <p>توان فرجای کات بودق عموردباوه فد ۱ تاھون یغدافت واقسین سناهن فیاکیت تکو سفیق باتوق سرائوس بادتا یاق اد فلواغ منجادی فیاکیت تکو سفیق باتوق سرائوس بادتا یاق باقی سدیکیت ستاکت مان ،</p>
5.	<p>ท่านเชื่อว่าเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ไม่ได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ มีโอกาสเป็น โรคโปลิโอมากน้อยเพียงใด</p> <p>توان فرجای کات بودق عموردباوه فد ۱ تاھون یغ تیدق دامت واقسین سناهن فیاکیت فولیعواد فلواغ منجادی فیاکیت فولیعواد باقی سدیکیت ستاکت مان ،</p>

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکان	มาก ที่สุด بای سکالی	มาก بای	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
6.	ท่านเชื่อว่าเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ไม่ได้ รับวัคซีนป้องกันโรคหัด มีโอกาสเป็นโรค หัดมากน้อยเพียงใด توان فرجای کات بودق عمورد باوه فد ۱ تاھون بیغ سیدیق داغت واقسن ساھن فیاکیت چافق اد فلواغ منجادی فیاکیت چافق ستاکت مان ،

5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคจาก
อำนาจเหนือธรรมชาติ

بوراغ ففریقسان برکان دنن کفرجیان ددالم بیکو سب منجادی فیاکیت دری
کواس بندا کرامت

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکان	ระดับความเชื่อ ستاكت کفرجیان				
		มาก ที่สุด بای سکالی	มาก بای	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
1.	เด็กที่ป่วยเป็นโรคหัด (จาเพาะ) โรค บาดทะยัก (सानว) โรคคอตีบ (বাদي) หมอสามารถรักษาได้ด้วยน้ำมนต์ดีกว่า รักษาด้วยยาแผนใหม่ بودق بیغ منجادی فیاکیت چافق بادتا یاق (ساوان) نکو سفیق (بادی) بومور بوله براویت					

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکان	ระดับความเชื่อ ستاكت كفرچيان				
		มาก ที่สุด باق سکالی	มาก باق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
2.	<p>เด็กเล็กจะตาย (โศกนาฏกรรม) จะคอยปกป้องรักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข ถ้าผู้ปกครองคนใดประพฤตินิดประเพณี ลบลู่บรรพบุรุษก็อาจจะทำให้ลูกหลานเกิดเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้</p> <p>هنتو تو نینق نننی منجاك انی چوچو بری هیدوف سنغ کالو اد اورغ توا اد فریواتن یغ ساله دغن کیودایان لنگه کات تو نینق اکن بری انق چوچو منجادی فیاکیت بوله،</p>
3.	<p>เด็กเล็กจะต้องไปทำพิธีฝังเนื้อฝังตัวกับผีปู่ย่า ตายาย (โศกนาฏกรรม) ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อป้องกันภาวะเป็นโรคต่าง ๆ</p> <p>بودق هالوس مستی کنا کیریم توبوه دغن تو نینق یغ سوئه مانی انتوق نننی منجاك فیاکیت ، اف ۲</p>
4.	<p>เด็กเล็กต้องมีสายสิญจน์ที่เป่ามนต์แล้วไว้ที่คอหรือแขน เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ เช่นโรคคอตีบ (บาด)</p>

ลำดับที่	ข้อความ فرکان	ระดับความเชื่อ ستاکت کفرجیان				
		มากที่สุด بایق سکالی	มาก بایق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
	โรคบาดทะยัก (สาแวง) โรคหัด بودق هالوس مستی اد تالی یغ جمفی بوبوه دنکو اتو تاغن انتوق بودق ایت سلامت دری فیاکیت اف ۲ سرت فیاکیت تکو سفیق (بادی) بادتا یاق (ساوان) فیاکیت چاق ،					
5.	เด็กมีอาการป่วยต่าง ๆ ที่เรียกว่าอิวัล ถ้ากินยาแผนปัจจุบัน เด็กจะเป็นอันตราย มากขึ้น จึงต้องรักษาด้วยการเป่ามนต์ และดื่มน้ำมนต์ถึงจะหาย بودق یغ منجادی فیاکیت اف ۲ یغ فقکیل کات هاوال کالو ماکن اویت زمان بارو (کدای) بودق اکن منجادی لبه مرهبیا دغن کران سب ایت مستی براوت دغن جمفی دان ایر تاوار اکن هیلغ					
6.	ผีฟ้า (เดือวีตีกา) สามารถช่วยรักษาเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้ هنتو تری بریکا दाفت تولوغ براویت بودق اتو اورغ توا یغ منجادی فیاکیت اف ۲ ،					
7.	ผีบรรพบุรุษ (สือมา ตูกะห์ เวาะโซ๊ะ) สามารถทำให้เด็กเป็นโรคคอติบ (สาแวง) โรคบาดทะยัก (บาดี) หาก					

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکان	ระดับความเชื่อ سناکت کفرچیان				
		มากที่สุด باقی سکالی	มาก باقی	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدikit	น้อย ที่สุด سدikit سکالی
8.	ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ บรรพบุรุษ هنتو سما تونغه واسوه دافت بری بودق منجادی ฟิakit نکو' سفیق (ساوان) بادنا یايق (بادی) كالو اورغ توا تيدق بوات تيروت فسانن تو' نينيق เด็กที่มีชื่อไม่ถูกต้องจะมีอาการเจ็บป่วย จึงต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ถึงจะหาย
9.	بودق بیغ نام تيدق سکون اکن منجادی ฟิakit ستي کنا نوکر نام ฟิakit اکน هيلع, เด็กที่ป่วยเพราะถูกผีเข้า ต้องให้หมอผี เป็นผู้รักษาให้ถึงจะหาย.
10.	بودق بیغ منجادی ฟิakit دشن کران هنتو ماسوق ستي کنا بری بومور هنتو روايت باروله هيلع เมื่อสามีทำร้ายสัตว์ครึ่ง ๆ จนขาหัก หรือพิการในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์ จะทำ ให้ลูกที่คลอดออกมาขาพิการ
11.	افيل لاکی بوات بری بانع فاته کاکي اتو جدرا ددالم ماس استری مغندوژ اکن بوات بری انق بیغ برانق جادی کاکي جدرا, เมื่อสามีไปตกเบ็ดจนทำให้ปลาปากแห้ง ในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์จะทำให้ลูกที่

ลำดับที่ سورتي	ข้อความ فرکٽان	ระดับความเชื่อ ستاکت کفرجيان				
		มากที่สุด باق سکالي	มาก باق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدکيت	น้อย ที่สุด سدکيت سکالي
12.	<p>คลอออกมาปากแห้ง</p> <p>افسيل لاکي متفائل ايکن سفي ايکن چاريق مولوت ددالم ماس استري متغدوغ اکن بوات بری اتق بیغ برانق منجادی مولوت رابيت، เด็กร้องไห้ในเวลากลางคืน เพราะมีแม่ ช้ำ (พี่บ้านผีเรือน) มาหยอก จึงต้องเรา คนที่รู้มันต์มาเป่าให้เด็กจึงจะหยุดร้อง</p>
13.	<p>بودق مناغيس تغه مالم کران اد هنتو ماری کلک مستی کنا چاری بومور جمفي ماری جمفي اتق بری بودق برهنتي مناغيس، เมื่อผีลูกกรอกเข้าสู่ร่างกายคน สามารถ ทำให้คน ๆ นั้นมืออาภาเจ็บป่วยถึงตายได้</p> <p>افسيل هنتو اتق کراق ماسيق کدالم توبوه اکن بوله بری اورغ ايکن منجادی فیاکيب سفي ماتس،</p>

5.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคตาม
หลักการศาสนาอิสลาม

بوراع فریفسان برکنا، دغن کفرجیان، ددالم بوکو سبب منجادی فیاکیت توروت
حکوم اکام اسلام

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکنا	ระดับความเชื่อ ستاکت کفرجیان				
		มากที่สุด بایق سکالی	มาก بایق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سد یکیت	น้อย ที่สุด سد یکیت سکالی
1.	โรคทุกโรคเกิดจากอัลลอฮ์ فیاکیت تیف فیاکیت منجادی دری الله
2.	โรคทุกโรคอัลลอฮ์เป็นผู้บันดาลให้หาย فیاکیت تیف فیاکیت الله مغھیلخن
3.	โรคทุกโรคจำเป็นต้องป้องกัน فیاکیت تیف فیاکیت مستی كنا ماھن
4.	โรคทุกโรคจะเป็นและหายขึ้นกับการ คิดค้นป้องกันและรักษาของมนุษย์ فیاکیت تیف فیاکیت منجادی دان هیلغ دغن کران اوسھا ماھن دان فرویت حق ما نسی،
5.	โรคทุกโรคจำเป็นต้องรักษา فیاکیت تیف فیاکیت مستی كنا براویت
6.	เชื่อโรคเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค کومن فیاکیت منجادی سبب حق فیاکیت
7.	เชื่อโรคเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทำให้มนุษย์ เป็นโรค کومن فیاکیت ماسوق کدالم توبه ما نسی اکن بوات ما نسی منجادی فیاکیت،

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکان	ระดับความเชื่อ سناکت کفرچیان				
		มากที่สุด باقی سکالی	มาก باقی	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
8.	อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานตัวชา (องค์ประกอบของชา) الله معیری اوبت (ایسی اوبت)
9.	มนุษย์จะต้องแสวงหาชามารักษาโรคด้วย ตัวเอง مانسی مستی منجاری اوبت انتوق فرویت توبه سندیری
10.	การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไม่ได้เป็นการ ฝ่าฝืนหลักการศาสนาอิสลาม معیوات موجیق واضین مناहन فیاکیت تبدی ساه دغن حکوم, اکام اسلام

ข้อ 6. แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ
ต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี

بوراع فریقسا برکانان دغن یوکو شکوف فریواتن مناहन فیاکیت ددالم بودقی عمور
دابوه فد ۱ تاهون حق فمیفین 'وکام اسلام

คำชี้แจง กรุณาเติมข้อความในช่องว่างที่กำหนดให้และทำเครื่องหมาย
ลงในวงเล็บ () ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
ให้มากที่สุด

هارمله تولیس دتفت کوسوغ دان گاریس علامت / ددالم لیخکونن ()
بری بتول برکانان دغن توبوه توان یخ سینر باقی سکالی.

1. ปัจจุบันท่านมีบุตรหรือหลานอายุต่ำกว่า 3 ปีที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกับท่าน หรือไม่
 سكارغ تون سفوياى انق اتو چوچو عمور دباوه فد (تاهون يڭ دودق برسام سرومه دغن تون
 اتو تيدق ،

() มี () ไม่มี (ไม่ต้องตอบข้อ 2., 3.)

(تيدق اوسه جواب سوال ۲،۳) تيدق اد اد

2. ชื่อ (บุตรหรือหลาน)..... นามสกุล อายุ ปี/เดือน
 (اتق/چوچو) نام باک عمور بزلىن/تاهون

3. ท่านหรือภรรยา/บุตรหรือหลาน (ในข้อ 2.) ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 ดังต่อไปนี้หรือไม่

تون اتو استرى تون فرنه سباوا انق اتو چوچو (نمبر ۲) فركى موجق واقسين ماهن فپاكت
 يغتروسوت اين اتو تيدق

วัคซีนบีซีจี. () รับ () ไม่รับ วัคซีนดีพีที. () รับ () ไม่รับ

تيدق تريما تريما واقسين ديفيتى تيدق تريما تريما واقسين بيسيڭى

วัคซีนโอพีวี. () รับ () ไม่รับ วัคซีนหัด () รับ () ไม่รับ

تيدق تريما تريما واقسين هاد تيدق تريما تريما واقسين أوفيوى

คำชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความข้างล่างแล้วตัดสินใจเลือกทำ

فنجلاسن เครื่องหมาย ลงในช่องใดช่องหนึ่งของข้อความแต่ละข้อ

ตามที่ท่านเห็นว่าสอดคล้องกับการกระทำของท่าน

هارفه باچ دان فيكىر فركتان يעדباوه اين سلفس فيليه كاريس علامت / ددالم

ساتو لورغ هق فرتيا'ن توروت يڭ تون نمقق كات بتول دغن فرپواتن تون ،

เลือก มากที่สุด เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นท่านปฏิบัติทุกครั้งที่

افيل تون نمقق كات فركات ايت تون بوات ستيف كالى بايڭ سكالى فيليه

มาก เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นท่านปฏิบัติเกือบทุกครั้ง

افيل تون نمقق كات فركتان ايت تون بوات همفير ستيف كالى بايڭ

ปานกลาง เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นท่านปฏิบัติบางครั้ง

افيل تون نمقق كات فركتان ايت تون بوات سدرهان سدرهان

น้อย เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นท่านปฏิบัติน้อยครั้งที่

افيل تون نمقق كات فركتان ايت تون بوات سدikit سكالى سدikit

น้อยที่สุด เมื่อท่านเห็นว่าข้อความนั้นท่านไม่เคยปฏิบัติ

افيل تون نمقق كات فركتان ايت تون تيدق bias بوات سدikit سكالى

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکتان	ระดับการปฏิบัติ ساتک فریواتن				
		มาก ที่สุด باق سکالی	มาก باق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
4.	ท่านเคยประกาศและแจ้งข่าวเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีในหมู่บ้านของ ท่าน توان بیاس اعلان دان بریتاهو فکاواي ساتارنا - سوق کلوار موجق واقسن مانهن فیاکیت کفد بودق عمور باوه فد ۱ تاهون ددالم کفوغ توان ،
5.	ท่านเคยแนะนำและชักจูงให้ประชาชนพา บุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี ไปรับวัคซีนป้องกัน โรค (เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออก หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคในหมู่บ้านของ ท่าน) توان فرنه منوجوق دان مغاجق اورغ کفوغ باوا انق یغ عمور باوه فد ۱ تاهون فرکی تربا واقسن مانهن فیاکیت دماس فکاواي ساتارنا سوق کلوار موجق واقسن ددالم کفوغ توان ،
6.	ท่านเคยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ในหมู่บ้าน توان فرنه منولوغ فکاواي ساتارنا سوق کلوار موجق واقسن مانهن فیاکیت ددالم بودق عمور باوه فد ۱ تاهون ددالم کفوغ ،

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکاتن	ระดับการปฏิบัติ ستاكت فریواتن				
		มาก ที่สุด باق سکالی	มาก باق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت سکالی
7.	<p>ท่านเคยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน</p> <p>توان فرته منمور فقتهان برکاتن دغن مسوات ماهين فیاکیت ددالم بودق عمور باوه فد ناهون کفد اورغ کفرغ ددالم کفرغ.</p>					
8.	<p>ท่านเคยแนะนำชักจูงให้ผู้ปกครองพาเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สถานอนามัยตำบล</p> <p>توان فرته متاجق ايو باق بودق عمور دباوه فد 1 طاهون فرکی موجق واقسين ماهين فیاکیت دستاني انامای نمون.</p>					
9.	<p>ท่านเคยอ่านคัดบะฮ์ละหมาดวันศุกร์ในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี.</p> <p>توان فرته باج خطبة جمعة ددالم بوكو موجق واقسين ماهين فیاکیت ددالم بودق عمور باوه فد 1 ناهون.</p>					
10.	<p>ท่านเคยพูดคุยและสนทนากับประชาชนในหมู่บ้านเกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี</p>					

ลำดับที่ سوسون	ข้อความ فرکٹان	ระดับการปฏิบัติ سناکت فریواتن				
		มากที่สุด باق کالی	มาก باق	ปานกลาง سدرهان	น้อย سدیکیت	น้อย ที่สุด سدیکیت کالی
	<p>ในโอกาสต่าง ๆ อันสมควร</p> <p>توان فرنه برچاکف دان بریتاهو دغن اورغ کمفوغ برکٹان دغن بوکو فائده حق موجی واقسین ساهن فیاکیت ددالم بودق عمور باوه فد ۱ تاهون دتمفت دان ماس یخ سقاتوت،</p>					

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

فرتمفکن لاین ۲ (جواب)

.....

.....

.....

.....

การหาคุณภาพเครื่องมือแบบทดสอบในการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยได้นำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่าง กับผู้นำศาสนาอิสลาม คือ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในหมู่ที่ 3 ตำบล กระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในหมู่ที่ 3 ตำบลระแงง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน ซึ่งปรากฏถึง รายละเอียดในตาราง

ตาราง ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัย

ชื่อแบบทดสอบ	ค่าความเชื่อมั่น
ตอน 2.3 แบบทดสอบวัดความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม	0.803
ตอน 4.1 แบบทดสอบวัดการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรค	0.872
ตอน 4.2 แบบทดสอบวัดการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค	0.833
ตอน 4.3 แบบทดสอบวัดการรับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.914
ตอน 5.1 แบบทดสอบวัดความเชื่อในเรื่องโรคติดต่อและประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรค	0.862
ตอน 5.2 แบบทดสอบวัดความเชื่อในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคจากอำนาจเหนือธรรมชาติ	0.900
ตอน 5.3 แบบทดสอบวัดความเชื่อในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคตามหลักการศาสนาอิสลาม	0.803
ตอน 6 แบบทดสอบวัดการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้ศาสนาอิสลาม	0.856

ตาราง จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูงและจำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ำ

ข้อที่	จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง	ข้อที่	จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ำ
	(P _H)		(P _L)
1	18	1	6
2	12	2	3
3	17	3	9
4	14	4	2
5	13	5	3
6	15	6	7
7	17	7	6
8	11	8	4
9	16	9	4
10	12	10	4
11	14	11	1
12	11	12	5
13	16	13	4
14	13	14	3
15	14	15	2
16	13	16	3
17	15	17	4
18	13	18	2
19	13	19	4
20	14	20	2

ตาราง ค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ตอน 2.1 วัดความรู้
ที่ได้จากการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า
1 ปี จำนวน 20 ข้อ

ข้อที่	ค่าความยากง่าย (P)	ค่าอำนาจจำแนก (r)	ข้อที่	ค่าความยากง่าย (P)	ค่าอำนาจจำแนก (r)
1	0.40	0.40	11	0.25	0.43
2	0.25	0.30	12	0.27	0.20
3	0.43	0.30	13	0.33	0.40
4	0.26	0.33	14	0.26	0.33
5	0.27	0.33	15	0.26	0.40
6	0.37	0.27	16	0.26	0.33
7	0.38	0.37	17	0.37	0.37
8	0.25	0.33	18	0.25	0.36
9	0.33	0.40	19	0.28	0.30
10	0.26	0.27	20	0.26	0.40