

ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชน
จังหวัดปัตตานี

ผู้เขียน นายบอโรเฮง ดีเยาะ
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ปีการศึกษา 2536

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบ
การยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำ
ศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี ตามปัจจัยด้านการฝึกอบรมที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ การเข้าฝึกอบรม วิธีการในการฝึกอบรม และความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรม 2) ศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี
ตามปัจจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ได้แก่ การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
โปสเตอร์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3) ศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามใน
ชุมชนจังหวัดปัตตานี ตามปัจจัยด้านการรับรู้ถึงพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ การรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับรู้ถึงความรุนแรง
ของโรค และการรับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค 4) ศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก
อายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี ตามปัจจัย
ด้านความเชื่อในเรื่องโรคที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความเชื่อในเรื่องโรค
ติดต่อและประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรค ความเชื่อในเรื่อง
สาเหตุของการเกิดโรคจากอำนาจเหนือธรรมชาติและความเชื่อในเรื่อง

สาเหตุของการเกิดโรคตามหลักการศาสนาอิสลาม 5) ศึกษาข้อเสนอแนะ
ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้
ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดปัตตานีจำนวน 230 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบทดสอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า
และแบบสอบถามปลายเปิด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้วิเคราะห์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical
Package for the Social Sciences) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า F-test และการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ (Scheffe test)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ปัจจัยด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การเข้าฝึกอบรมและ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชน
จังหวัดปัตตานี ($P < .01$) ส่วนวิธีการในการฝึกอบรมไม่มีความสัมพันธ์
กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 1 ปี ของผู้นำ
ศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี
2. ปัจจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ ได้แก่
การรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
โปสเตอร์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามใน
ชุมชนจังหวัดปัตตานี ($P < .01$)
3. ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้
ถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค และการ
รับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีความสัมพันธ์

กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี ($P < .01$)

4. ปัจจัยด้านความเชื่อในเรื่องโรค ได้แก่ ความเชื่อในเรื่องโรคติดต่อและประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรค และความเชื่อในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคจากอำนาจเหนือธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี ($P < .01$) ส่วนความเชื่อในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคตามหลักการศาสนาอิสลามไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี

5. ผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานีมีความต้องการเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่สำคัญ ได้แก่ 1) ต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกหน่วยฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน และให้ความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี แก่ผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ให้มากขึ้น 2) ต้องการให้มีการอบรมชี้แจง ตลอดจนการสัมมนาในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม กำนันและผู้ใหญ่บ้านให้มากขึ้น

Thesis Title Factors Related to the Adoption of
 Infants Immunization Services of
 Islamic Leaders in Changwat Pattani
Author Mr. Baraheng Deeyoh
Major Program Community Development Education
Academic Year 1993

ABSTRACT

The purposes of this study were (1) to compare the adoption of infants immunization services of Islamic leaders in Changwat Pattani with different factors of training, ie., training, method of training and knowledge gained from training; (2) to compare the adoption of infants immunization services of Islamic leaders in Changwat Pattani with different factors of health-related information acquisition, ie., health-related information acquisition through radio, television, newspaper, posters and public health workers; (3) to compare the adoption of infants immunization services of Islamic leaders in Changwat Pattani with different factors of perceptions in health behavior, ie., perception in susceptibility, perception in seriousness, and perception in benefits and barrier in immunization services; and (4) to compare the adoption of infants immunization services of Islamic leaders in Changwat

Pattani with different factors of belief in disease, ie., belief in communi-cable diseases and vaccination potential to prevent diseases, belief in the causation of disease influenced by suppernatural powers, and belief in the causation of disease influenced through the Islamic religious principle. The samples were 230 members of Mosque Islamic Committee in Changwat Pattani. The instrument for the data collection comprised rating-scale questionnaire, test and open-ended questions. In the data analysis, the statistics employed through the SPSS/PC+ computer programe (Statistic Package for the Social Sciences) were percentage, arithmatic mean, standard deviation, F-test and Scheffe' test.

The results of the research were as follows:

1. Training factors, such as training and knowledge gained from training, were significantly related to the adoption of infants immunization services of Islamic leaders in Changwat Pattani ($P < .01$), while the method of training was not related to the adoption of infants immunization services of the samples.

2. Health-related information acquisition factors, such as health-related information acquisition through radio, television, newspaper, posters and public health workers were significantly

related to the adoption of infants immunization services of Islamic leaders in Changwat Pattani (P < .01)

3. Perception in health behavior factors, such as perception in susceptibility, perception in seriousness, and perception in benefits and barriers in immunization services were significantly related to the adoption of infants immunization services of Islamic Leaders in Changwat Pattani (P < .01).

4. Belief in disease factors, such as belief in communicable diseases and vaccination potential to prevent diseases, belief in the causation of diseases influenced by supernatural powers, were significantly related to the adoption of infants immunization services of Islamic Leaders in Changwat Pattani (P < .01); however, belief in the causation of diseases influenced through the Islamic religious principles were not related to the adoption of infants immunization services of the samples.

5. The needs of Islamic leaders in Changwat Pattani about infants immunization services were 1) Public health workers should be out in the field work about infants immunization services with information to parents more often, 2) There should be some more training and workshops on infants immunization services for Islamic leaders and Village head man.