

ภาคผนวก ก.

ครุฑ

ที่ นธ 0028/796

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนระแงะมรรคา อ.เมืองฯ 96000

16 กุมภาพันธ์ 2536

เรื่อง ขอลาขอตรวจเช็คแบบสอบถามการวิจัย  
วิจัยน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามการวิจัย จำนวน ชุด

ด้วยนายอดิศักดิ์ วงศ์วิภาพิทักษ์ นักวิชาการควบคุมโรค 4  
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กำลังศึกษา  
ในระดับปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน ณ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง  
"ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน  
จังหวัดนครราชสีมา ในการป้องกันโรคเอดส์" ซึ่งในการศึกษาคั้งนี้มีความจำเป็น  
ที่ต้องเก็บข้อมูลจากนักเรียน โดยให้นักเรียนในมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้ตอบ  
แบบสอบถาม จำนวน คน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการวิจัย  
อนึ่งในการศึกษาวิจัยคั้งนี้จะสามารถนำผลการศึกษาประกอบการวางแผน  
การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษาได้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามคั้งนี้  
จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ชูวิทย์ ลิขิตขึงวรา

(นายชูวิทย์ ลิขิตขึงวรา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

โทร. 511217

**แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์  
สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

**คำชี้แจง** กรุณาเขียนเครื่องหมายถูก (/) หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุด  
เพียงข้อเดียว

**ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

- 1.1 ชื่อโรงเรียน.....
- 1.2 เพศ ( )ชาย ( )หญิง
- 1.3 ศาสนา ( )พุทธ ( )อิสลาม
- 1.4 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือนสำหรับการเรียนจากผู้ปกครอง  
(หรือจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อวัน  $\times$  22 วัน )
  - ( ) มากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน
  - ( ) 500-1,000 บาทต่อเดือน
  - ( ) ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน
- 1.5 ผู้ปกครองของท่านมีรายได้ประมาณเดือนละเท่าใด
  - ( ) มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
  - ( ) 5,000-10,000 บาทต่อเดือน
  - ( ) ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน

1.6 บุคคลในบ้านของท่านใช้ยานพาหนะชนิดใด

- ( ) รถยนต์ส่วนบุคคล
- ( ) จักรยานยนต์
- ( ) รถโดยสาร
- ( ) อื่นๆ ระบุ.....

1.7 เขตที่อยู่อาศัยของท่านในปัจจุบัน (ขณะเขียนหนังสือ)

- ( ) ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล
- ( ) นอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล

1.8 ในแต่ละวันท่านเปิดวิทยุรับฟังโดยประมาณกี่สถานี

- ( ) 5 สถานีขึ้นไป
- ( ) 4 สถานี
- ( ) 3 สถานี
- ( ) 2 สถานี
- ( ) 1 สถานี

1.9 ท่านใช้เวลาในการฟังวิทยุวันละประมาณกี่ชั่วโมง

- ( ) 4-6 ชั่วโมง
- ( ) 1-3 ชั่วโมง
- ( ) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

1.10 ท่านชอบฟังรายการวิทยุประเภทใด

- ( ) ข่าวต่างๆ
- ( ) สารคดี
- ( ) บันเทิง
- ( ) อื่นๆ ระบุ.....

- 1.11 ในแต่ละวันท่านดูโทรทัศน์โดยประมาณกี่สถานี(ช่อง)
- ( ) 4 สถานีขึ้นไป
  - ( ) 3 สถานี
  - ( ) 2 สถานี
  - ( ) 1 สถานี
- 1.12 ท่านใช้เวลาในการดูโทรทัศน์วันละประมาณกี่ชั่วโมง
- ( ) มากกว่า 3 ชั่วโมง
  - ( ) 1-3 ชั่วโมง
  - ( ) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
- 1.13 ท่านชอบดูรายการโทรทัศน์ประเภทใด
- ( ) ข่าวต่างๆ
  - ( ) สารคดี
  - ( ) บันเทิง
  - ( ) อื่นๆ ระบุ.....
- 1.14 ในแต่ละวันท่านอ่านหนังสือพิมพ์โดยประมาณกี่ฉบับ(ชนิด)
- ( ) 3 ฉบับขึ้นไป
  - ( ) 2 ฉบับ
  - ( ) 1 ฉบับ
- 1.15 ท่านใช้เวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์วันละประมาณกี่ชั่วโมง
- ( ) มากกว่า 2 ชั่วโมง
  - ( ) 1-2 ชั่วโมง
  - ( ) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

- 1.16 ท่านอ่านหนังสือพิมพ์ประมาณวันละกี่เรื่อง(คอลัมภ์)
- ( ) 5 เรื่องขึ้นไป
  - ( ) 4 เรื่อง
  - ( ) 3 เรื่อง
  - ( ) 2 เรื่อง
  - ( ) 1 เรื่อง
- 1.17 ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยพูดคุยเกี่ยวกับโรคเอดส์กับเพื่อนหรือไม่
- ( ) เคยคุย
  - ( ) ไม่เคยคุย
- 1.18 ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาท่านเคยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเอดส์ บ้างหรือไม่
- ( ) เคย
  - ( ) ไม่เคย
- 1.19 ท่านเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชั้นเรียนบ้างหรือไม่
- ( ) เคยเรียน
  - ( ) ไม่เคยเรียน

## ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคเอดส์

### 2.1 โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร

- ( ) เชื้อแบคทีเรีย
- ( ) เชื้อไวรัส
- ( ) เชื้อรา
- ( ) เชื้อปรสิต

### 2.2 เชื้อโรคเอดส์มีชื่อย่อว่าอะไร

- ( ) HAV
- ( ) HBV
- ( ) HIV
- ( ) HVI

### 2.3 เชื้อไวรัสเอดส์สามารถอาศัยหรือทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์ชนิดใด

- ( ) สุนัข
- ( ) แมว
- ( ) ลิง
- ( ) นก

### 2.4 ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เหน้บ้าง

- ( ) ในกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น
- ( ) ในจังหวัดที่มีชาวต่างชาติเท่านั้น
- ( ) ในจังหวัดที่ติดชายแดนเท่านั้น
- ( ) ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทั้งในเมืองและชนบท

2.5 ไทรคเอดส์สามารถติดต่อได้โดยทางใด

- ( ) ใช้โทรศัพท์ร่วมกัน
- ( ) เลือด น้ำคั้นหลังจากอวัยวะเพศ
- ( ) รับประทานอาหาร
- ( ) สูงกัศ

2.6 ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากไทรคเอดส์ที่ดีที่สุด

- ( ) ฉีดวัคซีน
- ( ) ไม่ใช้เสื่อน้ำร่วมกับผู้ป่วยไทรคเอดส์
- ( ) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงกับไทรคเอดส์
- ( ) ไม่พูดคุยกับผู้ที่มีเชื้อไทรคเอดส์

2.7 พฤติกรรมใดที่เสี่ยงต่อไทรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

- ( ) ฉีดยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์
- ( ) ใช้ห้องน้ำร่วมกัน
- ( ) ปลดขให้สูงกัศเวลานอน
- ( ) ใช้เสื่อน้ำร่วมกัน

2.8 ปัจจุบันคนที่ติดเชื้อเอดส์พบในกลุ่มใด

- ( ) วัยรุ่นทั่วไป
- ( ) หญิงโสเภณี
- ( ) กรรมกร
- ( ) ถูกทุกข้อ



- 2.9 การใช้ห้องน้ำห้องส้วมร่วมกัน สามารถติดเชื้อโรคเอดส์ หรือไม่
- ( ) ไม่คิด
  - ( ) ติดเชื้อเอดส์ได้
  - ( ) อาจติดได้บางครั้ง
  - ( ) ไม่แน่ใจ
- 2.10 สูงหรือแมลงดูดเลือด สามารถเป็นตัวนำเชื้อโรคเอดส์ ได้หรือไม่
- ( ) ไม่ได้
  - ( ) ได้
  - ( ) ได้เฉพาะสูงบางประเภทเท่านั้น
  - ( ) ไม่แน่ใจ
- 2.11 ปัจจุบันการรักษาโรคเอดส์ได้ผลเป็นอย่างไร
- ( ) สามารถรักษาให้หายขาดได้
  - ( ) รักษาไม่หาย
  - ( ) สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้
  - ( ) รักษาหายได้ชั่วคราว
- 2.12 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการติดเชื้อเอดส์คือข้อใด
- ( ) การพูดคุยกับผู้ป่วยโรคเอดส์
  - ( ) การสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเอดส์
  - ( ) การติดเชื้ออื่นๆ เช่น กามโรค
  - ( ) ถูกทุกข้อ

- 2.13 สถานที่ที่มีโอกาสแพร่เชื้อเอดส์ได้มากที่สุด คือ
- ( ) โรงภาพยนตร์
  - ( ) ร้านตัดผม
  - ( ) ร้านอาหาร
  - ( ) ศูนย์การค้า
- 2.14 ผู้ที่เจ็บป่วยเป็นกามโรค จะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ด้วยหรือไม่
- ( ) มีโอกาสติดได้
  - ( ) ไม่มีโอกาส หากรักษาหายดีแล้ว
  - ( ) ไม่มีโอกาส เพราะเป็นเชื้อต่างชนิดกัน
  - ( ) ไม่แน่ใจ
- 2.15 ผู้ที่สามารถแพร่เชื้อเอดส์ได้มากที่สุด คือ
- ( ) ผู้ติดเชื้อเอดส์ระยะที่ไม่มีอาการ
  - ( ) ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้าย
  - ( ) ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ระยะอาการสัมพันธ์กับเอดส์
  - ( ) ถูกทุกข้อ
- 2.16 หญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์สามารถแพร่เชื้อแก่ทารกในครรภ์ได้หรือไม่
- ( ) ได้
  - ( ) ไม่ได้
  - ( ) ไม่แน่ใจ
  - ( ) ไม่สามารถตอบได้แต่มีโอกาสดูดเชื้อเอดส์สูง

### ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคเอดส์

3.1 ผู้เป็นโรคเอดส์มักจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด ต่อไปนี้

- ( ) ลูบ์ติเหตุ
- ( ) ช้ำตัวตาย
- ( ) ติดเชื้อโรคฉวยโอกาส
- ( ) ไข้คตาช

3.2 โรคฉวยโอกาสที่มักพบในผู้ป่วยโรคเอดส์คือโรคนิดใด

- ( ) ความดันโลหิตสูง
- ( ) ไข้หวัด
- ( ) ไข้หวัดใหญ่
- ( ) ปอดบวม

3.3 ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านได้รับเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกาย

- ( ) โดยการตรวจเลือด
- ( ) โดยการเอกซเรย์
- ( ) วัดปรอท
- ( ) ชั่งน้ำหนัก

3.4 อาการเริ่มต้นของโรคเอดส์ระยะอาการสัมพันธ์กับเอดส์เป็นอย่างไร

- ( ) ผม่ว่ง
- ( ) น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วและท้องเดินเรื้อรัง  
โดยไม่ทราบสาเหตุ
- ( ) ไม่มีอาการใดๆ เลย
- ( ) ทิวบ่อช

- 3.5 อาการลักษณะใดที่ไม่พบในผู้ป่วยโรคเอดส์
- ( ) น้ำหนักเพิ่ม
  - ( ) น้ำหนักลด
  - ( ) ต่อมน้ำเหลืองโต
  - ( ) ล้นเป็นฝ้า
- 3.6 ลักษณะของผู้ป่วยโรคเอดส์ขั้นสุดท้าย
- ( ) อ้วนลง
  - ( ) ผอมแห้ง
  - ( ) ตัวเหลือง
  - ( ) มีผื่นตามตัว
- 3.7 ผู้ป่วยโรคเอดส์ มักจะมีความรู้สึกอย่างไร
- ( ) กลัวตาย
  - ( ) กลัวสังคมรังเกียจ
  - ( ) กลัวความเจ็บปวด
  - ( ) ถูกทุกข้อ
- 3.8 ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ สามารถมีชีวิตได้นานเท่าใด
- ( ) 1 ปี
  - ( ) ไม่เกิน 5 ปี
  - ( ) มากกว่า 10 ปี
  - ( ) ไม่นั่นนอน

3.9 อาการของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ระยะแรก

- ( ) มีเชื้อเอดส์แต่ไม่มีอาการ
- ( ) มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC)
- ( ) มีอาการของเอดส์เต็มขั้น
- ( ) ซินเสร่า

3.10 อาการของโรคเอดส์โดยทั่วไปมาจากสาเหตุใด

- ( ) ร่างกายขาดภูมิคุ้มกัน
- ( ) ร่างกายขาดอาหาร
- ( ) ร่างกายขาดน้ำ
- ( ) ร่างกายขาดโปรตีน

3.11 มะเร็งชนิดใดที่มักพบในผู้ป่วยโรคเอดส์

- ( ) มะเร็งหลอดเลือด
- ( ) มะเร็งในกระเพาะอาหาร
- ( ) มะเร็งในสมอง
- ( ) มะเร็งทุกชนิด

3.12 ผู้ป่วยโรคเอดส์มักเสียชีวิตด้วยโรคใด

- ( ) มะเร็ง
- ( ) โรคระบบทางเดินหายใจ
- ( ) โรคระบบทางเดินอาหาร
- ( ) โรคระบบประสาท

## ตอนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์

### 4.1 ข้อใดไม่ใช่การป้องกันโรคเอดส์

- ( ) ไม่ฉีดยาเสพติด
- ( ) ไม่สำส่อนทางเพศ
- ( ) ใช้ถุงยางอนามัย
- ( ) ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น

### 4.2 หากต้องการป้องกันโรคเอดส์ ควรทำอย่างไร

- ( ) ทำความสะอาดอวัยวะเพศก่อนร่วมเพศ
- ( ) ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่ยร่วมเพศ
- ( ) ทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังร่วมเพศ
- ( ) ร่วมเพศโดยไม่ต้องทำความสะอาด

### 4.3 กลุ่มใดที่ควรจะมีการป้องกันโรคเอดส์

- ( ) เพศชายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
- ( ) เพศหญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
- ( ) เพศชายและหญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
- ( ) ทุกคนที่อยู่ในสังคม

### 4.4 เขวาชนกลุ่มใดที่ต้องมีการป้องกันโรคเอดส์มากที่สุด

- ( ) เขวาชนที่ฉีดยาเสพติด
- ( ) เขวาชนที่มีเพศสัมพันธ์
- ( ) เขวาชนในโรงเรือน
- ( ) เขวาชนทุกคน

4.5 ในการป้องกันโรคเอดส์ก่อนการบริจาคเลือดควรปฏิบัติอย่างไร

- ( ) ตรวจร่างกาย
- ( ) ตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ก่อนบริจาค
- ( ) ทำความสะอาดร่างกาย
- ( ) รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์

4.6 ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์ได้อย่างไร

- ( ) บริจาคเลือด
- ( ) มีเพศสัมพันธ์
- ( ) ฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้อื่น
- ( ) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

4.7 ไสหรือจามจะก่อให้เกิดการติดต่อของโรคเอดส์ หรือไม่

- ( ) ติดต่อได้กรณีถูกบริเวณแผล
- ( ) ไม่ติดต่อ
- ( ) ติดต่อเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ เป็นเอดส์ด้วยกัน
- ( ) ไม่แน่นอน

4.8 การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเอดส์จากการกอดหรือจูบ ควรทำอย่างไร

- ( ) ไม่ต้องป้องกัน
- ( ) ระวังอย่าให้ปากมีแผล
- ( ) ไม่กลืนน้ำลายขณะจูบ
- ( ) จูบเบาๆ

- 4.9 ถ้าสงสัยว่าจะติดเชื้อเอดส์ควรตรวจเลือดเมื่อใด
- ( ) ตรวจทันทีที่สงสัย
  - ( ) 1-3 วัน หลังจากที่สงสัย
  - ( ) 1-3 สัปดาห์ หลังจากที่สงสัย
  - ( ) 1-3 เดือน หลังจากที่สงสัย
- 4.10 ถ้าท่านติดเชื้อเอดส์และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบควรจะปฏิบัติอย่างไร
- ( ) ตรวจโรคที่โรงพยาบาล
  - ( ) ไม่ต้องตรวจใดๆ
  - ( ) ตรวจโรคที่คลินิกนี้รนาม
  - ( ) รักษาที่บัพทชนนพินโรราณ
- 4.11 ท่านมีส่วนที่จะป้องกันโรคเอดส์ไม่ให้ระบาด ได้อย่างไร
- ( ) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ผู้อื่น
  - ( ) ไม่ติดต่อกับผู้อื่น
  - ( ) สมัครเป็นสมาชิกสมาคมต่อต้านโรคเอดส์
  - ( ) อ่านหนังสือโรคเอดส์
- 4.12 การป้องกันโรคเอดส์ ทำได้อย่างไรบ้าง
- ( ) ใช้ถุงยางอนามัย
  - ( ) ไม่ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้อื่น
  - ( ) ตรวจเลือดทุก 3 เดือน
  - ( ) ถูกทุกข้อ



**ตอนที่ 5 ทักษะคิดเกี่ยวกับโรคเอดส์**

ท่านเห็นด้วยกับข้อความข้างล่างนี้หรือไม่ ขอให้ทำเครื่องหมาย /  
ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นใจ	ไม่เห็นด้วย
5.1 อาน้ำฟอกสบู่หลังการร่วมเพศทุกครั้ง สามารถป้องกันโรคเอดส์ได้			
5.2 ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์ ได้ 100%			
5.3 ร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยาง มีโอกาสติด เชื้อโรคเอดส์มากกว่าใช้ถุงยาง			
5.4 คิดเชื่อกามโรคบ่อยๆมีโอกาสติดเชื้อ โรคเอดส์ ได้ง่าย			
5.5 โรคเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้			
5.6 ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันมักจะมี โอกาสติดเชื้อมากกว่าผู้อื่น			
5.8 โรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงมาก สังคมรังเกียจ			
5.8 ผู้ชายควรคงที่สวนึงโสเกส			
5.9 ไม่ควรพูดคุยหรือเป็นเพื่อนกับผู้ติดเชื้อ โรคเอดส์			
5.10 นักเรียนนับเป็นกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงต่อ โรคเอดส์			

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นใจ	ไม่เห็นด้วย
5.11			
การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การ			
คิดหาสาเหตุชนิดอื่นซึ่งเป็นสาเหตุ			
ของการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ในที่สุด			
5.12			
การลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์			
ต้องให้ความรู้แก่หญิงโสเภณี			
5.13			
การป้องกันโรคเอดส์ที่ค้ำต้องให้ทุกคน			
ได้รับการตรวจเลือด			
5.14			
ถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วต้องตรวจ			
เลือดทุกครั้ง			
5.15			
นักเรียนทุกคนต้องสามารถให้คำ-			
แนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ผู้อื่นได้			
5.16			
การติดเชื้อเอดส์ควรเก็บเป็นความลับ			
มิควรบอกเพื่อนหรือญาติสนิทใดๆ			
5.17			
โรคเอดส์ไม่มีจริงเป็นเพียงข่าวลือ			
เท่านั้น			
5.18			
โรคเอดส์ไม่มีการรักษาแต่ยังสามารถ			
รักษาได้ตามวิธีสาธารณสุข			
5.19			
จังหวัดนครราชสีมาไม่มีผู้ติดเชื้อเอดส์			
เพราะเป็นจังหวัดติดชายแดน			
5.20			
หากติดเชื้อโรคเอดส์แล้วคาดคิดว่า			

**ตอนที่ 6 การปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์**

ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติตัวของท่าน  
ตามความเป็นจริง

ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง มีการกระทำหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครั้ง

ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง มีการกระทำหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง  
ไม่แน่นอน

ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ไม่เคยมีการกระทำหรือมีพฤติกรรมนั้นๆ เลย  
แม้แต่ครั้งเดียว

รายการ	ปฏิบัติ เป็นประจำ	ปฏิบัติ บางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ
6.1 ท่านที่สูบบุหรี่/สูดดมยา			
6.2 ท่านมีเพศสัมพันธ์กับคู่อีก			
6.3 ท่านป่วยเป็นกามโรค(หนองใน ซิฟิลิส ฯลฯ)			
6.4 ท่านมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน			
6.5 ท่านใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น			
6.6 ท่านเป็นผู้ที่ดื่มสุรา ของมึนเมา			
6.7 ท่านเป็นผู้ชอบเที่ยวตามสถานเริงรมย์ (ดิสโก้เทค ห้องอาหาร ฯลฯ)			
6.8 ท่านเป็นผู้ที่ชอบดูภาพยนตร์โป๊ ทีวีโป๊ หรือหนังสือโป๊			

กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

- ขอขอบคุณ -

பரமநாம ௪.

### ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

#### 1. อำนาจจำแนก(Discrimination power)

การวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม สำหรับแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 ,3 และ 4 ซึ่งเป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน โดย ใช้วิธีวัดค่าอำนาจจำแนกของเกณฑ์ของแบรนนัน(Brennan) ซึ่งกำหนดเกณฑ์เท่ากับ ร้อยละ 75 และจากผลการวิเคราะห์จากคำถามทั้งหมด จำนวน 40 ข้อ พบว่า มีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.2 ถึง 0.7

#### 2. ความเที่ยง(Reliability)

การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ สำหรับ แบบสอบถามตอนที่ 2 ,3 และ 4 ซึ่งเป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรียน โดยใช้วิธี K-R 20 ของคูเดอร์ วิชาร์ดสัน (Cruder Richardson) โดยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81

สำหรับการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ ของ แบบสอบถามในตอนที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นการวัดเจตคติต่อโรคเอดส์และ การปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียน โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบัท(Cronbach) ปรากฏผลดังนี้

แบบสอบถามตอนที่ 5 มีค่าอัลฟามาตรฐาน(Standardized Item Alpha) เท่ากับ 0.75

แบบสอบถามตอนที่ 6 มีค่าอัลฟามาตรฐาน(Standardized Item Alpha) เท่ากับ 0.80