

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักของพ่อโคชนจังหวัดตรัง

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	13,705.05	1,713.13	1.33
Error	476.00	610,895.42	1,283.39	
Total	484.00	624,600.47		

ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	78,228.12	26,076.04	22.91
Error	481.00	547,510.94	1,138.28	
Total	484.00	625,739.06		

ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักของพ่อโคชนสีโหนด แบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	29,229.61	9,743.20	9.89
Error	132.00	130,035.20	985.12	
Total	135.00	159,264.82		

ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักของพ่อโคชนสีแดง แบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	16,114.91	5,371.64	4.55
Error	87.00	102,764.85	1,181.21	
Total	90.00	118,879.76		

ตารางภาคผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักของพ่อโคชนสีขาว แบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Error	-1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total	2.00	778.67		

ตารางภาคผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ำหนักของพ่อโคชนสีนิล แบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	12,566.04	4,188.68	2.92
Error	57.00	81,643.69	1,432.35	
Total	60.00	94,209.74		

ตารางภาคผนวกที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงถึงปุ่มหลังของพ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	354.66	44.33	1.26
Error	486.00	17,094.70	35.17	
Total	494.00	17,449.36		

ตารางภาคผนวกที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงถึงบนสุดของกระดูกสะบักของพ่อโคชน
แบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	336.57	42.07	0.97
Error	453.00	19,671.84	43.43	
Total	461.00	20,008.41		

ตารางภาคผนวกที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงส่วนท้ายของฟ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	259.23	32.40	1.27
Error	452.00	11,558.18	25.57	
Total	460.00	11,817.41		

ตารางภาคผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงถึงปุ่มกระดูกสันกบของฟ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	99.08	12.38	0.47
Error	447.00	11,873.26	26.56	
Total	455.00	11,972.34		

ตารางภาคผนวกที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวลำตัวของฟ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	168.91	21.11	0.27
Error	484.00	38,074.12	78.67	
Total	492.00	38,243.03		

ตารางภาคผนวกที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรอบอกของฟ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	425.15	53.14	1.45
Error	483.00	17,743.82	36.74	
Total	491.00	18,168.97		

ตารางภาคผนวกที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความลึกของอกของพ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	75.88	9.49	0.73
Error	475.00	6,161.00	12.97	
Total	483.00	6,236.89		

ตารางภาคผนวกที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความห่างของปุ่มกระดูกสะโพกของพ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	105.03	13.13	3.87
Error	446.00	1,511.94	3.39	
Total	454.00	1,616.97		

ตารางภาคผนวกที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างสะโพกของพ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	87.45	10.93	1.93
Error	474.00	2,691.33	5.68	
Total	482.00	2,778.78		

ตารางภาคผนวกที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวบันท้ายของพ่อโคชนแบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	105.03	13.13	1.64
Error	479.00	3,831.73	8.00	
Total	487.00	3,936.76		

ตารางภาคผนวกที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความห่างของปุ่มกระดูกก้นกบของพ่อโคชน
แบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	290.84	36.35	2.45
Error	452.00	6,701.26	14.83	
Total	460.00	6,992.10		

ตารางภาคผนวกที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรอบแข้งหน้าซ้ายของพ่อโคชน
แบ่งตามชนิดสี

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	8.00	16.32	2.04	1.63
Error	477.00	597.61	1.25	
Total	485.00	613.94		

ตารางภาคผนวกที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงถึงปุ่มหลังของพ่อโคชน
แบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	386.23	128.74	3.70
Error	491.00	17,063.13	34.75	
Total	494.00	17,449.36		

ตารางภาคผนวกที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงถึงบนสุดของกระดูกสะบักของ
พ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	707.54	235.85	5.60
Error	458.00	19,300.87	42.14	
Total	461.00	20,008.41		

ตารางภาคผนวกที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงส่วนท้ายของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	312.18	104.06	4.13
Error	457.00	11,505.23	25.18	
Total	460.00	11,817.41		

ตารางภาคผนวกที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงถึงปุ่มกระดูกก้นกบของพ่อโคชน
แบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	289.86	96.62	3.74
Error	452.00	11,682.48	25.85	
Total	455.00	11,972.34		

ตารางภาคผนวกที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวลำตัวของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	903.81	301.27	3.95
Error	489.00	37,339.22	76.36	
Total	492.00	38,243.03		

ตารางภาคผนวกที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรอบอกของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	1,000.46	333.49	9.48
Error	488.00	17,168.51	35.18	
Total	491.00	18,168.97		

ตารางภาคผนวกที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความถี่ของอกของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	278.28	92.76	7.47
Error	480.00	5,958.60	12.41	
Total	483.00	6,236.89		

ตารางภาคผนวกที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความห่างของปุ่มกระดูกสะโพกของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	45.06	15.02	4.31
Error	451.00	1,571.92	3.49	
Total	454.00	1,616.97		

ตารางภาคผนวกที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างสะโพกของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	55.45	18.48	3.25
Error	479.00	2,723.33	5.69	
Total	482.00	2,778.78		

ตารางภาคผนวกที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวบันทึยของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	150.68	50.23	6.42
Error	484.00	3,786.07	7.82	
Total	487.00	3,936.76		

ตารางภาคผนวกที่ 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความห่างของปุ่มกระดูกก้นกบของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	642.36	214.12	15.41
Error	457.00	6,349.74	13.89	
Total	460.00	6,992.10		

ตารางภาคผนวกที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรอบแข้งหน้าซ้ายของพ่อโคชนแบ่งตามช่วงอายุ

SOV	df	SS	MS	F
Treatment	3.00	47.41	15.80	13.44
Error	482.00	566.53	1.18	
Total	485.00	613.94		

แบบบันทึกและสอบถามการเลี้ยงโค

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อเจ้าของ.....อายุ.....ปี ที่อยู่.....

อาชีพหลัก.....วุฒิการศึกษา.....

1. จำนวนโคที่เลี้ยง.....ตัว เพศผู้.....ตัว เพศเมีย.....ตัว

2. องค์ประกอบของฝูงโค

2.1 ลูกโคเพศเมียที่ยังกินนมแม่อยู่ จำนวน.....ตัว

2.2 ลูกโคเพศผู้ที่ยังกินนมแม่อยู่ จำนวน.....ตัว

2.3 โครุ่นเพศผู้ จำนวน.....ตัว

2.4 โครุ่นเพศเมีย จำนวน.....ตัว

2.5 โคสาว จำนวน.....ตัว

2.6 โคสาวตั้งท้อง จำนวน.....ตัว

2.7 โคหนุ่มที่พร้อมผสมพันธุ์ จำนวน.....ตัว

2.8 แม่โคที่เคยให้ลูกแล้ว จำนวน.....ตัว

2.9 โคพ่อพันธุ์ จำนวน.....ตัว

3. ลักษณะการเลี้ยง

3.1 วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง

(.....) อาชีพหลัก

(.....) อาชีพรอง

(.....) ใช้งาน

(.....) อื่นๆ (ระบุ).....

3.2 รูปแบบในการเลี้ยงดู

(.....) เลี้ยงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ (ถามต่อข้อ 3.3)

(.....) เลี้ยงแบบผูกล้าม (ถามต่อข้อ 3.4)

(.....) เลี้ยงแบบปล่อยลงแปลงหญ้า (ถามต่อข้อ 3.5)

(.....) เลี้ยงแบบกึ่งผูกล้ามและปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ (ถามต่อข้อ 3.6)

3.3 เลี้ยงปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ

- ก. เวลาที่ปล่อยเลี้ยง.....น.
- ข. มีการเฝ้าดูแลโคตลอดทั้งวันหรือไม่
 (.....) มีผู้ดูแลทั้งวัน เหตุผล.....
 (.....) เฝ้าดูแลบางช่วง ประมาณ.....ชั่วโมงต่อวัน เหตุผล.....

 (.....) ไม่มีการเฝ้าดูแล เหตุผล.....
- ค. สถานที่เลี้ยง
 (.....) พื้นที่ของเกษตรกรเอง มีสภาพพื้นที่.....
 (.....) พื้นที่ของเพื่อนบ้าน มีสภาพพื้นที่.....
 (.....) พื้นที่สาธารณะ มีสภาพพื้นที่.....
- ง. ชนิดของหญ้าที่โคกิน
 (.....) หญ้าธรรมชาติ (ระบุ).....

 (.....) หญ้าปลูกขึ้นเอง (ระบุ).....

- จ. มีการให้อาหารชนิดอื่นเสริมหรือไม่
 (.....) มี (โปรดระบุ) 1.....2.....3.....
 (.....) ไม่มี
- ฉ. มีการให้น้ำโคอย่างไร
 (.....) แม่โคหากินเอง
 (.....) ไล่ต้อนไปหาแหล่งน้ำ
 (.....) ตักให้กิน
- ช. มีการเจาะจุ่มกโคหรือไม่
 (.....) เจาะทุกตัว เหตุผล.....
 (.....) เจาะบางตัว เหตุผล.....
 (.....) ไม่มีการเจาะ เหตุผล.....
- ซ. โคเคยไปทำความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรของผู้อื่นหรือไม่

(.....) เคย

(.....) ไม่เคย

ฉ. กรณีใดทำความเสียหายมีการชดใช้อย่างไร

(.....) จ่ายเป็นเงิน

(.....) จ่ายเป็นสิ่งของทดแทน

(.....) อื่นๆ (ระบุ).....

ญ. มีคอกสำหรับโคหรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี (ระบุ).....

ฎ. เวลาไล่กลับคอก.....น.

3.4 การเลี้ยงหมูกล่อม

ก. เวลาที่นำไปผูกกล่อม.....น.

ข. มีการเลื่อนจุดผูกกล่อมวันละกี่ครั้ง

(.....) 1 ครั้ง

(.....) 2 ครั้ง

(.....) 3 ครั้ง

(.....) 4 ครั้ง

(.....) อื่นๆ.....

ค. สถานที่เลี้ยง

(.....) พื้นที่ของเกษตรกรเอง มีสภาพพื้นที่.....

(.....) พื้นที่ของเพื่อนบ้าน มีสภาพพื้นที่.....

(.....) พื้นที่สาธารณะ มีสภาพพื้นที่.....

ง. ชนิดของหญ้าที่โคกิน

(.....) หญ้าธรรมชาติ (ระบุ).....

.....

(.....) หญ้าปลูกขึ้นเอง (ระบุ).....

.....

จ. มีการให้อาหารชนิดอื่นเสริมหรือไม่

- (.....) มี (โปรดระบุ) 1.....2.....3.....
 (.....) ไม่มี
- จ. มีการให้น้ำได้อย่างไร
 (.....) แม่โคหากินเอง
 (.....) ไล่ต้อนไปหาแหล่งน้ำ
 (.....) ตักให้กิน
- ช. มีการเจาะจุ่มกโคหรือไม่
 (.....) เจาะทุกตัว เหตุผล.....
 (.....) เจาะบางตัว เหตุผล.....
 (.....) ไม่มีการเจาะ เหตุผล.....
- ซ. มีคอกสำหรับโคหรือไม่
 (.....) มี
 (.....) ไม่มี (ระบุ).....
- ฅ. เวลาไล่กลับคอก.....น.
- 3.5 เลี้ยงแบบปล่อยลงแปลงหญ้า
- ก. เวลาที่ปล่อยเลี้ยง.....น.
- ข. มีการดูแลโคตลอดทั้งวันหรือไม่
 (.....) มีผู้ดูแลทั้งวัน เหตุผล.....
 (.....) ปล่อยดูแลช่วง ประมาณ.....ชั่วโมงต่อวัน เหตุผล.....
 (.....) ไม่มีการปล่อยดูแล เหตุผล.....
- ค. สถานที่เลี้ยง
 (.....) พื้นที่ของเกษตรกรเอง มีสภาพพื้นที่.....
 (.....) พื้นที่ของเพื่อนบ้าน มีสภาพพื้นที่.....
 (.....) พื้นที่สาธารณะ มีสภาพพื้นที่.....
- ง. ชนิดของหญ้าที่โคกิน

(.....) หน่วยงานราชการ (ระบุ).....

(.....) หน่วยงานอื่น (ระบุ).....

จ. มีการให้อาหารชนิดอื่นเสริมหรือไม่

(.....) มี (โปรดระบุ) 1.....2.....3.....

(.....) ไม่มี

ฉ. มีการให้น้ำโคอย่างไร

(.....) แม่โคหากินเอง

(.....) ไล่ต้อนไปหาแหล่งน้ำ

(.....) ตักให้กิน

ช. มีการเจาะจุมูกโคหรือไม่

(.....) เจาะทุกตัว เหตุผล.....

(.....) เจาะบางตัว เหตุผล.....

(.....) ไม่มีการเจาะ เหตุผล.....

ซ. มีคอกสำหรับโคหรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี (ระบุ).....

ณ. เวลาไล่กลับคอก.....น.

3.6 เลี้ยงแบบกึ่งผูกล่ามและปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ

3.6.1 กรณีผูกล่าม

ก. เวลาที่นำไปผูกล่าม.....น.

ข. มีการเลื่อนจุดผูกล่ามวันละกี่ครั้ง

(.....) 1 ครั้ง

(.....) 2 ครั้ง

(.....) 3 ครั้ง

(.....) 4 ครั้ง

(.....) อื่นๆ.....

ค. สถานที่เลี้ยง

- (.....) พื้นที่ของเกษตรกรเอง มีสภาพพื้นที่.....
- (.....) พื้นที่ของเพื่อนบ้าน มีสภาพพื้นที่.....
- (.....) พื้นที่สาธารณะ มีสภาพพื้นที่.....
- ง. ชนิดของหญ้าที่โคกิน
- (.....) หญ้าธรรมชาติ (ระบุ).....
-
- (.....) หญ้าปลูกขึ้นเอง (ระบุ).....
-
- จ. มีการให้อาหารชนิดอื่นเสริมหรือไม่
- (.....) มี (โปรดระบุ) 1.....2.....3.....
- (.....) ไม่มี
- ฉ. มีการให้น้ำโคอย่างไร
- (.....) แม่โคหากินเอง
- (.....) ไล่ต้อนไปหาแหล่งน้ำ
- (.....) ตักให้กิน
- ช. มีการเจาะจุ่มกโคหรือไม่
- (.....) เจาะทุกตัว เหตุผล.....
- (.....) เจาะบางตัว เหตุผล.....
- (.....) ไม่มีการเจาะ เหตุผล.....
- 3.6.2 กรณีฝูงล่าม
- ก. เวลาที่นำไปฝูงล่าม.....น.
- ข. มีการเฝ้าดูแลบางช่วง ประมาณ.....ชั่วโมงต่อวัน เหตุผล.....
-
- (.....) ไม่มีการเฝ้าดูแล เหตุผล.....
- ค. สถานที่เลี้ยง
- (.....) พื้นที่ของเกษตรกรเอง มีสภาพพื้นที่.....
- (.....) พื้นที่ของเพื่อนบ้าน มีสภาพพื้นที่.....
- (.....) พื้นที่สาธารณะ มีสภาพพื้นที่.....
- ง. ชนิดของหญ้าที่โคกิน

(.....) หมู่บ้านธรรมชาติ (ระบุ).....

(.....) หมู่บ้านลูกชิ้นเอง (ระบุ).....

จ. มีการให้อาหารชนิดอื่นเสริมหรือไม่

(.....) มี (โปรดระบุ) 1.....2.....3.....

(.....) ไม่มี

ฉ. มีการให้น้ำโคลอย่างไร

(.....) แม่โคหากินเอง

(.....) ไล่ต้อนไปหาแหล่งน้ำ

(.....) ตักให้กิน

3.6.3 มีคอกสำหรับโคหรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี (ระบุ).....

3.6.4 เวลาไล่กลับคอก.....น.

4. การผสมพันธุ์

4.1 ลักษณะการผสมพันธุ์ (อาจตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(.....) ผสมเทียม

(.....) พ่อพันธุ์คุมฝูง

(.....) จูงผสม

(.....) ทิ้งตามธรรมชาติ

4.2 กรณีจูงผสมมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

(.....) มี (ระบุ).....

(.....) ไม่มี

4.3 จำนวนพ่อโคที่ใช้คุมฝูง

(.....) 1 ตัว

(.....) 2 ตัว

(.....) 3 ตัว

(.....) 4 ตัว

4.4 มีการคัดเลือกโคชนหรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี

ถ้ามี ท่านมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์อย่างไร

(.....) พันธุ์ประวัติของพ่อแม่ (ระบุ).....

.....

(.....) รูปร่าง (ระบุ).....

.....

(.....) ลักษณะเฉพาะ (ระบุ).....

.....

4.5 มีการใช้โคชนเป็นพ่อพันธุ์หรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี

5. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับโคชน

5.1 มีการคัดเลือกโคชนจากฝูงหรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี

ถ้ามี ท่านมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโคชนจากฝูงอย่างไร

(.....) พันธุ์ประวัติของพ่อแม่ (ระบุ).....

.....

(.....) รูปร่าง (ระบุ).....

.....

(.....) ลักษณะเฉพาะ (ระบุ).....

.....

5.2 ลูกโคชนที่คัดจากฝูงมีอายุ.....ปี

5.3 ช่วงที่ลูกโคชนอยู่รวมในฝูงมีการเลี้ยงแตกต่างจากตัวอื่นหรือไม่

(.....) แตกต่าง (ระบุรายละเอียด).....

.....

.....

(.....) ไม่แตกต่าง

6. การซื้อขายโค

- 6.1 ขายโคเฉลี่ยปีละ.....ตัว
- 6.2 สาเหตุในการขายโค (อาจตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (.....) เพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว
 - (.....) เพื่อส่งบุตรเรียนหนังสือ
 - (.....) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในครัวเรือน
 - (.....) เพื่อปลดปล่อยหนี้สิน
 - (.....) อื่นๆ.....
- 6.3 ท่านขายโคให้แก่ใคร
- (.....) เพื่อนบ้าน
 - (.....) พ่อค้าในท้องถิ่น
 - (.....) พ่อค้าต่างจังหวัด
 - (.....) อื่นๆ.....
- 6.4 ท่านขายโคด้วยวิธีการใด
- (.....) ชั่งน้ำหนัก
 - (.....) ชั่งขายเป็นตัว
 - (.....) การเหมา
- 6.5 ประเภทโคที่ขาย.....
- 6.6 มีการซื้อโคหรือไม่
- (.....) มี
 - (.....) ไม่มี
- 6.7 ประเภทโคที่ซื้อ.....

7. การป้องกันและรักษาโรค

ก. วิธีที่ใช้ในการรักษาโรคและรายละเอียดในการปฏิบัติเป็นอย่างไร

(.....) แบบดั้งเดิม

1)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

2)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

3)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

4)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

(.....) แบบใหม่

ข. การป้องกันโรค

(.....) ทำสม่ำเสมอ

(.....) ทำบ้างไม่ทำบ้าง

(.....) ไม่ทำเลย

ค. มีการให้วัคซีนแกโคหรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี

แบบบันทึกและสอบถามการเลี้ยงโคชน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อเจ้าของ.....อายุ.....ปี ที่อยู่.....

จำนวนโคชนที่เลี้ยง.....ตัว

1. การคัดเลือกลูกโคเพื่อใช้เป็นโคชน

ก. อายุลูกโคที่เริ่มคัดเลือกเป็นโคชน.....ปี

ข. ลักษณะที่ใช้ในการคัดเลือกลูกโคชน

(.....) ประวัติพ่อแม่ (ระบุ).....

.....

(.....) รูปร่าง (ระบุ).....

.....

(.....) สี (ระบุ).....

.....

(.....) ลักษณะเฉพาะ เช่น ขวัญ เป็นต้น (ระบุ).....

.....

2. การให้อาหารโคชน

ก. ชนิดของหญ้าที่ให้โคกิน

(.....) หญ้าธรรมชาติ (ระบุ).....

.....

(.....) หญ้าปลูกเอง (ระบุ).....

.....

ข. ปริมาณหญ้าที่ให้โคกิน

ตัวที่ 1 น้ำหนัก.....กก. ปริมาณหญ้าที่กิน.....กิโลกรัม

ตัวที่ 2 น้ำหนัก.....กก. ปริมาณหญ้าที่กิน.....กิโลกรัม

ตัวที่ 3 น้ำหนัก.....กก. ปริมาณหญ้าที่กิน.....กิโลกรัม

ตัวที่ 4 น้ำหนัก.....กก. ปริมาณหญ้าที่กิน.....กิโลกรัม

ตัวที่ 5 น้ำหนัก.....กก. ปริมาณหญ้าที่กิน.....กิโลกรัม

ค. ช่วงเวลาที่ให้หญ้าโคแต่ละวัน

(.....) เช้า (ระบุ).....

(.....) ป่าย (ระบุ).....

(.....) เย็น (ระบุ).....

(.....) กลางคืน (ระบุ).....

ง. มีการจ้างตัดหญ้าโคหรือไม่

(.....) มี

(.....) ไม่มี

ถ้ามีการจ้างตัดหญ้ามีการคิดค่าจ้างอย่างไร

(.....) คิดตามปริมาณที่ตัด (ระบุ).....

(.....) จ้างเป็นรายเดือน (ระบุ).....

(.....) อื่นๆ (ระบุ).....

จ. มีการให้อาหารชนิดอื่นนอกจากหญ้าหรือไม่

(.....) มี (ระบุเหตุผลในการให้อาหารแต่ละอย่าง.....

(.....) ไม่มี

ฉ. ในฤดูแล้งมีการเตรียมหญ้าให้โคอย่างไร

(.....) ปลูกหญ้าเอง

(.....) หาหญ้าจากแหล่งต่างๆ มาให้

(.....) อื่น ๆ (ระบุ).....

3. การฝึกซ้อมและวิธีปฏิบัติอื่นๆ
- ก. อายุโคที่เริ่มฝึกซ้อม.....ปี
- ข. วิธีที่ใช้ในการฝึกซ้อมโค
 (.....) เดิน
 (.....) วิ่ง
 (.....) ว่ายน้ำ
 (.....) อื่นๆ
- ค. กรณีเดินมีรูปแบบอย่างไร
 (.....) เดินลากท่อนไม้
 (.....) เดินแบกถุงทราย
 (.....) เดินลุยโคลน
 (.....) เดินขึ้นเนินดิน
- ง. ระยะเวลาในการซ้อมโคในแต่ละวัน คือ
 (.....) เข้า.....ชั่วโมง
 (.....) เย็น.....ชั่วโมง
 (.....) เข้าและเย็น.....ชั่วโมง
- จ. มีการอาบน้ำให้โควันละ.....ครั้ง
- ฉ. เหตุผลในการอาบน้ำให้โค.....

- ช. ช่วงเวลาที่อาบน้ำให้โค
 (.....) เข้า.....
 (.....) ป่าย.....
 (.....) เย็น.....
 (.....) อื่นๆ (ระบุ).....
- ซ. ระยะเวลาที่ให้โคตากแดด.....
- ฅ. เหตุผลในการให้โคตากแดด.....

ญ. การซ้อมโค (ซ้อมจริง)

ญ.1 ขั้นตอนการเตรียมโคก่อนซ้อม.....

.....

.....

.....

ญ.2 ช่วงห่างของการซ้อมโค ประมาณ.....วัน

ญ.3 ระยะเวลาในการซ้อมโคแต่ละครั้ง.....นาที

4. การเตรียมโคเพื่อเข้าแข่งขัน

ก. อายุที่พร้อมจะเข้าแข่งขัน.....ปี

ข. โคที่พร้อมจะเข้าแข่งขันควรมีระยะเวลาการซ้อม.....เดือน

ค. โคที่พร้อมจะเข้าแข่งขันควรมีระยะเวลาในการซ้อมโคครั้งสุดท้าย.....นาที

ง. โคที่พร้อมจะเข้าแข่งขันควรมีจำนวนในการซ้อมโค.....ครั้ง

5. การเปรียบคูโคชน

ก. ลักษณะที่ใช้ในการพิจารณาเลือกคู่แข่ง

(.....) ขนาดรูปร่าง (ระบุ).....

.....

(.....) ลักษณะเขา (ระบุ).....

.....

(.....) ลักษณะสี (ระบุ).....

.....

(.....) อื่นๆ (ระบุ).....

.....

6. วิธีปฏิบัติหลังจากได้คู่แข่ง

ก. การซ้อมโคครั้งสุดท้ายควรห่างจากกำหนดวันแข่งขัน.....วัน

ข. มีการให้อาหารชนิดอื่นนอกจากหญ้าแก่โคหรือไม่

(.....) มี (ระบุเหตุผล).....

(.....) ไม่มี

ค. มีการให้เคพั้กการซ้อมก่อนวันแข่งขันหรือไม่

(.....) มี

ถ้ามี ควรพั้กการซ้อมก่อนวันแข่งขัน.....วัน

(.....) ไม่มี

ช. มีการนำโคไปพั้กบริเวณบ่อนโคก่อนวันแข่งขันหรือไม่

(.....) มี

ถ้ามี ควรนำโคไปพั้กบริเวณบ่อนโค.....วัน

(.....) ไม่มี

7. หลังการแข่งขัน

ก. ควรพั้กการฝีกซ้อมโค.....วัน

8. การป้องกันและรักษาโรค

ก. วิธีที่ใช้ในการรักษาโรคและรายละเอียดในการปฏิบัติเป็นอย่างไร

(.....) แบบดั้งเดิม

1)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

2)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

3)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

4)ใช้ประโยชน์เพื่อ.....

(.....) แบบใหม่

ข. การป้องกันโรค

(.....) ทำสม่ำเสมอ

(.....) ทำบ้างไม่ทำบ้าง

(.....) ไม่ทำเลย

ค. มีการให้วัคซีนแกโคหรือไม่

(.....) มี ได้แก ปากและเท้าเปื่อย คอบวม อื่นๆ

(.....) ไม่มี