

บทที่ 1

บทนำ

บทนำต้นเรื่อง

ขั้นมถุยฟู หรือ ขั้นมาก ก็เป็นขั้นที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมาช้านาน นิยมทำในครัวเรือน โดยมีสูตรการทำที่หลากหลายแล้วแต่ห้องถัง ซึ่งในสังคมไทยขนมถุยฟูจัดว่าเป็นขนมมงคลชนิดหนึ่ง มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเพื่องฟู นิยมใช้ประกอบในพิธีมงคลต่างๆ งานเทศกาลรื่นเริง รวมทั้งเป็นอาหารว่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนผสมของขนมถุยฟูประกอบด้วย ข้าวขาว น้ำ และน้ำตาล โตนด กระบวนการผลิตขนมถุยฟูโดยนำข้าวเจ้ามาแช่น้ำ และบด แล้วจึงผสมน้ำตาล โตนดเข้าด้วยกัน พักไว้ให้เกิดการหมัก โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ ธรรมชาติ ได้แก่ ยีสต์และแบคทีเรียกรดแยกติกจากน้ำนมนำไปนึ่งให้สุก ขั้นที่ได้จะมีรูปร่างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร หนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร มีเนื้อสัมผัสสนุ่มเหนียว รสหวานมัน กลิ่นหอมน้ำตาลสด (จากรัฐมนตรี, 2549) โดยกระบวนการผลิตใช้เวลาประมาณ 2 วัน ลักษณะของขนมถุยฟูในปัจจุบันมี 2 ชนิด ได้แก่ ขั้นมถุยฟูชนิดแป้งหมักและขนมถุยฟูชนิดไม่หมักแป้ง ล้วนใหญ่กว่าจักกันมานานและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค คือ ขั้นมถุยฟูชนิดแป้งหมักซึ่งใช้ลูกแป้งเป็นตัวช่วยให้การหมักของแป้งสมบูรณ์ขึ้น ขณะที่ขั้นมถุยฟูชนิดไม่หมัก แป้งเป็นที่รู้จักกันในเฉพาะบางกลุ่ม และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคน้อยกว่าขนมถุยฟูชนิดหมักแป้ง การหมักขนมถุยฟูสมัยโบราณมีบันทึกว่าใช้ลูกแป้งขนมถุยฟูเป็นแป้งเชือสำหรับหมัก โดยเฉพาะให้ผลในการทำให้ผิวน้ำข้นมแตก ได้กลิ่นเฉพาะที่ผู้บริโภคต้องการ เป็นลักษณะเด่นของขนมถุยฟู ซึ่งทุกวันนี้ลูกแป้งขนมถุยฟูได้เลื่อนหายไปไม่มีผู้ใดสามารถคิดกัน ได้เนื่องจากไม่มีการบันทึกไว้ (รุ่งรัตน์, 2544)

ปัจจุบันการผลิตขนมถุยฟูนิยมให้ยีสต์ทางการค้า หรือผงฟูเข้าช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นฟู ซึ่งประหยัดเวลาในการผลิตและสามารถหาได้ง่าย ทำให้กลิ่นรสที่ได้ของขนมแตกต่างจากการใช้เชือที่หมักจากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการผลิตขนมถุยฟูจากการใช้เชือจุลินทรีย์ธรรมชาตินั้น ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนได้ ส่งผลให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของกลิ่นรส ในผลิตภัณฑ์ อีกทั้งอาจเกิดปัญหาการหมักที่ล้มเหลวซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับเชือจุลินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณที่มากกว่าปกติ การผลิตขนมถุยฟูจัดเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านในการหมักแป้ง แต่ขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งกระแสอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เน้นการแสดงออกถึงความเป็นไทย หรือ

ตัวแทนของท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ อาหาร และขนม เป็นต้น ซึ่งขนมไทยหลายชนิดมีภูมิปัญญาการผลิตที่นำสู่ สามารถประยุกต์เพื่อการผลิตในปัจจุบันได้

ดังนั้น การคัดแยกเชื้อจุลทรรศ์ที่เกี่ยวข้องในการหมักนมถั่วเหลือง ได้แก่ ยีสต์ และแบคทีเรียกรดแลกติก ที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัส ที่ดี รสชาติดีเป็นที่ต้องการ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและเผยแพร่เอกลักษณ์ขนมไทยให้เป็นที่รู้จักต่อไป

วัตถุประสงค์

- ศึกษาสมบัติทางจุลชีววิทยาและเคมีของวัตถุดิน ได้แก่ ลูกเปี๊ยวหวาน กะปิ น้ำตาล โตนด ในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน
- คัดเลือกกล้าเชื้อบนมถั่วเหลืองพื้นบ้านที่ผลิตจากลูกเปี๊ยวหวานมาก
- คัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกจากกล้าเชื้อลูกเปี๊ยวหวานมากในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน
- ประยุกต์ใช้ยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกเป็นกล้าเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

- ทราบสมบัติทางด้านจุลชีววิทยาและเคมีของวัตถุดินในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน
- ทราบแหล่งของกล้าเชื้อลูกเปี๊ยวหวานในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้านที่ดี
- ทราบสายพันธุ์ของยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกที่ให้สมบัติที่ดีในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน
- สามารถนำกล้าเชื้อบริสุทธิ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน

ขอบเขตการศึกษา

- ศึกษาสมบัติทางจุลชีววิทยาและเคมีของวัตถุดิน ได้แก่ ลูกเปี๊ยวหวาน กะปิ น้ำตาล โตนด
- คัดเลือกกล้าเชื้อที่เหมาะสมในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน โดยวิเคราะห์สมบัติทางจุลชีววิทยา ทางเคมีของกล้าเชื้อ และทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
- คัดแยกและศึกษาสมบัติของยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติก ได้แก่ การผลิตแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ เอนไซม์อะมายเดส และความสามารถในการทนต่อกรดของยีสต์ ความสามารถในการทนแอกโซล์ และความสามารถในการสร้างกรดแลกติก
- นำกล้าเชื้อบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการทำนมถั่วเหลืองพื้นบ้าน