

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
1	ขนอม	ขนอม	บ้านพังมะพร้าว	2	384	128	99.8672	9.1959	0.72	1	บ้านคอเขา	ศาลาประชาคม อ.ขนอม	
2			บ้านหัวทะเล	3	1,101	489	99.8572	9.1886	0.69	1		ศาลาประชาคม อ.ขนอม	
3			บ้านสี่แยกในไส	4	1,412	738	99.8576	9.1814	0.67	1		ร.ร.วัดเขา	
4			บ้านโพธิ์กรวด	5	370	110	99.8592	9.1728	0.76	1		ร.ร.วัดเขา	
5			บ้านหน้าด่าน	6	219	92	99.8714	9.1664	0.77	1		วัดเขาขนอม ,ร.ร.ขนอมพิทยา	
6			บ้านเปร็ด	7	770	207	99.8632	9.1447	0.76	1		ร.ร.บ้านเปร็ด	
7			บ้านในเพลลา	8	486	162	99.8767	9.1258	0.77	1	บ้านในเพลลา	ร.ร.บ้านในเพลลา	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
8			บ้านท่าสำเภา	9	530	139	99.8588	9.1617	0.77	1		ร.ร.บ้านเปร็ด	
9			อ่าวขนอม	2,6	259	107	99.8778	9.1800	0.65	1		วัดเขาขนอม	
10			หาดในเพลา	8	294	98	99.8808	9.1375	0.76	1		ร.ร.บ้านในเพลา	
11		ท้องเนียน	โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ ขนอม	8	270	45	99.8658	9.2394	0.53	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้านบางแพง	
12			บ้านท้องแขวงเภา	2	399	118	99.8396	9.2854	0.37	1	ชายหาดสวน สน	อาคาร 3 ชั้น ร.ร.ท้องเนียนคณาภิ	
13			บ้านท้องโหนด	3	387	120	99.8361	9.2989	0.29	1		ม.เทคโนโลยีราชมงคล	
14			บ้านแหลมทาบ	5	248	82	99.8124	9.2933	0.15	1		ม.เทคโนโลยีราชมงคล	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
15			บ้านเตล็ด	6	649	190	99.7870	9.3052	0.16	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้านน้ำ โจ	
16			บ้านท่า	7	378	85	99.8328	9.2689	0.14	1		ม.เทคโนโลยีราชมงคล	
17			บ้านบางแพง	8	581	115	99.8568	9.2338	0.67	1		ร.ร.บ้านบางแพง ที่ทำ การเทศบาล ต.ท้องเนียน	
18	ท่าศาลา	กลาย	บ้านปากควด	1	1,450	161	99.9177	8.8588	0.47	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด ดอนไคร, อาคาร 2 ชั้น	
19			บ้านบางสาร	3	455	78	99.9147	8.8155	0.47	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด ดอนไคร, อาคาร 2 ชั้น	
20			บ้านหินออก	10	693	113	99.9084	8.8461	0.45	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด ดอนไคร, อาคาร 2 ชั้น	
21			บ้านโนไร่	11	779	112	99.9131	8.8088	0.47	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด ดอนไคร, อาคาร 2 ชั้น	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
22			บ้านทางสาย	12	577	92	99.9233	8.8232	0.48	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร. วัด ดอนไคร, อาคาร 2 ชั้น	
23			ชุมชนตลาดบาง สาร	3	312	52	99.9328	8.8125	0.48	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร. วัดเทพ นบไตรรัตน์	
24		ท่าจีน	บ้านทางจีน	1	1,222	240	99.9430	8.6993	0.44	1		วัดบางใหญ่	
25			บ้านเคียนดำ	2	1,507	310	99.9341	8.7446	0.46	1		วัดสำนักม่วง	
26			บ้านเราะ	3	710	187	99.9356	8.7557	0.46	1		ที่ทำการ อบต.ท่าจีน	
27			บ้านสาขา	4	1,174	277	99.9266	8.7260	0.46	1		วัดยางใหญ่, วัดพระ หมาย	
28			บ้านสี่ก๊ก	12	890	204	99.9266	8.6963	0.44	1		วัดประดู่หอม	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
29		ท่าศาลา	บ้านท่าศาลา	1	147	88	99.9312	8.6625	0.45	1		อาคารเรียน 3 ชั้น ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา	
30			บ้านท่าสูงบน	4	2,417	484	99.9446	8.6732	0.48	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน ท่าสูง	
31			บ้านในถุ้ง	5	4,102	849	99.9450	8.6453	0.69	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน ในถุ้ง	
32			บ้านสระบัว	6	2,362	497	99.9500	8.6306	0.48	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน สระบัว	
33			บ้านหน้าทับ	7	1,913	392	99.9501	8.6002	0.48	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.ราช ประชานุเคราะห์ที่ 8	
34			บ้านปากน้ำใหม่	8	879	191	99.9624	8.5904	0.45	1		วัดไพศาลสถิต	
35			บ้านด่านภาษี	9	954	253	99.9469	8.6602	0.45	1		อาคารเรียน โรงเรียนบ้านในถุ้ง	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
36			บ้านบ่อนนท์	10	964	252	99.9459	8.6849	0.46	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน ท่าสูง	
37			บ้านฝายท่า	11	1,568	445	99.9405	8.6666	0.45	1		อาคารเรียน โรงเรียนท่า ศาลาประสิทธิ์ศึกษา	
38			บ้านโนไร่	12	969	323	99.9369	8.6635	0.45	1		อาคารเรียน โรงเรียนท่าศาลา	
39			บ้านโนไร่	13	1,680	420	99.9320	8.6818	0.45	1		ที่ว่าการ อ.ท่าศาลา	
40			บ้านแหลม	14	2,211	485	99.9613	8.5960	0.55	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.ราช ประชานุเคราะห์ที่ 8	
41			บ้านบางตง	15	1,769	400	99.9469	8.6051	0.56	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.ราช ประชานุเคราะห์ที่ 9	
42			ชุมชนไกล่ เทศบาลตำบลท่า	1,12,1 3	604	243	99.9522	8.6692	0.45	1		อาคารเรียน โรงเรียนท่า ศาลาประสิทธิ์ศึกษา	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
43			หาดสระบัว	6	1,260	315	99.9567	8.6264	0.69	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน สระบัว	
44		สระแก้ว	บ้านเราะ	3	1,190	303	99.9337	8.7656	0.44	1		ที่ทำการ อบต.สระแก้ว, อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด	
45			บ้านโคกตะเคียน	4	356	133	99.9319	8.7864	0.51	1		ที่ทำการ อบต.สระแก้ว, อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด	
46			บ้านกาพระ	10	385	99	99.9325	8.7702	0.45	1		ที่ทำการ อบต.สระแก้ว, อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด	
47	ปากพนัง	ขนานนาก	บ้านหัวดอน	10	715	144	100.2710	8.2152	0.72	1		วัดโคกมะม่วง	
48			บ้านน้ำทรัพย์	9	519	113	100.2930	8.1824	0.55	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน บางหลุมพอ	
49			บ้านหัวดอน	7	797	150	100.2710	8.2152	0.72	1		ที่ทำการ อบต.วัดขนาน นาก	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
50		คลองน้อย	บ้านเป็ยะเนิน	6	783	129				1		วัดศรีสุวรรณ	
51			บ้านเป็ยะเนิน	7	1,160	180				1		วัดศรีสุวรรณ	
52			บ้านบางลึก	12	863	151				1		อาคารเรียน โรงเรียน บ้านบางลึก	
53			บ้านแสงวิมาน	13	1,101	142				1		อาคารเรียน โรงเรียน บ้านแสงวิมาน	
54			บ้านเกาะนางโดย (บางจีน)	14	630	80				1		อาคารเรียน โรงเรียนวัด เกาะนาง โดยและวัด	
55		ท่าพญา	บ้านท่าเข็น	2	612	134	100.2529	8.2979	0.63	1		วัดสระ, อาคารเรียน โรงเรียนวัดสระ	
56			บ้านทวด (อ่าว บอน)	5	715	160	100.2684	8.2699	0.67	1		ที่ทำการ อบต., อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัดสระ, วัดสระ	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
57			บ้านกลาง	9	733	169	100.2544	8.2664	0.61	1		ที่ทำการ อบต., อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัดสระ, วัดสระ	
58			บ้านเกาะก้ง	7	659	171	100.2628	8.2503	0.65	1		ที่ทำการ อบต., อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัดสระ, วัดสระ	
59			บ้านริมเขื่อน	10	131	545	100.2745	8.2407	0.62	1		ที่ทำการ อบต., อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัดสระ, วัดสระ	
60		ปากพั้งฝั่ง ตะวันตก	บ้านบางลึก	1	1,488	351				1		อาคารเรียน 2-3 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยี	
61			บ้านบางลึก	2	979	238	100.1427	8.3654	0.43	1		อาคารเรียน 2-3 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยี	
62			บ้านริมคลองสุขุม	3	799	328				1		อาคารเรียน 2-3 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยี	
63			บ้านบนเนิน	4	2,435	642				1		อาคารเรียน 2-3 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยี	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
64		ปากพ่องฝั่ง ตะวันออก	บ้านเนิน	3	1,156	298	100.1583	8.3624	0.48	1		ที่ว่าการอำเภอปากพ่อง	
65			บ้านชายทะเล	1	913	243	100.2335	8.3666	0.85	1		ที่ว่าการอำเภอปากพ่อง	
66			บ้านบางว่า	5	1,439	326	100.2359	8.3516	0.85	1		ที่ว่าการอำเภอปากพ่อง	
67			บ้านเนินน้ำหัก	6	1,027	250	100.2196	8.4154	1.04	1		ที่ว่าการอำเภอปากพ่อง	
68		แหลม ตะลุมพุก	บ้านปลายทราย	1	1,581	460	100.1609	8.5042	0.53	1		ที่ว่าการอำเภอปากพ่อง, ศาลาประชาคมอำเภอ	
69			บ้านแหลม ตะลุมพุก	2	353	102	100.1812	8.4907	0.68	1		ที่ว่าการอำเภอปากพ่อง, ศาลาประชาคมอำเภอ	
70			บ้านแหลม ตะลุมพุก	3	288	82	100.1874	8.4817	0.73	1		ที่ว่าการอำเภอปากพ่อง, ศาลาประชาคมอำเภอ	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
71			บ้านปลายทราย	4			100.1420	8.5162	0.55	1			ไม่มีราษฎร อาศัยอยู่
72	เมือง	ท่าซัก	บ้านปากพญา	6	1,417	405	100.0355	8.5046	0.58	1		อาคาร 2 ชั้นวัดนางวงศ์	
73			บ้านปากน้ำปาก พญา	9	851	165	100.0355	8.5085	0.50	1		อาคาร 2 ชั้นวัดนางวงศ์	
74		ท่าไร่	บ้านไร่บน	2	1,111	274	100.0751	8.4215	0.51	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน บางกระบือ อบต.ท่าไร่	
75			บ้านบางกระบือ	6	1,631	401				1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน บางกระบือ อบต.ท่าไร่	
76		บางจาก	บ้านเนิน	4	1,380	224	100.0914	8.3984	0.47	1		อาคารเรียน 2 ชั้น ร.ร. บ้านบางใหญ่	
77			บ้านบางใหญ่	5	1,185	215	100.0770	8.4154	0.51	1		อาคารเรียน 2 ชั้น ร.ร. บ้านบางใหญ่	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
78		ปากนคร	ชุมชนเทศบาล บ้านปากนคร	1	6,060	160	100.0656	8.4747	0.56	1		อาคาร 3 ชั้น ร.ร.ท่านคร	
79		ปากพูน	บ้านปากพยิง	11	1,805	469	99.9536	8.5902	0.59	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัด ไพศาลสถิต	
80			บ้านห้วยไทร	4	2,516	580	99.9619	8.5749	0.69	1		อาคาร 2-3 ชั้น ร.ร.ปาก พูน	
81			บ้านปากพยิง (คอนทะเล)	2	1,733	425	99.9573	8.5925	0.55	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.วัดท่า ม่วง	
82			บ้านคลองเก่า (ปากน้ำเก่า)	12	708	192	99.9559	8.5804	0.69	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้าน ปากน้ำ	
83	สิชล	ทุ่งปรัง	บ้านท่าจอมพิบูลย์	10	853	213	99.9121	8.9649	0.57	1		วิทยาลัยเทคนิคสิชล, ร.ร. สิชลคุณาธารวิทยา	
84			บ้านปลายทอน	7	1,167	311	99.9110	8.9899	0.65	1		วิทยาลัยเทคนิคสิชล, ร.ร. สิชลคุณาธารวิทยา	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
85			บ้านถนนพาด จอมพิบูลย์	13	874	218	99.8965	8.9700	0.57	1		วิทยาลัยเทคนิคสิชล	
86			บ้านทุ่งลา	5	803	200	99.8997	8.9371	0.56	1		ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา	
87			บ้านท่าเขี้ยว	16	344	86	99.9073	8.9335	0.56	1		วิทยาลัยเทคนิคสิชล, ร.ร. สิชลคุณาธารวิทยา	
88		ทุ่งไส	บ้านฝายท่า	1	2,138	375	99.9129	9.0195	0.62	1		วัดเขาตาสัก	
89			บ้านทุ่งไสย	8	1,234	256	99.9013	9.0473	0.62	1		ที่เนินหลังโรงเรียนสุวรรณ เขต อุทยานเขาพลายคำ	
90		สิชล	บ้านปากน้ำสิชล	3	384	80	99.9119	9.0027	0.61	1		ร.ร.บ้านบางฉาง, ร.ร. วัดประทุม	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
91			บ้านนางฉาง	5	1,927	350	99.9021	9.0010	0.61	1		ร.ร.บ้านบางฉาง, ร.ร. วัดประทุม	
92			ปากน้ำสิชล (เทศบาลตำบลสิ	3	300	70	99.9203	9.0169	0.67	1		ร.ร.บ้านบางฉาง, ร.ร. วัดประทุม	
93		เสาเถา	บ้านขุนจันทร์	1	650	130	99.9079	8.8897	0.43	1		อาคาร 4 ชั้น ร.ร. เทคโนโลยีพาณิชยการ สิชล	
94			บ้านเสาเถา	2	595	119	99.9151	8.8891	0.43	1		อาคาร 4 ชั้น ร.ร. เทคโนโลยีพาณิชยการ สิชล	
95			บ้านราชพฤกษ์	15	355	71	99.9010	8.8819	0.42	1		โบราณสถานเขาคา	
96			บ้านต้นเหรียง	5	775	155	99.8993	8.9114	0.47	1		วัดขรัวช่วย, ร.ร.วัดขั้ว ช่วย	
97			บ้านท่าเขี้ยว	6	1,000	200	99.8992	8.9072	0.45	1		วัดขรัวช่วย, ร.ร.วัดขั้ว ช่วย	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
98			บ้านบางดี	7	680	136	99.9068	8.9094	0.47	1		วัดขรัวช่วย, ร.ร.วัดขรัวช่วย	
99			บ้านนาแล	8	1,075	215	99.9026	8.8721	0.43	1		อาคารเรียน 2 ชั้น ร.ร.บ้านปากด่าน	
100			หาดหินงาม(ปากควด)	12	580	116	99.9175	8.9228	0.42	1		อาคาร 2 ชั้น โรงเรียนวัดสโสมสรสันนิบาต	
101	หัวไทร	เกาะเพชร	บ้านบางคิง	3	368	105	100.2910	8.1325	0.66	1		โรงเรียนวัดบ้านด่าน	
102			บ้านเนินหนองหงษ์	4	480	172	100.2983	8.1384	0.66	1		ร.ร.วัดท่าเสริม	
103			บ้านห้วยอ้ายทรง	5	898	185	100.2997	8.1285	0.66	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้านบางโหนด	
104			บ้านเกาะเพชร	6	1,119	305	100.2953	8.1550	0.68	1		ร.ร.บ้านด่าน, วัดบ้านด่าน	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
105			บ้านต้นสน	9	1,124	262	100.3021	8.1029	0.70	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.บ้านบางโหนด	
106			ชุมชนหนองมน	3	304	76	100.3033	8.1464	0.66	1		ร.ร.วัดบ้านด่าน	
107		หน้าสตน	บ้านหน้าสตน	1	642	103	100.3063	8.0928	0.70	1		วัดศาลาแก้ว	
108			บ้านหน้าสตน	2	780	145	100.3083	8.0820	0.75	1		วัดศาลาแก้ว	
109			บ้านหน้าศาล	3	1,111	126	100.3170	8.0324	0.55	1		ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์	
110			บ้านบางทราย	4	229	62	100.2941	8.0827	0.75	1		วัดศาลาแก้ว	
111			บ้านปากกระวะ	5	1,068	174	100.3219	7.9876	0.71	1		วัดศาลาแก้ว	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน (3)	หลังคา เรือน (4)	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
112			บ้านจิมหลา(บ้าน หน้าทวด)	6	490	95	100.3327	7.9383	0.68	1		ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์	
113			บ้านหน้าศาล	7	841	127	100.3151	8.0440	0.70	1		ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์	
114			บ้านเกาะขาว	8	1,363	260	100.3152	8.0546	0.67	1		ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์	
115			บ้านแพรกเมือง	9	1,096	178	100.3270	7.9788	0.62	1		ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์	
116			ชุมชนบ้านหัวอ้าย ด้วน	2	443	115	100.3125	8.0956	0.70	1		วัดศาลาแก้ว	
117			ชุมชนบางปอ	6	583	104	100.3303	7.9817	0.71	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.หัว ไทรบำรุงราษฎร์	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงต่ำ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง 3 = ความเสี่ยงสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	พื้นที่เสี่ยงภัย (2)				จำนวน ประชากรที่ได้รับ ผลกระทบ		ค่าพิกัด		ความสูง คลื่น (เมตร)	ความ รุนแรง	สถานที่ตั้งหอ เตือนภัย	พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการ อพยพของประชาชน	หมายเหตุ
	อำเภอ	ตำบล	สถานที่		คน	หลังคา เรือน	ละติจูด (X) ตะวันออก	ลองจิจูด (Y) เหนือ					
			ชื่อบ้าน	หมู่ที่									
118		หัวไทร	ชุมชนเทศบาล ตำบลหัวไทร		4,385	1,483	100.3217	8.0375	0.70	1		อาคาร 2 ชั้น ร.ร.หัวไทร เรือนประชาบาล	อยู่ในเขตหมู่ 1,8, ต.หัวไทร และหมู่ 3,7 ต. หน้าสตน
รวม	6	24	118		119,567	27,499							

หมายเหตุ (1) ระดับความรุนแรง ระดับ 1 = ความเสี่ยงภัยต่ำ ระดับ 2 = ความเสี่ยงภัยปานกลาง ระดับ 3 = ความเสี่ยงภัยสูง

(2) # หมายถึง พื้นที่ที่จังหวัดสำรวจเพิ่มเติม นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อ หมู่บ้าน/ชุมชนเสี่ยงภัยของแผนแม่บทการอพยพประชาชนฯ

ของสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมปภ. พ.ศ.2548

หมายเหตุ: ระดับความรุนแรง

1 = ความเสี่ยงภัยต่ำ 2 = ความเสี่ยงภัยปานกลาง 3 = ความเสี่ยงภัยสูง

รวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ