

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา สุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	อุณหภูมิอากาศ (°C)			อุณหภูมิน้ำ (°C)			pH			ความเค็ม (ppt)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองปาพะยอม	34	30	28	30	28	24	7.1	8	6.9	0	0	0
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	35	30	29	33	28	25	8.2	8.2	7.7	0	0	0
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	33	30	29	32	29	25	7.2	7.5	7.7	0	0	0
TNC1	บ้านปากประ	34	29	24	30	28	25	7.3	7.4	6.3	0	0	0
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	33	28	28	32	28	25	7.4	7.5	6.7	0	0	0
TNC3	บ้านควนขนุน	32	28	29	32	28	25	7	7.6	7.1	0	0	0
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	36	30	28.5	33	30	26	7.6	7.6	6.9	0	0	0
NTC2	สะพาน คลล.บ้านดำนาน	34	34	29	30	29	26	7.4	7.6	6.9	0	3	0
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	32	30	23	31	28	25	7.2	7.2	6.6	0	3	0
TKC1	สะพานบ้านปากพล	34	30	30	34	30	29	6.2	7.1	6.6	0	0	0
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	32	29	30	31	29	25	7	7.4	6.8	0	0	0
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	32	29	23	30	27	24	6.6	7.7	7.1	0	0	0
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	34	30	31	33	29	27	8.8	7.3	6.7	0	0	0
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	37	33	31	30	27	26	7.3	7.6	6.8	0	0	0
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	33	29	26	29	25	25	6.3	7.8	6.5	0	0	0
PRC1	วัดควนเพ็ง	34	30	29	31	28	26	6.8	7.9	6.7	0	0	0
PRC2	วัดพรุพ้อ	33	29	28	31	27	25	6.9	7.6	6.9	0	0	0
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	32	29	31	30	27	26	6.5	8.1	6.9	0	0	0
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	33	29	31	31	29	26.5	6.6	9	6.7	0	0	0
PMC2	สะพานคลองภูมิ	31	31	30	29	29	26	7.4	8.4	6.9	0	0	0
PMC3	วัดห้วยลาด	36	29	27	30	26	25	7.3	8.9	7	0	0	0
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	35	29	31	32	28	27	7.7	7.8	6.7	0	0	0
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	37	29	27	30	27	26	6.9	8.3	6.7	0	0	0
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	33	29	28	32	28	26	6.9	7.6	6.5	0	0	0
SK13.5	ทำเทียบเรือท่าสะพาน	32	29	28	31	27	27	8.4	8.4	6.8	27	32	14
SK9.5	ปากกรอ	32	32	34	31	31	27	7.8	7.8	6.6	8	20	5
SK7.5	ปากคลองปากพล	35	30	31	32	30	31	7.1	7.3	6.9	0	0	0
MKC	คลองมหาภาพ	33	33	31	32	32	27	7.4	7.9	6.8	0	0	0
RNC	คลองระโนด	31	35	32	30	32	27	7.4	7.7	6.8	0	0	0
TKC	คลองตะเครียะ	31	31	29	31	29	28	7	7.7	6.8	0	0	0

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา สุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Conductivity (mS/cm)			Turbidity (NTU)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	0.17	0.127	70	6	5	104	3.2	2	6	3	0.5	0.6
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.15	0.12	80	3	3	48.6	4.1	6.9	6.4	1.6	1.1	0.1
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	0.15	0.11	80	33	5	37.6	6.9	4.6	5.8	1.7	0.9	0.3
TNC1	บ้านปากประ	1.7	3.14	100	38	20	61.2	4.2	4.9	5	2.7	2.7	0.5
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.4	0.39	170	16	15	36.4	0.9	3	6.8	8.6	3.3	0.6
TNC3	บ้านควนขนุน	0.4	0.5	170	7	23	157	3.8	1.6	7	3.5	0.9	0.4
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	0.18	0.093	110	6	25	78	5.2	7.4	6.8	1.7	0.8	1.1
NTC2	สะพาน คล.บ้านตำนาน	0.19	0.087	130	5	17	63.1	5.4	5.9	5.6	1.6	0.9	1.3
NTC3	สะพานข้ามวัดคดคา ม.4	0.25	0.19	110	27	27	28.7	3.2	4	4	2.1	1.6	0.9
TKC1	สะพานบ้านปากพล	1.9	2.41	62	9	7	51.2	2.8	5.4	5.2	2	1	1.7
TKC2	แก่งน้ำหุแร่	0.08	0.07	50	10	10	68.1	7.5	7	5.2	0.5	0.9	1.1
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	0.06	0.06	43	8	12	140	6	6.6	6	0.2	0.8	0.4
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	7.1	9.5	120	23	11	80	6.9	3.7	3.4	2.5	1.4	1.6
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.1	0.28	46	12	16	58	2.2	4.8	4	1.8	1.4	1.6
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	0.1	0.92	45	8	8	60.1	6	6.3	6.7	0.4	0.4	0.5
PRC1	วัดควนเพ็ง	0.1	0.1	58	7	17	79.9	4.4	4.1	5.4	4.5	1.3	2.1
PRC2	วัดพรุพืด	0.09	0.12	65	7	8	217	6.2	5.5	6.6	0.4	0.9	2
PRC3	สะพานคลองพรุพืด	0.09	0.12	60	6	8	65.5	6	7.6	6	0.6	0.2	2
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	0.18	0.56	91	45	73	248	6	7.5	5.2	1.8	3.7	2.6
PMC2	สะพานคลองภูมิ	0.16	0.25	272	105	37	102	6.8	6.5	5	0.9	0.8	1.9
PMC3	วัดห้วยลาด	0.12	0.25	79	26	26	202	5.4	6.4	6.6	1.1	0.6	1.5
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.77	0.13	118	41	64	121	5.3	4.7	2.6	3.6	2.7	2.5
UTC2	ทำน่วัดหาดใหญ่ใน	0.25	0.8	94	42	53	193	6.3	4.8	3.6	3.8	8.8	2.3
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.24	0.9	97	57	35	152	3.9	3.6	3.4	4.4	12	1.9
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	69	68.6	33300	10	19	6.5	6.2	4.8	5	0.8	0.7	1.7
SK9.5	ปากพร	22.4	48.6	13	13	17	12	7.1	6	5.8	1.2	0.5	1
SK7.5	ปากคลองปากพล	3.69	2.36	1380	73	90	33.7	5.8	6.7	5.8	1.7	2	1.8
MKC	คลองนงาภาพิ	1.62	3.87	590	47	86	34	4.7	5.5	0.8	2	5.9	1.8
RNC	คลองระโนด	1.68	3.44	1870	28	52	51.9	6.1	4.6	0.6	1.8	5.7	2.1
TKC	คลองตะเคียน	1.83	3.52	420	22	39	188	6.1	5.2	0.4	2.2	5.8	2.4

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา คู่ม่านทะเลสาบสงขลา ปี 2547 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	TS (mg/l)			SS (mg/l)			TDS (mg/l)			TP (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองปาพะยอม	103	92	155	3.5	18.7	11.8	82	73.3	143.2	ND	ND	ND
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	82	61	111	4.1	5.7	10.5	67	55.3	100.5	ND	ND	ND
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	163	70	112	5	5	8	84	65	104	ND	ND	ND
TNC1	บ้านปากประ	80.9	136	160	43	46.3	44	60	89.7	116	ND	0.16	ND
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	193	110	173	14.8	11.2	12.2	69	98.8	160.8	0.18	ND	ND
TNC3	บ้านควนขนุน	181	137	92	11.5	19.6	11.3	154	117.4	80.7	0.21	0.6	ND
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	82	72	120	17.7	12.1	48.9	11	59.9	71.1	ND	ND	ND
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	105	165	133	11.3	10.7	14.1	92	154.3	118.9	ND	ND	ND
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	113	100	111	33.6	28.5	18.3	97	71.5	92.7	ND	ND	ND
TKC1	สะพานบ้านปากพล	82	69	96	17.6	14.8	35	64	54.2	61	ND	ND	ND
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	56	45	121	16	12.3	50.3	103	32.7	70.7	ND	ND	ND
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	72	57	115	12.2	11.7	14.1	139	45.3	100.9	ND	ND	ND
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	134	143	142	35.7	31.1	42.1	3.1	111.9	99.9	ND	0.15	ND
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	58	265	105	14.1	55.8	37.3	68	209.2	67.7	ND	ND	ND
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	73	56	145	20.1	13.4	12.5	73	42.6	132.5	ND	ND	ND
PRC1	วัดควนเพ็ง	77	41	244	13.2	10.4	13.9	63.8	30.6	230.1	ND	0.19	ND
PRC2	วัดพรุพ้อ	22	27	162	7.9	14.2	6.6	14.1	12.8	155.4	ND	ND	ND
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	58	131	161	17	14.8	9	9.2	116.2	152	ND	ND	ND
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	135	147	119	36.6	43.6	15.6	118	103.4	103.4	0.35	ND	ND
PMC2	สะพานคลองภูมิ	186	194	133	76.7	76.7	17.2	109.3	117.3	115.8	0.38	0.24	ND
PMC3	วัดห้วยลาด	88	143	88	17.6	12.7	38.2	70.4	130.3	49.8	ND	0.19	ND
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	115	138	186	55.2	66.4	114.4	59.8	71.6	71.6	0.31	0.35	ND
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	164	212	296	16.3	19.6	89	160	192.4	207	0.3	0.25	ND
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	174	151	139	10.7	30.1	11	163.3	120.9	128	0.27	0.18	ND
SK13.5	ทำเทียบเรือท่าสะพาน	1,160	1,195	1,559	141.4	154.1	233.2	1,018.60	1,040.90	1325.8	ND	ND	ND
SK9.5	ปากจร	182	434	673	65.2	136.5	70.5	116.8	297.5	602.5	ND	ND	ND
SK7.5	ปากคลองปากพล	215	197	118	84.6	84.3	27.4	130.4	112.7	90.6	ND	ND	ND
MKC	คลองมหาภาพ	682	1,970	376	67.4	67.5	30.3	69	1,902.50	345.7	ND	ND	ND
RNC	คลองระโนด	61	123	173	22.3	35.5	56.2	38.7	87.4	116.8	ND	0.17	ND
TKC	คลองตะเคียน	168	128	423	41.2	43.7	83.9	126.8	84.3	339.1	ND	0.18	ND

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา สุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	TCB (mg/l)			FCB (mg/l)			NO ₂ -N (mg/l)			NO ₃ -N (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองปาพะยอม	1,100	9,000	1,700	500	500	300	0.004	0.002	0.003	ND	0.05	ND
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	200	220	16,000	70	170	3,500	0.003	0.002	ND	ND	0.04	ND
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	270	450	16,000	110	270	1,700	0.003	0.003	0.002	ND	0.3	ND
TNC1	บ้านปากประ	800	1,700	5,000	140	70	400	0.041	0.008	0.003	ND	0.01	ND
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	2,400	1,400	1,700	2,400	500	900	0.006	0.003	0.004	ND	0.15	ND
TNC3	บ้านควนขนุน	16,000	12,000	9,000	450	9,000	450	0.041	0.006	ND	0.01	0.06	0.013
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	140	3,000	16,000	90	1,300	2,200	0.004	0.005	0.006	ND	0.03	0.063
NTC2	สะพาน คลส.บ้านตำนาน	1,700	2,400	1,700	800	2,400	700	0.003	0.004	0.003	ND	0.05	0.062
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	2,800	2,400	16,000	1,700	800	1,700	0.012	0.003	0.004	ND	0.16	0.011
TKC1	สะพานบ้านปากพล	9,000	13,000	1,700	900	1,400	900	0.004	0.004	ND	ND	0.36	0.014
TKC2	แก่งน้ำหูนแร่	800	2,600	1,200	110	400	400	0.004	0.002	0.003	0.02	0.03	0.011
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	1,700	11,000	900	200	1,100	400	0.005	0.003	0.003	0.07	0.08	ND
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	16,000	24,000	1,700	1,700	9,000	170	0.003	0.004	0.003	ND	0.17	0.047
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	400	80	16,000	140	40	450	0.007	0.006	0.004	ND	0.23	0.015
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	330	13,000	1,700	210	5,000	900	0.003	0.004	0.004	0.02	0.27	ND
PRC1	วัดควนเพ็ญ	3,500	24,000	1,700	200	700	220	0.011	0.007	0.004	ND	0.13	0.014
PRC2	วัดพรุพ้อ	16,000	11,000	2,200	1,700	1,100	1,100	0.003	0.003	0.003	ND	0.13	0.032
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	900	17,000	900	1,400	700	700	0.003	0.002	ND	ND	0.19	0.028
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	900	400	1,400	140	200	700	0.046	0.007	0.003	0.37	0.16	0.023
PMC2	สะพานคลองภูมิ	2,800	5,000	1,400	1,100	200	900	0.015	0.017	0.004	0.31	0.78	0.015
PMC3	วัดห้วยลาด	9,000	17,000	2,600	3,000	5,000	900	0.01	0.002	0.005	0.01	0.29	0.01
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	16,000	24,000	16,000	500	16,000	160,000	0.09	0.085	0.003	0.45	2.22	0.016
UTC2	ทำนน้ำวัดหาคีใหญ่ใน	16,000	24,000	16,000	1,700	16,000	16,000	0.074	0.309	0.002	0.94	0.86	0.013
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	1,700	7,000	9,000	220	700	5,000	0.076	0.354	ND	1.1	3.61	0.011
SK13.5	ทำเทียบเรือท่าสะพาน	3,000	400	5,000	170	200	3,000	0.002	0.003	ND	0.01	0.14	0.038
SK9.5	ปากจร	40	700	400	20	200	140	0.006	0.003	0.003	0.01	0.18	ND
SK7.5	ปากคลองปากพล	450	170	50,000	300	80	4,500	0.001	ND	0.004	ND	0.2	ND
MKC	คลองมหาภาพ	260	8,000	160,000	110	1,100	900	0.01	0.004	0.006	ND	0.21	ND
RNC	คลองระโนด	3,000	11,000	160,000	800	2,200	3,000	0.007	0.015	0.003	0.02	0.17	0.051
TKC	คลองตะเคียน	1,700	13,000	400	300	700	210	0.011	0.003	0.004	0.01	0.03	0.01

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา สุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	NH ₃ -N (mg/l)			Cd (mg/l)			Cr (mg/l)			Mn (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองปาพะยอม	ND	0.18	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.22	0.2	ND	ND	0.002	ND	ND	0.002	0.017	0.07	0.026	0.228
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	ND	0.19	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNC1	บ้านปากประ	0.08	0.44	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.17	0.8	0.033	0.001	0.002	ND	ND	0.016	0.014	0.39	0.306	0.087
TNC3	บ้านควนขนุน	0.7	1.48	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	0.11	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	0.08	0.09	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	0.18	0.23	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TKC1	สะพานบ้านปากพล	ND	0.17	0.042	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.075	0.039	0.038
TKC2	แก่งน้ำหุแร่	ND	0.21	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	ND	0.17	0.012	ND	0.002	0.004	ND	0.017	0.01	0.065	0.06	0.061
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	ND	0.46	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.14	0.22	0.019	ND	0.003	ND	ND	0.018	0.019	0.194	0.06	0.065
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	ND	0.22	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRC1	วัดควนเพ็ญ	0.14	0.27	0.049	ND	0.001	ND	ND	0.02	0.005	0.208	0.206	0.065
PRC2	วัดพรุฬห์	ND	0.27	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRC3	สะพานคลองพรุฬห์	0.14	0.03	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	0.11	0.35	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMC2	สะพานคลองภูมิ	0.31	0.26	0.04	ND	ND	ND	ND	0.016	0.005	0.174	0.034	0.131
PMC3	วัดห้วยลาด	0.17	0.09	0.015	ND	ND	0.001	ND	0.021	0.01	0.31	0.029	0.1
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.98	5.83	0.167	ND	0.003	ND	ND	0.028	0.015	0.199	0.142	0.1
UTC2	ทำน้ำวัดหาคีใหญ่ใน	0.59	9.73	0.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.84	6.84	0.096	ND	0.002	ND	ND	0.015	0.017	0.251	0.217	0.092
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	ND	ND	ND	0.015	0.003	ND	0.045	0.044	0.042	0.05	0.056	0.32
SK9.5	ปากพร	0.08	ND	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK7.5	ปากคลองปากพล	ND	0.14	ND	ND	0.001	ND	ND	0.001	0.021	0.127	0.15	0.051
MKC	คลองมหากาฬ	0.11	0.15	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.034	0.302	0.132	0.138
RNC	คลองระโนด	0.28	0.44	0.023	ND	ND	ND	ND	0.026	0.026	0.194	0.174	0.369
TKC	คลองตะเคียน	0.08	0.08	0.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา คู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Ni (mg/l)			Pb (mg/l)			Zn (mg/l)			Cu (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	ND	0.007	0.009	0.017	0.002	ND	0.42	0.467	0.062	ND	ND	0.006
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	ND	0.009	0.012	0.022	0.003	0.004	0.55	0.444	0.081	ND	ND	ND
TKC1	สะพานบ้านปากพล	ND	0.1	0.114	0.018	0.002	0.002	0.6	0.552	0.123	ND	ND	ND
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	ND	0.155	0.163	ND	ND	ND	0.098	0.089	0.072	ND	ND	0.001
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	ND	0.008	0.005	0.01	0.025	ND	0.33	0.352	0.087	ND	ND	ND
PRC1	วัดควนเพ็ญ	ND	0.009	0.007	0.026	0.005	0.005	1.003	0.159	0.272	ND	ND	ND
PMC2	สะพานคลองภูมิ	ND	0.12	0.133	0.001	0.001	ND	0.724	0.181	2.02	0.029	ND	ND
PMC3	วัดห้วยลาด	ND	0.12	0.131	0.001	0.001	ND	0.238	0.23	0.272	ND	ND	ND
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	ND	0.122	0.147	0.008	0.001	ND	0.582	0.47	0.181	ND	ND	ND
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	ND	0.009	0.012	0.011	0.001	ND	0.944	0.789	0.81	ND	ND	ND
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	ND	ND	0.001	0.054	0.05	0.027	0.902	0.53	0.202	ND	ND	ND
SK7.5	ปากคลองปากพล	ND	0.008	0.006	ND	0.015	ND	0.082	0.177	0.054	ND	ND	ND
MKC	คลองมหาภาพ	ND	0.144	0.176	0.002	0.007	ND	0.011	0.08	0.122	ND	ND	ND
RNC	คลองระโนด	ND	ND	ND	0.004	0.008	ND	0.012	0.052	0.091	0.055	0.005	ND

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา สุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Hg (mg/l)			DDT (mg/l)			a-BHC (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
TNC1	บ้านปากประ	-	-	-	-	<0.010	<0.010	-	< 0.005	< 0.005
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
TKC1	สะพานบ้านปากพล	ND	ND	ND	-	<0.010	<0.010	-	< 0.005	< 0.005
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	-	-	-	-	<0.010	<0.010	-	< 0.005	< 0.005
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
PRC1	วัดควนเพ็ง	ND	ND	ND	-	<0.010	<0.010	-	< 0.005	< 0.005
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	-	-	-	-	<0.010	<0.010	-	< 0.005	< 0.005
PMC2	สะพานคลองงูมี	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
PMC3	วัดห้วยลาด	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	ND	0.21	0.2	-	-	-	-	-	-
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	ND	0.33	0.3	-	-	-	-	-	-
SK7.5	ปากคลองปากพล	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
MKC	คลองนงาภาพิ	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-
RNC	คลองระโนด	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา สุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2547 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Dieldrin (mg/l)			Aldrin (mg/l)			Heptachor epoxide(mg/l)			Endrin (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
TNC1	บ้านปากประ	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.010	<0.005	-	< 0.005	< 0.005
TKC1	สะพานบ้านปากพล	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.010	<0.005	-	< 0.005	< 0.005
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.010	<0.005	-	< 0.005	< 0.005
PRC1	วัดควนเพ็ง	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.010	<0.005	-	< 0.005	< 0.005
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.005	<0.005	-	< 0.010	<0.005	-	< 0.005	< 0.005

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้ทำการตรวจวัด

ND = Non Detectable หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ำมาก

NA = Not Analysed หมายถึง ไม่ได้ทำการวิเคราะห์ เนื่องจากค่าความเค็มสูงกว่า 10 ppt

ค่า Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu และ Hg ทำการตรวจวัดเฉพาะ สถานี PAC2, TNC2, TKC1, TKC3, PBC2, PRC1, PMC2, PMC3

UTC1, UTC3, SK13.5, SK7.5, MKC, และ RNC

ค่า DDT, a-BHC, Dieldrin, Aldrin, Heptachor epoxide และ Endrin ทำการตรวจวัดเฉพาะสถานี TNC1, TKC1, PBC1, PRC1 และ PMC1

ครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างเมื่อ 29-30 มีนาคม-2 เมษายน 2547

ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างเมื่อ 23-31 สิงหาคม 2547

ครั้งที่ 3 เก็บตัวอย่างเมื่อ 2-10 พฤศจิกายน 2547