

ตารางคุณภาพน้ำลำคลองสาขาแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2557

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	อุณหภูมิน้ำ (°C)				pH				ความเค็ม (พีพีที)				Conductivity (uS/cm)				Turbidity (NTU)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC1	สะพานคลองป่าเขยอ	30.6	28.8	31.2	30.1	6.6	5.2	8.2	7.99	0.04	0.0	0.0	0.0	94	99	70	97	34	15	17.0	45
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	29.7	29.4	29.8	28.5	6.9	6.5	8.2	8.07	0.05	0.1	0.0	0.0	107	101	63	63	14	3	18.0	13
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	28.9	27.5	29.0	29.3	7.0	6.0	8.3	7.91	0.05	0.1	0.0	0.0	102	102	71	62	11	5	11.0	18
TNC1	บ้านปากประ	30.1	32.5	33.9	32.0	6.6	8.4	6.7	7.60	0.20	0.0	0.5	1.4	421	37	1,309	2,900	17	55	13.4	110
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	29.2	28.5	32.6	31.3	7.0	8.0	6.8	7.47	0.08	0.1	0.1	1.1	164	157	214	2,320	27	20	14.7	37
TNC3	บ้านควนขนุน	29.2	27.6	31.3	29.2	7.1	8.4	6.9	8.38	0.08	0.1	0.1	0.1	165	161	226	302	29	9	7.6	16
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	30.9	29.3	31.3	30.9	6.6	6.7	7.8	7.56	0.06	0.1	0.1	0.3	124	142	267	720	38	86	60.0	56
NTC2	สะพาน คลส.บ้านตำนาน	28.9	28.7	30.2	28.7	6.8	7.0	7.8	8.20	0.03	0.1	0.0	0.0	77	131	122	93	20	10.7	13.0	15
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	29.5	27.5	32.5	29.8	7.3	7.2	8.1	8.60	0.04	0.1	0.0	0.0	83	136	117	124	14	7.7	22.0	17
TKC1	สะพานบ้านปากพล	30.5	31.1	31.6	32.6	6.3	7.9	6.3	8.05	0.04	0.0	0.4	0.9	85	48	992	1,990	34	17	62.0	95
TKC2	แก่งน้ำหนูแร่	27.7	28.5	30.7	29.8	6.1	7.5	6.7	8.70	0.02	0.0	0.0	0.0	48	40	68	41	57	40	32.9	3
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	27.6	26.2	29.8	28.8	6.0	8.3	6.9	8.49	0.02	0.0	0.0	0.0	47	46	57	62	46	43	45.0	73
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	29.4	27.6	32.0	29.9	6.0	6.4	7.3	6.77	1.05	0.1	5.2	9.6	2,074	228	9,460	16,400	14	14.7	28.0	43
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	29.3	27.1	29.9	29.1	6.1	5.9	8.2	7.79	0.04	0.0	0.0	0.0	9	69	54	53	35	30	53.0	125
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	27.3	24.4	27.8	29.2	6.5	6.4	8.7	8.87	0.02	0.0	0.0	0.0	51	56	72	160	47	5	23.0	24
PRC1	วัดควนเพ็ง	29.5	28.6	31.7	29.5	5.9	6.0	7.2	7.85	0.02	0.0	0.0	0.0	55	58	63	65	51	19	23.0	76
PRC2	วัดพรุท้อ	28.4	25.9	30.5	27.8	6.0	6.2	7.6	8.19	0.03	0.0	0.0	0.0	60	63	50	61	41	6	16.0	10
PRC3	สะพานคลองพรุท้อ	28.9	25.3	27.8	27.7	5.9	7.0	9.1	8.26	0.03	0.0	0.0	0.0	57	69	77	95	35	6	13.0	15
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	29.6	27.5	33.7	29.7	6.2	7.6	6.4	8.12	0.03	0.0	0.3	2.6	60	75	527	5,110	352	97	273.0	91
PMC2	สะพานคลองภูมิ	28.8	26.6	31.7	29.5	6.1	8.0	6.7	8.37	0.02	0.1	0.0	0.0	52	122	286	158	360	85	462.0	885
PMC3	วัดห้วยลาด	28.0	25.8	31.2	29.4	6.5	7.4	7.0	8.24	0.02	0.0	0.0	0.0	50	67	92	79	161	34	35.1	18
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	30.1	30.4	32.1	30.8	6.2	7.2	7.7	8.56	0.32	0.2	3.4	2.7	649	348	6,510	5,230	12	12	37.0	39
UTC2	ทำนบวัดหาดใหญ่โน	29.7	30.0	32.7	31.0	6.0	6.5	7.7	8.85	0.06	0.1	0.0	0.1	133	298	217	259	94	13	18.0	32
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	29.0	30.0	32.4	31.2	5.9	7.0	7.1	8.23	0.04	0.2	0.0	0.0	95	326	193	209	159	15	32.0	31
SK13.5	ทำเทียบเรือท่าสะอ้าน	30.2	27.3	31.6	30.4	8.2	7.9	8.4	8.10	20.1	6.4	23.6	24.4	32,335	10,222	37,000	38,200	9	44	32.0	34
SK9.5	ป่ากรอ	31.1	29.7	32.3	29.3	7.0	7.6	6.6	7.79	8.04	0.0	15.6	22.2	14,023	99	29,390	35,000	16	75	6.9	25
SK7.5	ปากคลองปากพล	32.0	32.6	33.2	33.2	7.0	7.7	6.4	7.10	1.82	0.2	5.2	11.1	3,505	345	11,240	18,700	9	72	4.6	18
MKC	คลองมหากการ	26.9	28.3	32.0	32.0	7.0	7.9	6.6	7.50	0.40	0.3	0.9	2.0	820	533	1,528	3,990	51	89	24.8	31
RNC	คลองระโนด	27.1	29.4	36.0	32.9	6.9	8.0	7.8	7.62	0.37	0.0	0.6	1.7	763	94	1,379	3,490	35	102	11.2	73
TAC	คลองตะเคียน	26.0	30.4	33.5	30.2	6.8	7.8	6.5	7.48	0.28	0.3	0.6	0.8	576	674	1,354	1,820	561	70	33.3	54

ตารางคุณภาพน้ำลำคลองสาขาคุ้มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	DO (มก./ล.)				BOD (มก./ล.)				TCB (MPN/100 มล.)				FCB (MPN/100 มล.)				TS (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC1	สะพานคลองป่าเหยอม	4.0	6.2	5.2	2.2	2.1	1.6	1.2	3.4	3,500	92,000	2,200	13,000	3,500	54,000	2,200	7,900	100	118	70	88
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	7.4	11.8	8.2	8.2	2.0	0.9	1.5	1.2	490	230	1,100	490	110	130	140	330	76	90	40	58
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	6.6	8.8	7.6	7.6	1.7	2.1	1.2	1.5	170	2,400	330	490	170	230	110	330	84	122	52	78
TNC1	บ้านปากประ	1.2	7.5	1.8	5.6	10.8	3.2	3.6	2.5	230	230	330	1,300	130	78	170	790	286	328	622	1,750
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	1.7	6.0	2.2	3.6	7.7	1.5	4.1	2.5	16,000	2,800	9,200	160,000	16,000	2,800	9,200	14,000	158	158	142	1,434
TNC3	บ้านควนขนุน	3.6	7.5	4.1	1.5	3.0	2.2	4.0	5.5	54,000	5,400	16,000	54,000	35,000	230	16,000	35,000	132	114	188	164
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	3.8	2.8	1.6	1.4	2.6	2.4	4.9	2.9	790	1,400	16,000	1,700	790	940	16,000	1,700	134	160	284	646
NTC2	สะพาน คลส.บ้านตำนาน	6.6	6.4	4.4	5.4	2.0	1.0	1.6	2.0	5,400	5,400	5,400	1,700	1,300	1,700	5,400	1,700	52	86	188	70
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	6.8	7.6	6.6	7.2	2.6	0.6	2.6	1.7	1,700	490	110	1,200	1,100	490	78	940	66	86	60	88
TKC1	สะพานบ้านปากพล	2.6	7.5	4.0	5.2	3.0	4.9	4.9	2.1	1,700	270	270	3,500	240	170	170	2,400	72	62	62	1,188
TKC2	แก่งน้ำพุแร่	6.4	7.2	5.5	6.2	2.1	1.2	1.2	0.8	1,100	1,700	1,700	230	1,100	140	140	130	112	54	54	66
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	6.8	7.4	6.0	5.2	1.3	0.8	0.8	1.4	5,400	790	790	330	5,400	490	490	230	108	64	64	144
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	1.9	5.2	4.4	3.6	3.8	3.6	1.9	2.1	24,000	220	16,000	160,000	24,000	220	16,000	54,000	1,182	150	6,994	9,116
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	6.0	5.4	3.0	2.8	1.6	1.5	1.0	1.9	1,400	330	2,200	790	490	170	1,100	790	102	80	152	52
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	6.8	7.8	6.6	6.0	2.3	0.8	0.8	1.6	2,400	490	790	1,700	2,400	490	230	1,700	104	92	24	62
PRC1	วัดควนเพ็ญ	5.8	6.8	5.0	2.6	0.6	2.7	1.8	3.2	2,400	1,400	1,700	5,400	1,300	1,200	460	2,400	130	74	96	58
PRC2	วัดพุ่มพร้าว	7.2	8.0	6.4	5.2	0.8	0.9	1.3	1.3	1,700	230	790	1,100	230	230	330	1,100	146	88	72	20
PRC3	สะพานคลองพุ่มพร้าว	6.0	7.2	1.7	6.4	1.6	1.4	1.4	2.0	2,200	390	1,100	490	1,300	390	1,100	330	98	90	50	34
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	6.4	6.5	3.2	4.8	2.2	1.4	1.4	7.6	3,500	790	1,100	270	1,700	790	1,100	220	428	170	50	3,330
PMC2	สะพานคลองภูมิ	6.4	7.5	4.8	6.6	1.2	1.2	4.4	2.5	3,500	230	790	450	2,400	45	790	<1.8	404	152	782	980
PMC3	วัดห้วยลาด	6.8	7.5	4.2	7.0	2.9	0.8	8.9	3.4	5,400	490	2,200	110	3,500	170	1,100	110	222	108	526	82
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	3.0	10.8	0.8	3.2	2.6	5.7	5.6	2.7	5,400	5,400	5,400	1,700	2,200	<1.8	5,400	1,700	374	192	4,262	3,194
UTC2	ทำนกวัดหาดใหญ่ใน	4.0	4.2	3.0	2.2	3.0	4.6	3.9	4.9	24,000	9,200	16,000	160,000	24,000	3,500	1,600	22,000	202	184	178	164
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	4.6	8.6	2.0	1.8	1.9	4.8	4.4	3.6	16,000	2,400	330	490	9,200	790	330	490	226	154	184	166
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	5.4	6.6	4.6	5.2	3.7	2.2	2.2	5.4	2,200	330	9,200	92,000	2,200	110	5,400	17,000	21,550	5,898	35,558	32,574
SK9.5	ป่ากรอ	6.2	6.8	6.0	5.8	1.2	1.5	2.4	2.5	330	170	330	330	330	110	20	330	8,606	632	19,188	36,782
SK7.5	ปากคลองปากพล	5.4	6.8	6.4	5.8	1.5	3.1	1.0	1.2	16,000	330	78	1,300	16,000	330	78	790	1,912	452	6,260	14,996
MKC	คลองมหากการ	0.6	7.8	4.3	2.7	9.4	2.8	5.3	3.5	790	260	16,000	3,500	790	210	16,000	3,500	502	450	104	2,434
RNC	คลองระโนด	0.8	8.0	6.1	5.6	6.4	3.1	7.3	4.8	3,500	1,700	3,500	490	3,500	940	3,500	330	464	582	660	2,126
TAC	คลองตะเคียน	0.8	5.2	2.0	2.8	5.9	2.7	4.9	4.0	35,000	16,000	3,500	5,400	35,000	16,000	3,500	3,500	746	502	630	1,188

ตารางคุณภาพน้ำลำคลองสาขาแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	SS (มก./ล.)				TDS (มก./ล.)				TP (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	12.0	10	5	12	86	97	58	75	0.211	0.491	0.48	0.584
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	4.0	12	4	11	70	76	27	45	0.342	0.471	0.41	0.926
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	4.0	3	2	15	78	112	43	59	0.316	0.506	0.54	<0.01
TNC1	บ้านปากประ	15.0	18	14	28	265	307	602	1,715	0.364	0.271	0.21	0.139
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	17.0	11	15	31	132	142	122	1,399	0.318	0.422	0.26	0.226
TNC3	บ้านควนขนุน	21.0	5	6	5	106	107	180	152	0.292	0.431	0.30	0.757
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	25.0	28	8	6	97	128	235	635	0.270	0.337	0.23	0.248
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	13.0	9	3	4	34	72	182	62	0.090	0.225	0.32	0.234
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	11.0	4	7	4	52	77	47	79	0.349	0.311	0.43	1.423
TKC1	สะพานบ้านปากพล	15.0	10	10	43	52	48	48	1,139	0.213	0.699	0.699	0.139
TKC2	แก่งน้ำทุ่น	39.0	9	9	2	69	40	40	62	0.228	0.629	0.629	0.261
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	40.0	19	19	48	62	42	42	93	0.296	0.297	0.297	0.926
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	22.0	11	16	19	1,155	135	6,969	9,088	0.365	0.288	0.29	0.769
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	8.0	16	16	14	87	61	132	32	0.380	0.400	0.31	1.842
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	26.0	3	4	7	73	82	14	52	0.201	0.631	0.53	0.418
PRC1	วัดควนเพ็ญ	29.0	12	10	19	95	60	82	37	0.203	0.365	0.24	0.329
PRC2	วัดพรุพ้อ	25.0	5	5	2	112	79	63	15	0.195	0.496	0.22	0.483
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	20.0	12	3	6	63	75	39	24	0.249	0.714	0.40	0.399
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	324.0	47	3	66	102	120	39	3,258	0.361	0.775	0.40	0.954
PMC2	สะพานคลองภูมิ	319.0	45	120	726	82	102	652	251	0.326	0.762	0.39	0.924
PMC3	วัดห้วยลาด	148.0	67	307	12	61	40	215	67	0.151	0.825	0.43	0.543
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	11.0	13	15	3	355	176	4,242	3,184	0.435	0.317	0.38	1.1720
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	67.0	9	7	12	127	172	165	149	0.366	0.423	0.33	1.633
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	85.0	5	11	6	133	144	167	152	0.221	0.363	0.06	0.887
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	13.0	58	18	17	21,536	5,821	35,510	32,534	0.415	0.193	0.28	2.528
SK9.5	ปากร่อ	24.0	33	6	20	8,577	597	19,175	36,755	0.056	0.430	0.20	0.924
SK7.5	ปากคลองปากพล	8.0	105	11	12	1,894	344	6,242	14,972	0.095	0.803	0.20	0.804
MKC	คลองมหากการ	32.0	40	27	22	468	406	72	2,408	0.331	0.350	0.32	0.869
RNC	คลองระโนด	28.0	34	36	21	428	545	621	2,004	0.390	0.294	0.26	0.216
TAC	คลองตะเคียน	340.0	26	24	23	395	472	595	1,161	0.467	0.232	0.31	0.217

ตารางคุณภาพน้ำลำคลองสาขาแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	NO <sub>2</sub> -N (มก./ล.)				NO <sub>3</sub> -N (มก./ล.)				NH <sub>3</sub> -N (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC1	สะพานคลองป่าพยอม	0.010	<0.001	0.01	0.005	0.236	0.383	0.12	0.407	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.490	<0.001	0.01	<0.001	0.298	0.147	0.13	0.391	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวี	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	0.214	0.153	0.14	0.389	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TNC1	บ้านปากประ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.102	0.240	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	0.506	0.110	<0.01	0.012	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TNC3	บ้านควนขนุน	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	0.580	0.222	0.33	0.056	<0.01	<0.01	<0.01	0.112
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	<0.001	0.008	<0.001	<0.001	0.166	0.264	0.08	0.052	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.01	0.095	0.29	0.101	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	<0.001	0.005	0.01	<0.001	0.029	0.044	0.67	0.281	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TKC1	สะพานบ้านปากพล	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	0.057	0.057	0.107	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.244	0.048	0.048	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.217	0.376	0.376	0.209	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	0.141	0.005	0.15	0.554	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.303	0.267	0.30	0.333	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	0.019	0.360	0.25	0.594	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PRC1	วัดควนเพ็ญ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.230	<0.01	<0.01	0.083	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PRC2	วัดพรุพ้อ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.175	0.029	0.66	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	<0.001	<0.001	0.00	<0.001	0.236	0.048	0.58	0.075	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	0.004	0.010	0.00	0.117	0.131	1.059	0.58	1.664	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PMC2	สะพานคลองงูมี	<0.001	0.004	<0.001	0.011	0.075	0.900	1.81	1.424	<0.01	<0.01	0.04	<0.01
PMC3	วัดห้วยลาด	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.175	0.238	1.45	0.318	<0.01	<0.01	0.03	<0.01
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.065	0.132	0.09	0.198	0.955	2.149	1.17	1.092	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
UTC2	ทำน้ำวัดหาดใหญ่ใน	0.100	0.174	0.13	0.144	1.326	3.072	2.98	2.300	0.416	<0.01	<0.01	<0.01
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.080	0.172	0.12	0.144	0.152	0.275	3.18	2.097	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	0.17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
SK9.5	ปากร่อ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	0.244	0.43	0.029	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
SK7.5	ปากคลองปากพล	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.036	0.228	0.31	0.013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
MKC	คลองมหากา	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.121	0.346	<0.01	0.044	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
RNC	คลองระโนด	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.281	0.111	0.07	0.282	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
TAC	คลองตะเคียน	0.013	0.013	<0.001	<0.001	0.323	0.821	1.06	0.073	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

ตารางคุณภาพน้ำลำคลองสาขา กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Cr (มก./ล.)				Cd (มก./ล.)				Pb (มก./ล.)				Mn (มก./ล.)				Cu (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.042	0.008	0.020	0.055	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.220	0.112	0.14	0.268	0.01	0.016	<0.003	0.009
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.008	0.019	0.005	0.047	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	0.013	<0.01	<0.01	0.203	0.176	0.30	0.942	0.01	0.013	<0.003	0.011
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.031	0.042	0.020	0.041	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	0.025	<0.01	<0.01	0.113	0.109	0.03	0.079	0.009	0.019	<0.003	0.010
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	0.010	0.036	0.022	0.049	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	0.027	<0.01	<0.01	0.058	0.120	0.05	0.144	0.008	0.019	<0.003	0.011
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.017	0.015	0.024	0.044	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.078	0.106	0.05	0.301	0.008	0.014	<0.003	0.008
PRC1	วัดควนเพ็ญ	0.037	0.016	0.047	0.041	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.062	0.156	0.04	0.408	0.005	0.012	<0.003	0.063
PMC2	สะพานคลองภูมิ	0.018	0.013	0.011	0.043	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.114	0.087	0.11	0.156	0.017	0.014	<0.003	0.017
PMC3	วัดห้วยลาด	0.039	0.010	0.009	0.046	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.101	0.055	0.24	0.219	0.011	0.014	<0.003	0.009
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.075	0.035	0.042	0.047	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	0.016	<0.01	<0.01	0.235	0.142	0.15	0.158	0.006	0.018	<0.003	0.008
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.056	0.035	0.006	0.049	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.017	<0.01	<0.01	0.101	0.217	0.11	0.111	0.008	0.019	<0.003	0.010
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.004	0.038	0.025	0.044	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	0.016	<0.01	<0.01	0.114	0.050	<0.002	0.058	0.053	0.044	0.015	0.075
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.073	0.042	0.027	0.046	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	0.023	<0.01	<0.01	0.166	0.086	0.11	0.105	0.014	0.021	<0.003	0.035
MKC	คลองมหากการ	0.002	0.026	0.026	0.031	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.621	0.173	0.17	0.883	0.013	0.016	<0.003	0.009
RNC	คลองระโนด	0.012	0.020	0.006	0.037	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	0.016	<0.01	<0.01	0.504	0.179	0.38	0.558	0.013	0.013	<0.003	0.014

ตารางคุณภาพน้ำลำคลองสาขา กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Zn (มก./ล.)				Ni (มก./ล.)				Hg (มก./ล.)				AS (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.004	0.006	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.026	0.122	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.035	0.088	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	0.256	0.070	<0.001	0.017	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.155	0.247	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
PRC1	วัดควนเพ็ญ	<0.001	0.043	<0.001	0.008	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
PMC2	สะพานคลองภูมิ	0.202	0.150	0.05	0.037	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	0.012
PMC3	วัดห้วยลาด	<0.001	0.082	0.07	0.053	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	<0.001	0.256	0.02	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.072	0.093	0.03	0.010	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.169	0.013	0.03	0.191	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.065	0.035	0.11	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
MKC	คลองมหากการ	0.240	0.133	<0.001	0.033	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010
RNC	คลองระโนด	0.275	0.275	<0.001	0.008	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.010	<0.010	<0.010

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้ทำการตรวจวัด

pH = ความเป็นกรดและด่าง

Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด

NO<sub>2</sub> = ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน

Mn = แมงกานีส

Pb = ตะกั่ว

< หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ำมาก

DO = ออกซิเจนละลาย

Turbidity = ความขุ่น

SS = ปริมาณสารแขวนลอย

NO<sub>3</sub> = ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน

Zn = สังกะสี

Ni = นิกเกิล

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

TCB = แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ำ

NH<sub>3</sub> = แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

Cd = แคดเมียม

Hg = ปรอท

< หมายถึง น้อยกว่า

FCB = ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Cd = แคดเมียม

TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

Cu = ทองแดง

Cr = โครเมียม

As = สารหนู

#### วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ

ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน วันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2555

ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูฝนที่มีฝนประปราย วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557

ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557

ครั้งที่ 4 ช่วงฤดูฝน วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557