

คุณภาพน้ำลำคลองสาขาชุมชนทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Hg (mg/l)				Cr (mg/l)				Cd(mg/l)				Pb(mg/l)				Mn (mg/l)				Cu (mg/l)				Zn (mg/l)				Ni(mg/l)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	ND	-	ND	-	ND	-	ND	0.005	ND	-	ND	ND	ND	-	ND	0.01	ND	-	0.023	0.053	0.194	-	0.002	0.004	ND	-	0.23	0.290	0.077	-	0.037	ND
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.016	ND	0.01	ND	0.004	0.007	0.012	ND	0.075	ND	0.082	0.155	0.452	0.184	0.013	0.001	0.009	ND	0.355	0.177	0.294	0.084	0.001	0.059	0.059
TKC1	สะพานบ้านปากพล	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.017	ND	0.006	ND	0.003	0.006	ND	ND	0.079	ND	0.094	0.044	0.102	0.22	0.012	0.003	0.007	ND	0.268	0.183	0.700	0.007	ND	0.063	0.041
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.014	ND	0.006	ND	0.001	0.018	ND	ND	0.077	ND	0.017	0.028	0.061	0.206	0.013	0.002	0.005	ND	0.29	0.255	0.281	0.137	ND	0.071	0.056
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.01	ND	0.005	ND	ND	0.01	ND	ND	0.041	ND	0.033	0.372	0.111	0.213	0.01	0.002	0.008	ND	0.145	0.215	0.540	0.035	ND	0.057	0.038
PRC1	วัดควนพึ่ง	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.008	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND	0.121	0.417	0.409	0.256	0.038	0.005	0.008	ND	0.154	0.199	0.500	0.118	ND	0.06	0.046
PMC2	สะพานคลองภูมิ	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.019	ND	0.004	ND	0.004	ND	ND	ND	0.113	ND	0.021	0.149	0.123	0.223	0.013	0.009	0.018	ND	0.217	0.181	0.760	0.031	ND	0.045	0.026
PMC3	วัดห้วยลาด	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.011	ND	0.009	0.001	ND	ND	ND	ND	0.042	ND	0.016	0.024	0.031	0.211	0.014	0.003	0.006	ND	0.105	0.204	0.540	ND	ND	0.054	0.035
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.018	ND	0.005	ND	0.005	ND	ND	ND	0.092	ND	0.162	0.085	0.124	0.268	0.012	0.002	0.007	ND	0.131	0.193	0.820	0.083	ND	0.068	0.069
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมือง	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.026	ND	0.007	ND	0.001	0.007	ND	ND	0.066	ND	0.214	0.067	0.213	0.253	0.015	0.002	0.006	ND	0.427	0.176	0.680	0.8	ND	0.081	0.048
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	ND	-	ND	-	ND	ND	0.019	0.040	ND	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	0.01	0.003	0.008	0.063	ND	0.046	0.006	0.055	0.252	0.188	0.085	0.500	ND	0.003	0.058	0.065
SK7.5	ปากคลองปากพล	ND	-	ND	-	ND	ND	0.001	0.012	ND	0.008	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	0.143	0.01	0.031	0.011	ND	0.013	0.003	0.020	0.257	0.283	0.2	0.600	ND	ND	0.045	0.046
MKC	คลองมหากาฬ	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.016	ND	0.003	0.002	0.001	0.013	ND	ND	0.075	ND	0.294	0.24	0.135	0.205	0.038	0.005	0.009	ND	0.283	0.122	0.640	0.387	ND	0.075	0.063
RNC	คลองระโนด	ND	-	ND	-	ND	ND	ND	0.018	ND	0.007	ND	0.006	0.004	ND	ND	0.124	ND	0.205	0.226	0.059	0.274	0.033	0.001	0.009	ND	0.443	0.133	0.540	0.099	ND	0.053	0.034

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้ทำการตรวจวัด

ND = Non Detectable หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ำมาก

ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2552

ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูฝนที่มีฝนปรายๆ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2553

ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2553