

คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2546

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	อุณหภูมิ (°C)		pH		ความเค็ม (ppt)		DO (mg/l)		BOD (mg/l)		SS (mg/l)		การนำไฟฟ้า (mS/cm)		ความขุ่น (NTU)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1. ปากทะเลสาบสงขลา	29.8	29.7	7.53	8.21	2.61	3.18	5.13	5.4	1.03	0.65	165.5	36.8	40.5	48.6	37.3	4
2. ชุมชนหัวเขาแดง	29	29.7	7.46	8.14	2.19	7.13	3.89	4.6	1.75	0.76	120.6	48.5	34.7	47.9	31.4	35
3. ชุมชนเกาะยอ	29.3	29.5	7.25	8.02	2.6	2.86	4.92	5.27	0.51	0.55	159.9	12.3	40.4	43.8	28.6	10
4. ปากคลองขวาง	28.5	27.7	7.66	7.77	0.08	0.11	2.17	1.2	42.6	127	53.05	6.3	1.82	2.29	11.1	113
5. ท่าเรือประมงท่าสะอ้าน	29.7	29.4	6.4	8.06	2.61	3.12	5.46	4.3	0.66	1.14	141.85	21.8	40.6	47.3	20	8
6. ปากคลองสำโรง	28.6	28.3	6.88	7.3	1.92	0.67	0.04	0.04	16.2	75.3	15.3	38.1	30.1	11.7	15	107
7. ปากคลองพะวง	30	29.4	7.59	7.85	1.92	1.98	4.95	4.67	7.53	8.73	84.5	77.6	30.7	31.5	7.2	35
8. ปากคลองคูตะเภา	29.3	29.1	7.25	7.2	0.14	0.01	1.69	1.07	1.51	1.11	30.4	28.2	2.95	0.4	5.23	8
9. กลางทะเลน้อย	30.4	28.8	6.14	8.17	0.05	0.02	6.54	6.42	1.08	2.01	121.45	11.5	1.27	0.64	2.78	4
10. ทะเลหลวง	30	29	6.25	7.6	0.14	0.16	6.6	5.19	1.27	1.29	12.6	11.9	2.95	3.35	6.18	57
11. ปากคลองนางเรียม	29.4	29.2	6.05	6.54	0.13	0.13	2.36	4.88	1.72	1.29	11.15	71.6	2.66	2.76	6.39	32
12. ชุมชนทะเลน้อย	28.8	27.9	6.05	6.19	0	0	3.69	1.2	2.67	1.05	76.13	6.4	0.114	0.15	53.7	17
13. ปากคลองลำปำ	30.9	29.2	6.27	7.28	0	0	3.14	3.24	2.52	1.23	10.15	24.6	0.215	0.1	8.44	40
14. ชุมชนปากพะยูน	30.8	30.4	7.28	8.86	1.07	0.33	3.73	4.56	0.83	0.76	43.45	6	18.1	6.2	6.48	4
15. ปากรอ	30	28.6	7.44	8.4	1.56	0.56	4.22	5.24	0.56	0.96	61.45	6.5	25.4	10	9.03	7
16. แหลมควายราบ	30.4	27.9	8.11	7.26	0.15	0.21	7.41	1.99	1.42	18.7	26.15	71.9	3.1	4.24	12.5	17
17. ปากคลองบ้านโรง	29.5	30	6.32	7.23	0.13	0.19	3.91	5	1.2	3.1	12.7	23.7	2.8	3.86	9.71	55
18. ปากคลองระโนด	29.9	28.9	6.41	7.38	0.14	0.06	4.68	4.34	3.9	3.54	16.2	28.1	2.97	3.32	12.7	60
19. ปากคลองตะเครียะ	29.4	28.6	6.43	6.65	0.14	0.16	2.71	1.88	1.92	3.32	10.15	47.8	2.82	3.23	7.16	23

คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2546 (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	อุณหภูมิ (°C)		pH		ความเค็ม (ppt)		DO (mg/l)		BOD (mg/l)		SS (mg/l)		การนำไฟฟ้า (mS/cm)		ความขุ่น (NTU)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
20. หาดสมิหลา	30	29.4	7.76	8.24	2.6	3.2	6.05	6.06	0.78	0.76	88.65	6.2	40.5	48.9	26.1	2
21. หาดเก้าเส้ง	30	29.4	7.52	8.12	2.6	3.19	6.01	6.23	0.85	2.86	73.8	21.4	40.5	48.7	27.1	9
22. บ้านพักประมง	30	29.4	7.77	8.16	2.61	3.2	6.03	6.59	0.93	0.89	82	5.8	40.4	48.8	25.3	4
23. แนวโรงงานฯ จุดที่ 1	30	29.4	7.76	8.2	2.59	3.18	6.02	6.17	0.71	0.64	105.8	18.1	40.4	48.6	18.4	4
24. แนวโรงงานฯ จุดที่ 2	29.9	29.5	7.73	8.24	2.6	3.2	6	6.5	0.99	0.9	100.75	7	40.5	44.8	13.8	2
25. แนวโรงงานฯ จุดที่ 3	29.9	29.4	7.79	8.24	2.59	3.2	5.93	6.18	0.85	0.59	103.9	74.4	40.4	48.9	19	2

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้เก็บตัวอย่าง

ครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างเมื่อ 18-26 มีนาคม 2546

ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างเมื่อ 22-25 กรกฎาคม 2546