

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) และค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณจุดตรวจวัดระดับเสียงชั่วคราว ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ปี 2555

จุดตรวจวัด	ช่วงวันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) (เดซิเบล เอ, dB (A))		ค่าสูงสุดของระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) (เดซิเบล เอ, dB (A))	จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน/ จำนวนวันที่ตรวจวัด (ร้อยละ)
		ต่ำสุด - สูงสุด	เฉลี่ย*		
1. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง	28 - 29 มิ.ย.	-	55.5	88.2	0/1 (0)
2. สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์	3 - 6 ก.ค.	66.5 - 70.1	68.5	106.7	1/3 (33.3)
3. สำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร	10 - 13 ก.ค.	56.8 - 58.2	57.5	91.2	0/3 (0)
มาตรฐาน		70		115	

หมายเหตุ: * หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) ในช่วงวันตรวจวัด