



ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการนำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๙ และมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ออกประกาศกำหนดอัตราค่าบริการและยกเว้นค่าบริการนำบัดน้ำเสียโดยระบบนำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งต้องอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันและไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงเรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม
- (๓) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคาร โรงเรียนรายฉุร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนรายฉุร์หรือโรงเรียนของทางราชการหรืออาคารสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการหรือธุรกิจหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๑๐) กัตตาหารหรือร้านอาหาร

ข้อ ๒ ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๑ โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งกำเนิดคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่จัดส่งน้ำเสียไปบำบัดซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่เสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียในอัตราที่กำหนดไว้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เว้นแต่เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๑ โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกำเนิดคอมพิวเตอร์ อื่นๆ มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองอยู่แล้ว และสามารถทำการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๓ ให้ยกเว้นค่าบริการบำบัดน้ำเสียแก่บ้านเรือนประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้รายย่อยที่จัดส่งน้ำเสียไม่เกิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ไปบำบัดซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

สุวิทย์ คุณกิตติ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๖๖ ตอนที่ ๔๗ ง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒)

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่

ลำดับที่	ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	บาท/ลูกบาศก์เมตร
๑	บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณน้ำเสียเกิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/เดือน	๒.๐๐
๒	อาคารที่น้ำเสียมีค่า BOD ไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม/ ลิตร ดังต่อไปนี้ (๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่ อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร - ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ห้องนอน - ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน - ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป	๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐
	(๒) โรงเรนที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพัก รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร - ขนาดไม่ถึง ๖๐ ห้อง - ขนาดตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง - ขนาดตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป	๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐
	(๓) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถาน พยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกัน ทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร - ขนาดไม่ถึง ๑๐ เตียง - ขนาดตั้งแต่ ๑๐ เตียงแต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง - ขนาดตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป	๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐
	(๔) อาคาร โรงเรียนรายวัสดุหรือ โรงเรียนของทาง ราชการหรือสถานบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ สถานบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร	

ลำดับที่	ประเภทเหล่งกำเนิดมลพิษ	บาท/ลูกบาศก์เมตร
	<ul style="list-style-type: none"> - ขนาดตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป (๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือ ของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคาร - ขนาดตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป (๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม อาคาร - ขนาดไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป (๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคาร - ขนาดไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป (๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการ รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร - ขนาดไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร - ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๒๕

ลำดับที่	ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	บาท/ลูกบาศก์เมตร
๓	<ul style="list-style-type: none"> - ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป <p>อาคารตาม ๒ (๑)-(๔) ที่น้ำเสียมีค่า BOD เกินกว่า ๒๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร</p>	๓.๕๐
๔	<p>โรงงานอุตสาหกรรมที่น้ำเสียมีค่า BOD ไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาตรน้ำเสียไม่ถึง ๓๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน - ปริมาตรน้ำเสียตั้งแต่ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน - ปริมาตรน้ำเสียเกินกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 	๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐
๕	<p>โรงงานอุตสาหกรรมที่น้ำเสียมีค่า BOD เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร</p>	๕.๕๐
๖	<p>แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ เว้นแต่แหล่งกำเนิดมลพิษ ตามข้อ ๑ ถึง ๔ ที่น้ำเสียมีค่า BOD ไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร</p>	๓.๕๐
๗	<p>แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ เว้นแต่แหล่งกำเนิดมลพิษ ตามข้อ ๑ ถึง ๔ ที่น้ำเสียมีค่า BOD เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร</p>	๕.๕๐