

ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพัทลุง

1. ประวัติความเป็นมา

มีประวัติสันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง แต่เนื่องจากมีภัยต่างๆ มารบกวน ทำให้ต้องย้ายเมืองไปตั้งอยู่ตามตำบลต่างๆ หลายครั้ง ในรัชกาลของพระรามาธิบดีที่ 1 เมืองพัทลุงเป็นส่วน 1 ใน 15 หัวเมืองปักษ์ใต้ที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองพระยามหานครขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 1927 สมเด็จพระรามาธิบดียกทัพไปตีเชียงใหม่ได้ชัยชนะ จึงอพยพชาวเหนือส่วนหนึ่งลงมาไว้ที่เมืองพัทลุง ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมืองพัทลุงได้ย้ายไปตั้งที่ท่าเสม็ด ปัจจุบันอยู่ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และย้ายอีกครั้งมาตั้งที่ตำบลควนมะพร้าว ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดฯ ให้ยกเมืองพัทลุงขึ้นตรงต่อกลาโหม โดยมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทและได้ย้ายเมืองไปอยู่ที่ปากน้ำลำปำ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองพัทลุงได้ถูกจัดให้ขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ เมื่อได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476 พัทลุงจึงได้มีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่นั้น

2. ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู หรือฝั่งตะวันตกของกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 7 องศา 5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 44 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟสายใต้ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
ทิศใต้	ติดต่อกับ	จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	จังหวัดตรัง

3. สภาพทั่วไป

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงมีทั้งภูเขาสูงสลับซับซ้อน ที่ราบลอนตื้นที่ราบลุ่มและภูมิประเทศเป็นเกาะในทะเลสาบสงขลาซึ่งพอจะสรุปออกได้เป็น 3 บริเวณดังนี้

1. บริเวณเทือกเขาและที่ราบสูงด้านตะวันตก มีเทือกเขาบรรทัดทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงทิศใต้ จรดจังหวัดสงขลา ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 40-800 เมตร เริ่มจากอำเภอศรีบรรพต อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด และอำเภอป่าบอน มีความกว้างเฉลี่ยจากเทือกเขาบรรทัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร

2. บริเวณราบสลับที่ดิน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 5-15 เมตร ลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ เริ่มจากอำเภอควนขนุน อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอตะโหมด และอำเภอป่าบอน มีความกว้างถัดจากบริเวณที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางรถไฟ ประมาณ 20 กิโลเมตร

3. บริเวณที่ราบลุ่มทางตะวันออกเริ่มจากอำเภอควนขนุน อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม นอกจากนี้ตามชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและทะเลน้อยเป็นป่าชายเลน และป่าเบญจพรรณ ทะเลสาบส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง มี 2 ตอน ได้แก่

- ทะเลน้อยอยู่ตอนเหนือสุด มีพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 17,500 ไร่ ชายฝั่งโดยรอบมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร สภาพเป็นน้ำจืด

- ทะเลสาบตอนในหรือทะเลหลวง อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน มีสภาพเป็นน้ำจืด ส่วนบริเวณชายฝั่งรอบๆเกาะต่างๆ ในเขตอำเภอปากพะยูนสภาพเป็นน้ำกร่อย

3.2 ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดพัทลุงมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดูกาล คือ

1. ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม
2. ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน

3.3 สภาพทางอุตุนิยมวิทยา

อุณหภูมิ

จังหวัดพัทลุงจะมีอากาศอบอุ่น เย็นสบาย ไม่ร้อนจัด หรือหนาวจัดตลอดปี ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล และอุณหภูมิในมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้มีความแตกต่างกันไม่มากนัก ในรอบปี 2550 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 31.8 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ เดือนเมษายน

ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.0 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปี 28.1 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดู คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้พัดพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาด้วย ทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79 % ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย 92 % ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุดเฉลี่ย 66 % เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดได้ 36 % ในเดือนมีนาคมและเมษายน

ลม

จังหวัดพัทลุงมีลมพัดผ่านประจำตลอดปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีความเร็วเฉลี่ย 13-22 กม./ชม. เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นลมทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความเร็วลมเฉลี่ย 9-11 กม./ชม. กำลังลมสูงสุดที่เคยตรวจได้มีดังนี้ ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงสุดได้ 124 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมีนาคม ฤดูฝนเคยตรวจลมสูงสุดได้ 130 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกก่อนไปทางใต้เล็กน้อยในเดือนมิถุนายน ส่วนในฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงสุดได้ 141 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนพฤศจิกายน

ปริมาณน้ำฝน

พัทลุงจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกค่อนข้างดีของภาคใต้ ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีภูเขาสูงปิดกั้นจึงได้รับมรสุมเต็มที่ ทำให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ทำให้ได้รับกระแสลมไม่เต็มที่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,093.8 มิลลิเมตร

3.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีฐานโดยทั่วไปของจังหวัดพัทลุง สามารถจำแนกออกเป็น 4 หน่วย

1. หน่วยที่มีกำเนิดจากโครงสร้างเดิม ธรณีฐานประเภทนี้ปรากฏเด่นชัดทางทิศตะวันตกของจังหวัด ประกอบด้วยหินแกรนิตและหินหลายชนิด บางแห่งจะพบหน้าผาซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในลักษณะต่างๆ เช่น รอยเลื่อน รอยคดโค้ง เป็นต้น พื้นที่ลักษณะดังกล่าวมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

2. หน่วยที่เกิดจากการกระทำของกระบวนการปรับระดับพื้นที่ เป็นพื้นที่ดอนที่มีพื้นที่ผิว เหลือต่างจากการกัดกร่อนของน้ำ ปรากฏอยู่ทั่วไปในพื้นที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เนินดินหรือเนินเขาที่มี โครงสร้างของหิน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 150 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

3. หน่วยที่เกิดจากอิทธิพลน้ำทะเล เป็นผลจากขบวนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก พบลักษณะดังกล่าวบริเวณด้านทิศตะวันออกของจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลออก ดังเห็นได้จากแนว สันทราย หาดทราย ทะเลสาบ ตะกอนทะเลสาบ ตลอดจนพรุหรือที่ลุ่มน้ำขัง ปรากฏอยู่โดยทั่วไป มีความสูง เฉลี่ยประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

4. หน่วยที่มีกำเนิดจากสิ่งทีทับถมธารน้ำพา ดินตะกอนน้ำพา เป็นตะกอนดินที่น้ำ พัดพามาทับถมกันเป็นแนวยาวและแคบตามลำน้ำสายต่างๆ เช่น คลองห้วยกรวด คลองตลิ่งชัน คลอง ท่าแนะ คลองแม่เตย คลองปรางหมู่ คลองท่าแค คลองหัวหมอน คลองนาหย้า คลองหัวหรั่ง คลองเคี่ยม คลองอ้ายดต คลองป่าบอน คลองหลวง คลองพรุฟ้อ เป็นต้น

4. สถานภาพป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สำรวจสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในเขตป่าสงวน แห่งชาติและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบว่าจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 19,572.72 ไร่ มีพื้นที่ ป่าชายเลนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 369.63 ไร่ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าชายเลนที่ซ้อนทับในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ไร่)

รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	พื้นที่ที่เป็นป่าชายเลน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา	227,916	369.63
รวม	227,916	369.63

5. พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน

พันธุ์ไม้เด่นที่พบในป่าชายเลนจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ลำพู, ลำพูทะเล, หงอนไก่ทะเล, แสมดำ, โกงกาง ไบเล็ก, ตะบูนดำ, ตะบูนขาว, ตาคุ่มทะเล, ไปรงแดง, ถั่วขาว, ถั่วดำ และหลุมพอทะเล

6. สัตว์ในป่าชายเลน

แหล่งสัตว์ป่าที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามของรัฐ ตลอดจนบริเวณเกาะสี่ เกาะห้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวบางเต็ง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง

ระบบนิเวศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดพัทลุง ได้แก่

1. ระบบนิเวศแบบเกาะแก่งและชายฝั่ง

1.1 ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นสังคมพืชป่าชายหาด ปรากฏตามบริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลา และป่าชายเลน ได้แก่ ชายฝั่งทะเลแถบตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลห่านโพธิ์ และแหลมจองถนน อำเภอเขาชัยสน ตำบลนาปะขอ และตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว ตลอดจนชายฝั่งทะเลสาบแถบตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน ตำบลนาประดู่ ตำบลเกาะนางค้ำ และตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน สัตว์ป่าที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์จำพวกนก เช่น นกเหยี่ยวแดง นกกระเต็นอกขาว นกกระเต็นหัวดำ เป็นต้น

1.2 ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นสังคมพืชป่าชายเลน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก บริเวณดินเลนตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูง โดยเฉพาะกุ่ม หอย ปู และปลาขนาดเล็ก เข้ามาใช้ประโยชน์ สัตว์จำพวกนกที่พบเห็นในพื้นที่ เช่น นกปูเปี้ยว นกตะขาบดง นกกระเต็นแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบสัตว์ชนิดอื่น ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน อาทิ เช่น เสือปลา เหาช้าง เป็นต้น

1.3 ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นทะเลสาบ หาดทรายและชายเกาะ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่งที่ไม่เป็นหาดเลน หรือป่าชายเลน มีสภาพเป็นหาดทราย หาดหิน หรือแก่งหิน มีความสัมพันธ์กับสัตว์ป่าในสังคมพืชป่าชายหาด สัตว์ป่าที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นนกชนิดต่าง ๆ เช่น นกนางนวลเกลบท้ายทอยดำ นกนางนวลเกลบเล็ก นกกระเต็นปักหลัก นกหัวโตมลายู เป็นต้น

2. ระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ

ป่าพรุหรือสังคมพืชป่าที่มีน้ำท่วมขัง ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญทางด้านพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา และสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก สังคมป่าพรุอาจจำแนกได้ 2 ประเภท คือ ป่าบึงน้ำจืด และป่าพรุ

ป่าบึงน้ำจืดเป็นสังคมพืชที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบต่ำริมฝั่งลำน้ำ ทะเลสาบน้ำจืดหรือบึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำเอ่อนองเข้ามาท่วมขังเป็นระยะเวลาอันยาวนานในช่วงฤดูฝน และมักจะไม่มีการสะสมของตะกอนซากพืชอย่างถาวร เนื่องจากจะถูกกระแสน้ำพัดพาไปในช่วงฤดูน้ำหลาก ป่าบึงน้ำจืดที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโลก

สวนป่าพรุที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ พรุควนเค็ง ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน พรุนาแต่ และพรุอายตุ้ม ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา

สังคมพืชป่าพรุมีสัตว์น้ำนานาชนิด เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก และเป็นอาหารของสัตว์ล่าเหยื่อขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสัตว์ป่าจำพวกนก ได้แก่ นกยางควาย นกยางเปีย นกกระสานวล นกกิ้งกนกลีลุ้ม และนกเป็ดแดง นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่ในบริเวณป่าพรุด้วย สัตว์ที่มีความสำคัญ เช่น เสือดาว และค้างคาวป่าพรุ


7. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดพัทลุง เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเกษตร นาเกลือ และทำเทียบเรือ เป็นต้น จากโครงการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2552 ได้จำแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ แยกตามเขตการปกครองระดับอำเภอ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดพัทลุง
จำแนกตามเขตอำเภอ (ไร่)

อำเภอ	ป่าชายเลน	นาเกลือ	พื้นที่เกษตร	อื่นๆ	รวม
เขาชัยสน	30.36	-	26.98	-	57.34
บางแก้ว	-	-	14.49	-	14.49
ปากพะยูน	369.63	2,477.70	9,526.44	7,127.13	19,500.89
รวม	399.98	2,477.70	9,567.91	7,127.13	19,572.72


ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552



ตารางที่ 3 การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 จำแนกตามรายจังหวัด (ไร่)

จังหวัด	ท่าเทียบเรือ	นาุ้ง	นาเกลือ	ป่าชายเลน	ป่าชายหาด	ป่าบก	ป่าพรุ	พื้นที่เกษตร	พื้นที่ทิ้งร้าง	เมือง	เลนงอก	เหมืองแร่	รวม
ระยอง	4.61	14,171.70	-	11,283.57	-	-	-	5,880.30	336.19	72.65	-	-	31,749.02
จันทบุรี	-	91,498.28	868.12	75,428.91	-	20.55	379.62	50,265.87	638.94	463.36	-	-	219,563.65
ตราด	78.02	14,275.25	-	61,974.19	-	6,596.72	3,681.56	22,513.12	359.03	1,176.28	-	-	110,654.17
ชลบุรี	-	606.32	4,038.46	5,554.41	-	-	-	16,136.96	292.29	1,290.11	13,394.51	-	41,313.05
ฉะเชิงเทรา	107.95	601.64	9,280.99	7,309.34	-	-	-	10,870.25	8.73	1,117.03	1,459.17	-	30,755.09
กรุงเทพมหานคร	-	13,802.50	16,287.93	3,351.79	-	-	-	7,200.15	10.44	667.29	1,450.69	-	42,770.79
สมุทรปราการ	0.79	43,425.12	10,970.73	12,524.17	-	-	-	8,598.05	-	691.79	17,288.75	-	93,499.40
สมุทรสงคราม	-	41,240.73	12,298.21	14,272.75	-	-	-	12,536.86	-	409.74	1,961.25	-	82,719.55
สมุทรสาคร	-	11,245.35	93,729.57	25,257.22	-	-	-	39,242.26	93.22	6,257.80	22,556.89	-	198,382.31
เพชรบุรี	-	19,754.41	26,807.49	18,568.75	-	-	-	20,633.99	49.04	1,358.33	37,265.06	-	124,437.08
ประจวบคีรีขันธ์	50.97	2,566.82	-	1,708.58	156.07	248.66	131.57	6,672.23	232.25	219.29	105.89	-	12,092.33
ชุมพร	37.39	10,670.40	-	32,240.11	-	-	221.09	47,830.07	119.68	503.96	3,485.63	-	95,108.33
ระนอง	79.49	2,200.54	-	154,448.34	379.29	939.07	154.09	36,320.73	32.63	1,916.23	1,836.00	160.87	198,467.27
สุราษฎร์ธานี	8.38	12,807.14	-	46,574.20	43.22	-	-	31,036.50	3.7	48.13	-	-	90,521.27
นครศรีธรรมราช	-	41,054.35	-	73,549.60	-	177.35	-	36,459.22	-	210.91	2,511.05	-	153,962.48
กระบี่	12.54	5,674.54	-	218,185.74	997.69	1,652.62	565.98	51,681.45	32.08	528.07	26,320.66	92.39	305,743.77
พังงา	34.59	4,451.26	-	275,316.68	70.34	1,088.17	1,677.98	40,282.54	211.16	372.01	6,549.84	1,187.95	331,242.51
ภูเก็ต	13.06	1,482.44	-	12,327.42	-	-	137.49	9,407.68	199.79	1,081.52	186.24	-	24,835.65
พัทลุง	-	2,477.70	-	399.98	-	-	7,127.13	9,567.91	-	-	-	-	19,572.72
ตรัง	-	4,813.76	-	220,975.74	641.27	148.09	882.89	44,651.00	27.03	170.12	22,171.71	-	294,481.61
สตูล	0.89	10,259.64	-	223,638.95	-	468.16	13.82	66,005.46	67.06	406.52	21,845.27	-	322,705.76
สงขลา	-	4,808.63	-	7,991.95	-	-	4,271.25	36,931.10	-	161.58	-	-	54,164.51
ปัตตานี	0.65	1,365.47	2,296.15	21,993.68	421.06	-	314.66	14,867.21	60.13	11.92	-	-	41,330.94
นราธิวาส	-	-	-	184.49	-	-	-	-	-	-	-	-	184.49
รวม	429.32	355,254.00	176,577.66	1,525,060.58	2,708.94	11,339.39	19,559.13	625,590.91	2,773.40	19,134.63	180,388.60	1,441.21	2,920,257.76

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 จังหวัดพัทลุง



ตารางที่ 4 พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนในจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2552 (ไร่)

อำเภอและตำบล	พื้นที่
อำเภอเขาชัยสน	30.36
ตำบลจองถนน	30.21
ตำบลหวนโพธิ์	0.15
อำเภอบางแก้ว	-
ตำบลนาปะขอ	-
อำเภอปากพะยูน	369.63
ตำบลเกาะนางค้ำ	285.28
ตำบลเกาะหมาก	17.05
ตำบลดอนประดู่	0.24
ตำบลปากพะยูน	67.06
ตำบลฝาละมี	-
รวมพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนทั้งจังหวัด	399.98

คำนำ

ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่งต่อทุกสรรพสิ่ง ทั้ง พืช สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งแต่เดิมได้พึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลกันในระบบนิเวศ แต่เมื่อประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการรุกรานพื้นที่ป่าชายเลน กลายเป็นชุมชนเมือง และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ และทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในประเทศไทย เป็นระบบและยั่งยืน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้รวบรวมเอกสาร รวมถึงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จัดทำเป็นหนังสือ เรื่อง พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย (แยกเป็นรายจังหวัด) มีทั้งสิ้น 24 จังหวัด คือ ตรวาท จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

หนังสือเล่มนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดพัทลุง โดยใช้ข้อมูลแนวเขตป่าชายเลน ซึ่งได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2543 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกับภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2552 นำมาซ้อนทับกับแผนที่แสดงภูมิประเทศ (Topo map) ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L7018 ซึ่งมีเนื้อหาภายในครอบคลุมทั้งด้านลักษณะกายภาพทั่วไป โดยมีแผนที่ป่าชายเลนและข้อมูลเฉพาะของแต่ละอำเภอ มาใช้ประกอบในการแสดงพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจ นักศึกษาและนักวิชาการ ในการสืบค้น อ้างอิงข้อมูล ทั้งในเชิงพื้นที่และรายจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนต่อไป



(นายบุญชอบ สุทมนต์สงฆ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กุมภาพันธ์ 2555

สารบัญ

	หน้า
ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดพัทลุง	1
ประวัติความเป็นมา	1
ที่ตั้งและอาณาเขต	1
สภาพทั่วไป	2
- ลักษณะภูมิประเทศ	2
- ลักษณะภูมิอากาศ	2
- สภาพทางอุตุนิยมวิทยา	2
- ลักษณะทางธรณีวิทยา	3
ลักษณะดินป่าชายเลน	4
สถานภาพป่าชายเลน	4
พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน	4
สัตว์ที่พบในป่าชายเลน	5
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน	6
ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอเขาชัยสน	11
ข้อมูลทั่วไป	11
พื้นที่และการกระจายป่าชายเลน	12
ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอบางแก้ว	16
ข้อมูลทั่วไป	16
พื้นที่และการกระจายป่าชายเลน	17
ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอปากพะยูน	20
ข้อมูลทั่วไป	20
พื้นที่และการกระจายป่าชายเลน	21
บรรณานุกรม	28

สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 1	พื้นที่ป่าชายเลนที่ซึอนทับในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	4
ตารางที่ 2	การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดพัทลุง จำแนกตามเขตอำเภอ	6
ตารางที่ 3	พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนของประเทศไทย	8
ตารางที่ 4	พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนในจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2552	10
ตารางที่ 5	พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	12
ตารางที่ 6	พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	17
ตารางที่ 7	พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	21

สารบัญภาพ

	หน้า	
ภาพที่ 1	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552	7
ภาพที่ 2	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 จังหวัดพัทลุง	9
ภาพที่ 3	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	13
ภาพที่ 4	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	14
ภาพที่ 5	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	15
ภาพที่ 6	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	18
ภาพที่ 7	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	19
ภาพที่ 8	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	22
ภาพที่ 9	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลเกาะนางค้ำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	23
ภาพที่ 10	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	24
ภาพที่ 11	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	25
ภาพที่ 12	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	26
ภาพที่ 13	แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	27

ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

1. ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเขาชัยสนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2482 จังหวัดพัทลุงได้ย้ายที่ทำการกิ่งอำเภอลำปำ มาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน ให้ชื่อว่ากิ่งอำเภอเขาชัยสน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเขาชัยสน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเขาชัยสนมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	อำเภอบางแก้ว และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อำเภอกระเสลีนธุ์ จังหวัดสงขลา และอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มกับที่เนิน ซึ่งเหมาะแก่พื้นที่ทางการเกษตรกรรม เช่น การทำนา และปลูกยางพารา ฯลฯ

ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอเขาชัยสน มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดูกาล คือ

- ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม - เดือนกุมภาพันธ์


2. พื้นที่และการกระจายของป่าชายเลน

อำเภอเขาชัยสน มีตำบลที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จำนวน 57.34 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน จำนวน 30.36 ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ไร่)

ที่	ตำบล หรือ (เกาะ)	พื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม.	พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน
1	จองถนน	50.90	30.21
2	ห่านโพธิ์	6.44	0.15
รวม		57.34	30.36


ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552
ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



ภาพที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

1. ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

อำเภอบางแก้ว เดิมเป็นตำบลบางแก้ว ขึ้นกับอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ท้องที่อำเภอบางแก้วปัจจุบัน เดิมมีชื่อเรียกว่า “โคกแก้ว” เป็นโคกที่มีต้นไม้แก้วขึ้นอยู่ทั่วไป ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อสายคลองใหญ่ที่ไหลผ่านวัดตะเขียนบางแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเขาชัยสนปัจจุบัน บ้านที่อยู่ใกล้วัดตะเขียนเรียกว่า บ้านบางแก้ว ด้วยเหตุที่คำว่า “บางแก้ว” เป็นที่รู้จักกันดีกว่า เช่น มีสถานีรถไฟบางแก้ว บางแก้วเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีชื่อเสียงส่งไปจำหน่ายทั่วภาคใต้ และส่งในนาม “ข้าวบางแก้ว” บางแก้วจึงเป็นชุมชนใหญ่ ผู้รู้ประวัติของท้องถิ่นยืนยันว่ามีชาวจีนก๊กมินตั๋งที่มาอาศัยอยู่ได้วางผังเมืองในเขตสุขาภิบาลท่ามะเดื่อ และวางทางสายบ้านบางแก้ว หาดไข่เต่า จึงทำให้เมืองสวยงามและเจริญมาเช่นทุกวันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต

มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทั่วไปจากเชิงเทือกเขาบรรทัดลาดต่ำลงไปทางตะวันออกฝั่งทะเลสาบสงขลา เหมาะแก่การทำนา ทำสวน และการประมงน้ำจืดแถบริมทะเลสาบ มีสายน้ำสำคัญที่ช่วยทางการเกษตร คือ คลองบางแก้วซึ่งไหลมาจากอำเภอตะโหมด ผ่านตำบลโคกสัก ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขอ ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ส่วนคลองอีกสายหนึ่ง คือ คลองลำธาร ไหลจากท้องที่อำเภอตะโหมด ผ่านตำบลโคกสัก ตำบลท่ามะเดื่อ และตำบลนาปะขอ ลงสู่ทะเลสาบที่บ้านหัวปอ

ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอบางแก้ว มีสภาพอากาศอบอุ่น แบ่งได้ 2 ฤดูกาล คือ

1. ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม
2. ฤดูฝน เริ่มเดือนสิงหาคม - เดือนมกราคม


2. พื้นที่และการกระจายของป่าชายเลน

อำเภอบางแก้ว มีตำบลที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จำนวน 14.49 ไร่ โดยไม่มีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน รายละเอียดดังตารางที่ 6


ตารางที่ 6 พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ไร่)

ตำบล หรือ (เกาะ)	พื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม.	พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน
นาปะขอ	14.49	-
รวม	14.49	-

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง



ภาพที่ 7 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง



ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอปากพะยูน

จังหวัดพัทลุง

1. ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

คำว่าปากพะยูน สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “ปลาพะยูน” ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายวาฬเลี้ยงลูกด้วยนม สมัยก่อนปลานี้มีอยู่มากในทะเลสาบสงขลาตอนใน แต่มีบางท่านว่ามาจากคำว่า “ปากพูน” ซึ่งแปลว่าปากน้ำที่ออกสู่ทะเล

อำเภอปากพะยูน ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมื่อ ร.ศ. 108 มีหลักฐานพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. ร.ศ. 108 จารึกไว้ ณ หน้าเพิงผาเทวดา บริเวณหมู่เกาะสี่เกาะห้า ซึ่งอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนในของพื้นที่อำเภอปากพะยูน

อำเภอปากพะยูน นับเวลาย้อนหลังไปประมาณ 300 ปี ราวปี พ.ศ. 2200 ชาวมุสลิมจากปากีสถานได้เข้าถิ่นฐานเป็นพวกแรก ซึ่งมีร่องรอยจากมัสยิดเก่าบ้านออก ต่อมาราวปี พ.ศ. 2310 ได้มีชาวมุสลิมจากไทรบุรีเข้ามาตั้งรกรากเป็นชุมชนเล็กๆ ขึ้นอีกพวกหนึ่งที่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบ เนื่องจากทะเลสาบตอนในเป็นที่ตั้งชุมชนปากพะยูน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ชาวบ้านจึงมีอาชีพจับปลาเป็นหลัก ชุมชนแห่งนี้ค่อยๆ เจริญเติบโตจนเป็นชุมชนใหญ่ในแถบริมฝั่งรอบๆ ทะเลสาบสงขลาตอนใน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอปากพะยูนตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	อำเภอบางแก้ว และอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อำเภอกระแสดินธุ์ และอำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้	ติดต่อกับ	อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อำเภอสติงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อำเภอป่าบอน และอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มทางตะวันออก มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 10 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอปากพะยูน มีสภาพอากาศอบอุ่น แบ่งได้ 2 ฤดูกาล คือ

1. ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม
2. ฤดูฝน เริ่มเดือนสิงหาคม - เดือนมกราคม


2. พื้นที่และการกระจายของป่าชายเลน

อำเภอปากพะยูน มีตำบลที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จำนวน 19,500.89 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน จำนวน 369.63 ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 7


ตารางที่ 7 พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ไร่)

ที่	ตำบล หรือ (เกาะ)	พื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม.	พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน
1	เกาะนางคำ	8,714.73	285.28
2	เกาะหมาก	8,738.06	17.05
3	ดอนประดู่	32.90	0.24
4	ปากพะยูน	1,899.13	67.06
5	ฝาละมี้	116.08	-
รวม		19,500.89	369.63


ภาพที่ 8 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง




ภาพที่ 9 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 ตำบลเกาะนางค้ำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง




ภาพที่ 10 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง




ภาพที่ 11 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ภาพที่ 12 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ภาพที่ 13 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



บรรณานุกรม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2549. รายงานโครงการวิจัยป่าชายเลน.

ศูนย์วิจัยป่าไม้. 2553. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจำแนกเขต การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ.2552. ศูนย์วิจัยป่าไม้. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2553. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทย และอันดามันตอนล่าง โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ.