

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ คลองอุตะเภา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รหัส สถานี	ชื่อสถานี	พิกัด		วันที่ที่เก็บ ตัวอย่าง		เวลา	ความ ลึก (เมตร)	ความ โปร่ง แสง (ชม.)	อุณหภูมิ อากาศ (°c)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิ น้ำ (°c)	ความ นำ ไฟฟ้า (µs/cm)	ความ เค็ม (ppt)	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	ความ ขุ่น (NTU)
		X	Y	วันที่	เดือน												
UT01	สะพานหลังวัดห้วยคู(บ้านท่าคลอง)	664393	729391	26	ก.ค.	9:30 น.	1.20	120	30.3	83.0	28.3	43.8	0.0	6.11	5.1	0.2	9.06
UT02	สำนักงานประปาเสเตา	658749	734124	26	ก.ค.	09:50 น.	-	45	32.3	79.0	28.0	41.9	0.0	6.26	5.5	0.2	16.98
UT03	สะพานข้างโรงเรียนเสนพวงศ์	656365	733754	26	ก.ค.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
UT04	สะพานบ้านหัวถนน	658441	737850	26	ก.ค.	10:10 น.	-	45	31.7	78.0	28.4	89.8	0.0	6.47	5.1	1.3	30.17
UT05	บ้านตะเคียนเภา	658412	741378	26	ก.ค.	10:30 น.	-	-	31.7	74.0	28.3	93.7	0.0	6.38	4.6	0.7	38.43
UT06	สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก	659562	749574	26	ก.ค.	10:50 น.	-	-	34.6	66.0	28.9	88.3	0.0	6.47	5.2	0.1	44.60
UT07	สะพานหลังตลาดบ้านพะตง	661814	758105	26	ก.ค.	11:25 น.	-	-	32.8	65.0	29.1	155.8	0.1	6.67	5.2	0.7	52.47
UT08	สะพานหลังบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด	660898	759406	26	ก.ค.	11:40 น.	-	-	35.9	63.0	29.4	157.0	0.1	6.67	5.1	0.2	49.43
UT09	สะพานวัดบางศาลา	659060	766387	26	ก.ค.	12:30 น.	2.9	45	34.1	57.0	29.2	154.9	0.1	6.76	5.8	1.6	46.00
UT10	สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่	661677	771754	26	ก.ค.	13:00 น.	5.5	55	34.9	60.0	30.7	159.4	0.1	6.09	4.6	1.5	33.83
UT11	สะพานวัดท่าแซ	661312	778646	27	ก.ค.	13:01 น.	4.00	45	37.4	51.0	32.2	165.5	0.1	6.32	5.6	1.2	27.20
UT12	วัดนารังนก	662989	782329	27	ก.ค.	12:43 น.	3.5	55	34.9	63.0	31.5	170.8	0.1	6.60	5.4	1.5	17.62
UT13	สะพานสงขลาถากูน่า	660736	788028	27	ก.ค.	12:25 น.	4.6	55.0	33.8	66.0	31.3	1945.0	1.0	6.2	5.3	1.2	18.48

หมายเหตุ : pH = ความเป็นกรดและด่าง

Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

Transparency = ค่าความโปร่งแสง

DO = ออกซิเจนละลายน้ำ

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

- = ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยว

* = ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจวัดได้

รูปภาพประกอบ พื้นที่คลองอุ้มเตภา เดือนกรกฎาคม 2560

