


## การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2545, 2550, 2552, 2555

Coverage Name : SLBLU45, SLBLU50, SLBLU52, SLBLU55  
 Coverage Description : การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2545, 2550, 2552, 2555  
 Feature Class : Polygons  
 Data Source : ข้อมูลดิจิทัลจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2550, 2552, 2555  
 ข้อมูลดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552 และ  
 ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5TM ปี พ.ศ. 2545, 2550, 2555  
 สถานีวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์

ตัวอย่าง การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2552



**Polygon Attribute Tables : PAT.DBF**

Item Name	Data Type	Item Description
Area	15,N,6	พื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละ polygons
Perimeter	15,N,6	ความยาวรอบ polygons การใช้ที่ดิน
Slblu52_id	9,N,0	ตัวเลขประจำการใช้ที่ดิน
Lu52_Code	15,C	รหัสการใช้ที่ดิน

**Look up tables : LUCODE.DBF**

Item Name	Data Type	Item Description
Lu52_Code	15,C	รหัสการใช้ที่ดิน
Plu_Code	2,C	รหัสการใช้ที่ดินระดับที่ 1
Slu_Code	5,C	รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 2
Tlu_Code	15,C	รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 3

**Look up tables : PLUCODE.DBF**

Item Name	Data Type	Item Description
Plu_Code	2,C	รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 1
Plu_Desc_t	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 1 (ภาษาไทย)
Plu_Desc_e	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 1 (อังกฤษ)

**Look up tables : SLUCODE.DBF**

Item Name	Data Type	Item Description
Slu_Code	5,C	รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 2
Slu__Desc_t	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 2 (ภาษาไทย)
Slu_Desc_e	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 2 (อังกฤษ)

**Lookup tables s : TLUCODE.DBF**

Item Name	Data Type	Item Description
Tlu_Code	15,C	รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 3
Tlu__Desc_t	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 3 (ภาษาไทย)
Tlu_Desc_e	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 3 (อังกฤษ)

## พื้นที่ปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

Shapefile Name	:	Rubber55_suit
Shapefile Description	:	พื้นที่ปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
Feature Class	:	Polygons
Data Source	:	แผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 มาตรฐาน 1:50,000 สถาบันวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
	:	แผนที่กลุ่มดินดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2555 มาตรฐาน 1:25,000

### Polygon Attribute Tables : Rubber55\_suit.DBF

Item Name	Data Type	Item Description
Area	15,N,6	ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
Perimeter	15,N,6	ความยาวเส้นรอบรูป (เมตร)
Lu_code	15,C	รหัสการใช้ที่ดิน
Desc_Th	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ภาษาไทย)
Desc_En	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน (อังกฤษ)
Soilgroup	20,C	รหัสกลุ่มดิน
Suitclass	20,C	รหัสชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับการเจริญเติบโตของยางพารา
Suitdef	150,C	ชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับการเจริญเติบโตของยางพารา
Suitlimit	150,C	ข้อจำกัดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพารา
Prov	20,C	ชื่อย่อจังหวัด

### คำอธิบาย

Suitdef = ชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่

- 1 ดินมีความเหมาะสม
- 2 ดินไม่ค่อยเหมาะสม
- 3 ดินไม่เหมาะสม

## พื้นที่นาข้าว ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

Shapefile Name	:	Rice55_suit
Shapefile Description	:	พื้นที่นาข้าว ปี พ.ศ. 2555 ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
Feature Class	:	Polygons
Data Source	:	แผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 มาตรฐาน 1:50,000 สถานวิจัย สารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
	:	แผนที่กลุ่มดินดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2555 มาตรฐาน 1:25,000

### Polygon Attribute Tables : Rice55\_suit.DBF

Item Name	Data Type	Item Description
Area	15,N,6	ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
Perimeter	15,N,6	ความยาวเส้นรอบรูป (เมตร)
Lu_code	15,C	รหัสการใช้ที่ดิน
Desc_Th	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน ภาษาไทย)
Desc_En	50,C	คำอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน (อังกฤษ)
Soilgroup	20,C	รหัสกลุ่มดิน
Suitclass	20,C	รหัสชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับการเจริญเติบโตของนาข้าว
Suitdef	150,C	ชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับการเจริญเติบโตของนาข้าว
Suitlimit	150,C	ข้อจำกัดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของนาข้าว
Prov	20,C	ชื่อย่อจังหวัด

### คำอธิบาย

Suitdef = ชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่

- 1 ดินมีความเหมาะสม
- 2 ดินไม่ค่อยเหมาะสม
- 3 ดินไม่เหมาะสม