ชื่อวิทยานิพนธ์ การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนของ

โลหะรูที่เนียมกับลิแกนด์ 2-(Phenylazo)pyrazine

ผู้เขียน

นางสาวควงรัตน์ ทองคำ

สาขาวิชา


เคมือนินทรีย์

ปีการศึกษา


2546

## บทคัดย่อ

ลิแกนค์ 2-(phenylazo)pyrazine หรือ azine เป็นลิแกนค์ไบเคนเทตชนิดใหม่ อยู่ในกลุ่ม azoimine เมื่อทำปฏิกิริยากับ  $RuCl_3.3H_2O$  แล้วนำไป reflux จะได้สาร ประกอบเชิงซ้อน  $[Ru(azine)_2Cl_2]$  ที่มีใอโซเมอร์ 3 ชนิด ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้ โดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี ไอโซเมอร์ดังกล่าว ได้แก่ cis-trans-cis (ctc), trans-cis-cis (tcc) และ cis-cis-cis (ccc) สารประกอบทั้งหมดนำมาศึกษาสมบัติทางเคมีโดยใช้ เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและไฟฟ้าเคมี ยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน ctc และ tcc- $[Ru(azine)_2Cl_2]$  โดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ จากการทดลอง พบว่าลิแกนด์ azine เป็นลิแกนด์ที่มีความสามารถในการเป็นตัวรับไพอิเล็กตรอน ( $\pi$ -acceptor) ที่แรงกว่าลิแกนด์ azpy แต่น้อยกว่าลิแกนด์ azpym.



ctc-[Ru(azine)2Cl2]



tcc-[Ru(azine),Cl,]

Thesis Title Synthesis and Characterization of Ruthenium(II) Complexes with

2-(Phenylazo)pyrazine Ligands

Author Miss Duangrat Thongkum

Major Program Inorganic Chemistry

Academic Year 2003

## ABSTRACT

The 2-(phenylazo)pyrazine (azine) is a new N,N'-bidentate ligand in the azoimine family and was reacted with RuCl<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O under refluxing condition. Three isomers of the [Ru(azine)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>] complexes had been chromatographically separated. These isomers are *cis-trans-cis* (ctc), *trans-cis-cis* (tcc) and *cis-cis-cis* (ccc). All compounds were characterized by spectroscopic and electrochemical methods. The molecular structures of the *ctc* and the *tcc*-[Ru(azine)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>] complexes were confirmed by X-ray crystallography technique. The results showed that the azine ligand was stronger  $\pi$ -acceptor than the azpy ligand but weaker than the azpym ligand.

