

Thesis Title	Role Perception and Role Performance of Family Member-Directly Observed Treatment (DOT) Observers as Perceived by Family Member-DOT Observers and People with Pulmonary Tuberculosis
Author	Ms. Nanthiya Phromrak
Major Program	Adult Nursing (International)
Academic Year	2003

Abstract

The descriptive study design aimed to describe the levels of role perception and role performance of FM-DOT observers perceived by FM-DOT observers and people with PTB. Purposive sampling was used to recruit the subjects who were 65 people with PTB attending outpatient TB clinics at six hospitals in lower southern part of Thailand during July to October 2003, and the FM-DOT observers who had been assigned to provide care for them. Two questionnaires were used to collect demographic data; role perception of FM-DOT observers (RPC-FMQ), and role performance of FM-DOT observers (RPF-FMQ) as perceived by FM-DOT observers and people with PTB. The content validity of the questionnaires were tested by a panel of three experts and interrater reliability was evaluated. The percentage of agreement between the researcher and two research assistants were calculated. The data were analyzed by using descriptive statistics; Pearson's product moment correlation coefficients, and independent t-test. The results were categorized into three parts as followings:

1. The perception of FM-DOT observers

- 1.1 The total and subtotal role perception scores of the FM-DOT observers showed they perceived their roles at a moderate level.

- 1.2 The total score of roles performance, and the subtotal score of treatment regimen support as perceived by the FM-DOT observers was at a fair level, the subtotal score of psychosocial support was at a moderate level, while the subtotal scores for financial support and case finding were at a poor level.

- 1.3 There were no relationships between the role perception scores and the role performance scores as perceived by the FM-DOT observers.

2. The perception of people with PTB

- 2.1 The total and subtotal scores of the roles of the FM-DOT observers as perceived by the people with PTB were at a moderate level.

- 2.2 The total score of the role performance of the FM-DOT observers as perceived by the people with PTB was at a fair level, the subtotal score of psychosocial support was at a moderate level, and the subtotal scores of treatment regimen support, financial support, and case finding were at a poor level.

3. The comparison of FM-DOT observers' role performance as perceived by FM-DOT observers and people with PTB

- 3.1 The FM-DOT observers rated their total role performance, treatment regimen support, and psychosocial support significantly higher than the people with PTB rated them. But, there were no differences between the ratings of financial support and case finding of FM-DOT observers and people with PTB.

ชื่อวิทยานิพนธ์	การรับรู้บทบาทและการปฏิบัติตามบทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวตามการรับรู้ของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวและผู้ป่วยวัณโรคปอด
ผู้เขียน	นางสาวนันทิยา พรหมรักษ์
สาขาวิชา	การพยาบาลผู้ใหญ่ (นานาชาติ)
ปีการศึกษา	2546

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติตามบทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวตามการรับรู้ของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวและผู้ป่วยวัณโรคปอด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวนกลุ่มละ 65 ราย จากผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรค แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 6 แห่งในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย และผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลผู้ป่วย ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2546 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม 2 ชุด แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวและผู้ป่วยวัณโรคปอด แบบสอบถามการรับรู้บทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัว และแบบสอบถามการปฏิบัติตามบทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวตามการรับรู้ของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวและผู้ป่วยวัณโรคปอด แบบสอบถามทั้ง 2 ชุดได้รับการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านและนำไปหาความเที่ยงโดยวิธีใช้ผู้ประเมินร่วมกัน (Interrater-reliability) และหาความสอดคล้องของค่าคะแนนโดยประเมินร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 2 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และทดสอบค่าที่แบบเป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

1. การรับรู้ของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัว

1.1 ผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวมีการรับรู้บทบาทของตนเองทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวมีการรับรู้ในการปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บทบาทด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับพอใช้ ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทด้านการเงินและการค้นหาผู้ป่วยอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

1.3 การรับรู้บทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กันทั้งโดยรวมและรายด้านกับการปฏิบัติตามบทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัว

2. การรับรู้ของผู้ป่วยวัณโรคปอด

2.1 ผู้ป่วยวัณโรคปอดมีการรับรู้บทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

2.2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดมีการรับรู้การปฏิบัติตามบทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู้การปฏิบัติตามบทบาทด้านการรักษาพยาบาล ด้านการเงิน และด้านการค้นหาผู้ป่วย อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ส่วนด้านจิตสังคมอยู่ในระดับปานกลาง

3. เปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวตามการรับรู้ของผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวกับผู้ป่วยวัณโรคปอด

3.1 ผู้กำกับดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวมีการรับรู้การปฏิบัติตามบทบาทของตนเองสูงกว่าที่ประเมินโดยผู้ป่วยวัณโรค ดังนี้คือ การปฏิบัติตามบทบาทโดยรวมและการปฏิบัติตามบทบาทรายด้านคือ ด้านการรักษาพยาบาลและด้านจิตสังคม