

สารบัญ

หน้า

บทตัวย่อ.....	(3)
Abstract.....	(5)
กิตติกรรมประกาศ.....	(7)
สารบัญ.....	(8)
สารบัญตาราง.....	(10)
สารบัญแผนภูมิ.....	(12)
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์.....	4
สมมติฐาน.....	5
กรอบแนวคิด.....	5
นิยามศัพท์.....	7
ขอบเขตการวิจัย.....	8
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	9
ความสำคัญของการวิจัย.....	9
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
แนวคิดเกี่ยวกับความป่วยในผู้ป่วยหลังผ่าตัด.....	10
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับความป่วยในผู้ป่วยหลังผ่าตัด.....	20
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการกับความป่วยของพยาบาล.....	26
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน.....	31
โปรแกรมการสอนกับการพัฒนาความสามารถของพยาบาล.....	36
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	45
กลุ่มประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง.....	45
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	47
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.....	50
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล.....	50
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง.....	53
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	53

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล.....	55
ผลการวิจัย.....	55
การอภิปรายผล.....	71
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	80
สรุปผลการวิจัย.....	80
ข้อเสนอแนะ.....	82
บรรณานุกรม.....	85
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. แบบฟอร์มพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย.....	95
ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	97
ภาคผนวก ค. แผนการสอน.....	104
ภาคผนวก ง. แผนการนิเทศ.....	122
ภาคผนวก จ. การวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม.....	123
ภาคผนวก ฉ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.....	129
ประวัติผู้เขียน.....	130

สารนาญตาราง

ตาราง

หน้า

1	จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าคงแหน่งที่ จำแนกตามอายุและประสบการณ์การทำงานด้านศัลยกรรม.....	57
2	เปรียบเทียบจำนวน ร้อยละและค่าไสสแคควระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจำแนกตามระดับการศึกษา ตำแหน่งและประสบการณ์การเข้าร่วมประชุม/อบรม.....	58
3	เปรียบเทียบค่าแหน่งต่ำสุด ค่าแหน่งสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกระจาย ค่าเฉลี่ยค่าแหน่งความรู้เรื่องความปวดและการจัดการกับความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระยะก่อนได้รับโปรแกรมและระยะหลังได้รับโปรแกรม 2 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	60
4	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าแหน่งความรู้เรื่องความปวดและการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของพยาบาลในระยะก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 2 สัปดาห์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	61
5	เปรียบเทียบค่าแหน่งต่ำสุด ค่าแหน่งสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกระจาย ค่าเฉลี่ยค่าแหน่งปฏิบัติเรื่องการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระยะก่อนได้รับโปรแกรม และระยะหลังได้รับโปรแกรม 2 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	62
6	การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของค่าเฉลี่ยค่าแหน่งการปฏิบัติเรื่องการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลังได้รับโปรแกรม 2 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ค่าแหน่งการปฏิบัติก่อนการสอนเป็นตัวแปรร่วม.....	63
7	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าแหน่งการปฏิบัติเรื่องการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของพยาบาลในระยะก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 2 สัปดาห์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	64
8	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าแหน่งต่ำสุด ค่าแหน่งสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกระจาย ค่าเฉลี่ยค่าแหน่งความรู้เรื่องความปวดและการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของกลุ่มทดลองในระยะหลังได้รับโปรแกรม 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์	65

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง

หน้า

9 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การกระจาย ค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเรื่องการจัดการกับ ความป่วยในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของกลุ่มทดลองในระยะหลังได้รับ โปรแกรม 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์.....	66
10 จำนวน ร้อยละของพยาบาลทั้งกลุ่มความคุ้มและกลุ่มทดลองที่ตอบคำถาม ในแบบวัดความรู้เรื่องความป่วยและความป่วยและการจัดการกับความป่วยในผู้ป่วยหลัง ผ่าตัด ทั้งก่อนการใช้โปรแกรมและหลังการใช้โปรแกรม 2 สัปดาห์ ได้ ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 85.....	67
11 จำนวน ร้อยละของบันทึกทางการพยาบาลในกลุ่มความคุ้มและกลุ่มทดลอง ที่บันทึกเกี่ยวกับการจัดการกับความป่วยในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทั้งก่อนการใช้ โปรแกรมและหลังการใช้โปรแกรม 2 สัปดาห์ได้ถูกต้อง 5 อันดับสุดท้าย.....	69
12 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่พบปัญหาอุปสรรคในการจัดการกับ ความป่วยในผู้ป่วยหลังผ่าตัด.....	70
13 จำนวน ร้อยละของพยาบาลในกลุ่มความคุ้มและกลุ่มทดลองที่ตอบคำถามใน แบบวัดความรู้เรื่องความป่วยและความป่วยและการจัดการกับความป่วยในผู้ป่วยหลัง ผ่าตัดทั้งก่อนการใช้โปรแกรมและหลังการใช้โปรแกรม 2 สัปดาห์ ได้ ถูกต้อง 5 อันดับสุดท้าย.....	123
14 จำนวน ร้อยละของพยาบาลในกลุ่มความคุ้มและกลุ่มทดลองที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการกับความป่วยในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั้งก่อนการใช้โปรแกรมและหลังการใช้ โปรแกรม 2 สัปดาห์ ได้ถูกต้อง 5 อันดับสุดท้าย.....	127
15 จำนวน ร้อยละของพยาบาลในกลุ่มทดลองที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกับความป่วย ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในระยะหลังการใช้โปรแกรม 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ได้ ถูกต้อง 5 อันดับสุดท้าย.....	128

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิ

หน้า

1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมในระยะก่อนได้รับโปรแกรมและหลังได้รับโปรแกรม 2 สัปดาห์.....	60
2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมในระยะก่อนได้รับโปรแกรมและหลังได้รับโปรแกรม 2 สัปดาห์.....	63