



การรับรู้ความไม่สุขสบายทางกาย การสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตในผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Perceived Physical Discomfort, Social Support and Life Satisfaction in Chronic Renal Failure Patients

Treated with Hemodialysis

วรรภา หุยันันท์

Varapa Huyanant

Order Key 21306
BIB Key 161200

เลขหน้า RC 918.R4 746 2542 ๘.๒
เลขทะเบียน
๕๔/๙.๑. ๒๕๔๒

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing

Prince of Songkla University

2542

ชื่อวิทยานิพนธ์ การรับรู้ความไม่สุขสนับทางกาย การสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตในผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผู้เขียน นางสาววราภา หยันทร์
สาขาวิชา การพยาบาลผู้ไข้ใหญ่
ปีการศึกษา 2541

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ความไม่สุขสนับทางกาย การสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่สุขสนับทางกาย การสนับสนุนทางสังคม กับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3) ความสามารถในการทำนายของการรับรู้ความไม่สุขสนับทางกาย การสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้กรอบแนวคิดของศาสตราจารัสและ โโคเคนที่ อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบต่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย ไตรายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่หน่วยไตเทียมของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสงเคราะห์ จำนวน 100 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ กำหนดไว้ และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งมีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน แบบสอบถามการรับรู้ความไม่สุขสนับทางกาย แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต ผลการวิจัยพบว่า

- ผู้ป่วยไตรายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีการรับรู้ความไม่สุขสนับทางกายอยู่ในระดับน้อย ได้รับการสนับสนุนทางสังคมและมีความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตในระดับปานกลาง
- การรับรู้ความไม่สุขสนับทางกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ($r = -.4149$)

3. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ($r = .6448$)

4. ผลการวิเคราะห์ทดสอบพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า การสนับสนุนทางสังคมและการรับ
รู้ความไม่สุขสนาญาทางกาย สามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตได้ อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตได้ร้อยละ 51

Thesis Title Perceived Physical Discomfort, Social Support and Life Satisfaction in Chronic Renal Failure Patients Treated with Hemodialysis
Author Miss Varapa Huyanant
Major Program Adult Nursing
Academic Year 1998

Abstract

The purposes of this descriptive research were to study 1) perceived physical discomfort, social support and life satisfaction in chronic renal failure patients treated with hemodialysis 2) the relationship between perceived physical discomfort, social support and life satisfaction in chronic renal failure patients treated with hemodialysis 3) the ability to predict life satisfaction by the variances of perceived physical discomfort, social support and demographic variables in chronic renal failure patients treated with hemodialysis. Lazarus and Cohen's factors impact life satisfaction model was used as the theoretical framework. The sample composed of 100 chronic renal failure patients treated with hemodialysis at the Kidney Foundation of Thailand in Priest's Hospital. Each of them voluntarily participated by completing 4 questionnaires including demographic questionnaire, perceived physical discomfort, social support and life satisfaction. The results of this study are the following :

1. Chronic renal failure patients treated with hemodialysis had a low perceived physical discomfort, a moderate social support and a moderate life satisfaction.
2. There was a significantly negative correlation between perceived physical discomfort and life satisfaction at the .01 level. ($r = -.4149$)
3. There was a significantly positive correlation between social support and life satisfaction at the .01 level. ($r = .6448$)

4. The result of the stepwise multiple regression analysis showed that social support and perceived physical discomfort were able to predict 51 percent of variance of life satisfaction at .01 level of significance.