

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| สารบัญ..... | (8) |
| รายการตาราง..... | (10) |
| รายการภาพประกอบ..... | (11) |
| บทที่ | |
| 1. บทนำ..... | 1 |
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... | 1 |
| วัตถุประสงค์ของการวิจัย..... | 3 |
| คำถามการวิจัย..... | 3 |
| กรอบแนวคิด/การวิจัย..... | 4 |
| นิยามศัพท์..... | 5 |
| ขอบเขตของการวิจัย..... | 6 |
| ความสำคัญของการวิจัย..... | 6 |
| 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... | 7 |
| โรคความดันโลหิตสูง..... | 7 |
| การรักษาโรคความดันโลหิตสูง..... | 10 |
| รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ..... | 16 |
| พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้สูงอายุ..... | 20 |
| 3. วิธีดำเนินการวิจัย..... | 26 |
| รูปแบบการวิจัย..... | 26 |
| เครื่องมือในการวิจัย..... | 27 |
| การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง..... | 32 |
| การวิเคราะห์ข้อมูล..... | 32 |
| 4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล..... | 33 |
| ผลการวิจัย..... | 33 |
| การอภิปรายผล..... | 43 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---------------------------------------|------|
| 5. สรุปผลการวิจัย..... | 49 |
| สรุปผลการวิจัย..... | 49 |
| ข้อจำกัดในการวิจัย..... | 50 |
| ข้อเสนอแนะ..... | 51 |
| บรรณานุกรม..... | 52 |
| ภาคผนวก..... | 62 |
| ก ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล..... | 63 |
| ข รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ..... | 66 |
| ค ใบพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย..... | 67 |
| ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..... | 68 |
| ประวัติผู้เขียน..... | 75 |

รายการตาราง

| ตาราง | | หน้า |
|-------|---|------|
| 1 | ความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป..... | 34 |
| 2 | ความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลความเจ็บป่วย..... | 36 |
| 3 | ความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลการมีผู้ดูแลเรื่องการรับ ประทานยาโรคความดันโลหิตสูง..... | 37 |
| 4 | ความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันต่อเนื่อง..... | 37 |
| 5 | ค่าคะแนนต่ำสุด ค่าคะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของ การกระจาย ค่าความเบ้ของการรับรู้ความรุนแรงและความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ของโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานยาและการรับรู้ อุปสรรคของการรับประทานยา..... | 39 |
| 6 | ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รับประทานยาตามแผนการรักษาจำแนก ตามพฤติกรรม..... | 40 |
| 7 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไม่รับประทานยาของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง..... | 42 |
| 8 | ความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ความรุนแรงและความเสี่ยง ต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง..... | 63 |
| 9 | ความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ประโยชน์ของ การรับประทานยา..... | 64 |
| 10 | ความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้อุปสรรคของการรับประทานยา... | 65 |

รายการภาพประกอบ

| ภาพประกอบ | | หน้า |
|-----------|---|------|
| 1 | กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมมารับประทานยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง..... | 4 |
| 2 | รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์..... | 19 |