

ปียสุดา พานิช Piyasuda Panich

Order Key 21320 BIB Key 161201 RC bo 1. A 2 b

18 4 16. A. 2542

18 4 16. A. 2542

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing
Prince of Songkla University

2542

ชื่อวิทยานิพนธ์ การรับรู้ความไม่สุขสบายค้านร่างกาย การได้รับการคูแล กับความหวัง

ในผู้ป่วยโรคเอคส์

ผ้เขียน

นางสาวปียสุดา พานิช

สาขาวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่

ปีการศึกษา

2541

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ความไม่สุขสบาย ค้านร่างกายในผู้ป่วยโรคเอคส์ 2) การได้รับการคูแลจากพยาบาลในผู้ป่วยโรคเอคส์ 3) ความหวังในผู้ป่วยโรคเอคส์ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่สุขสบายค้าน ร่างกาย การได้รับการคูแลกับความหวังในผู้ป่วยโรคเอคส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในระยะที่ปรากฏอาการ และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบำราสนราคูรเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปคาห์ จำนวน 60 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ แบบบันทึกข้อมูล ทั่วไป แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความไม่สุขสบายค้านร่างกาย แบบสัมภาษณ์การได้รับการ คูแล และแบบสัมภาษณ์ความหวัง ผลการวิจัยพบว่า

- 1. ผู้ป่วยโรกเอคส์ รับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกายโดยรวมอยู่ในระดับบ่านกลาง และรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกายในระดับสูง จากอาการอ่อนเพลีย
- 2. ผู้ป่วยโรกเอคส์ รับรู้ถึงการได้รับการดูแลจากพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และรับรู้ถึงการได้รับการดูแลในระดับสูง ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้าน เทกนิก
- 3. ผู้ป่วยโรคเอคส์ มีความหวังโดยรวมในระดับปานกลาง และมีความหวังใน ระดับสูง ในมิติด้านความผูกพัน
- 4. การรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์ทางลบกับความหวัง ใน ระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.3715)

5. การได้รับการดูแล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหวังในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 (r = .4353) Thesis Title

Perceived Physical Discomfort, Received Caring and Hope

in AIDS patients.

Author

Piyasuda Panich

Major Program

Adult Nursing

Academic Year

1998

Abstract

The purpose of this descriptive research study was to assess 1) perceived physical discomfort of AIDS patients; 2) received caring from nurses by AIDS patients 3) hope of AIDS patients; 4) the relationship between perceived physical discomfort, received caring and hope of AIDS patients. The sample composed of 60 symptomatic HIV patients admitted at Burnrasmaradoon hospital. The sample were selected by purposive sampling. Subjects were interviewed by using a structure questionnaire including 4 main parts.

1) a demographic questionnaire, 2) a perceived physical discomfort questionnaire, 3) a received caring questionnaire and 4) a hope questionnaire. The result of this study are as follows.

- patients perceived in physical discomfort at a moderate level and had a high score of physical discomfort from weakness.
- 2. patients perceived in received caring at a moderate level and had a high score of received caring from structural management and technology.
- 3. patients perceived in hope at a moderate level and had a high score of hope in affiliative dimension.
- 4. There was a significant negative correlation between perceived physical discomfort and hope at the .01 level. (r = -.3715)
- 5. There was a significant positive correlation between received caring and hope at the .01 level. (r = .4353)