

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ.....	(8)
รายการตาราง.....	(10)
รายการภาพประกอบ.....	(11)
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
คำถามการวิจัย.....	5
กรอบแนวคิดการวิจัย.....	5
สมมติฐานการวิจัย.....	8
นิยามศัพท์.....	9
ขอบเขตการศึกษา.....	9
ความสำคัญของการวิจัย.....	10
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	11
แนวคิดเกี่ยวกับโรคเอดส์.....	11
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.....	15
ความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์.....	22
ผลของความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส.....	27
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.....	29
3 วิธีดำเนินการศึกษา.....	37
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	37
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย.....	38
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.....	44
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	44
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง.....	46
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	47

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล.....	48
ผลการวิจัย.....	48
การอภิปรายผล.....	58
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	68
บรรณานุกรม.....	72
ภาคผนวก.....	83
ก คำชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมวิจัย(ผู้วิจัย).....	84
ข คำชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมวิจัย(ผู้ช่วยวิจัย).....	85
ค ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม.....	86
ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	96
ประวัติผู้เขียน.....	107

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
1. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ในแต่ละโรงพยาบาล..	38
2. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามข้อมูลทั่วไป.....	49
3. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามข้อมูล การเจ็บป่วยและการรักษา.....	51
4. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามอาการข้างเคียงจาก การรับประทานยาต้านไวรัส.....	53
5. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรับรู้การถูกตีตราทางสังคม จำแนกโดยรวมและรายด้าน.....	54
6. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมทางสังคม จำแนกโดยรวมและรายด้าน.....	55
7. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามความสม่ำเสมอใน การรับประทานยาต้านไวรัส.....	55
8. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามความสม่ำเสมอใน การรับประทานยาต้านไวรัสใน 1 เดือนที่ผ่านมา.....	56
9. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามการรับประทานยา ตามแผนการรักษาใน 7 วันที่ผ่านมา.....	56
10. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่รับประทาน ยาต้านไวรัสตามแผนการรักษา.....	57
11. จำนวนและร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เกี่ยวกับการรับประทานยาตลาด เคลื่อนจากแผนการรักษาของแพทย์.....	57
12. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็น เชื้อ การรับรู้การตีตราทางสังคม การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม และความ สม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.....	58

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
กรอบแนวคิดการวิจัย.....	8