

ภาคผนวก ก

คำชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิของผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัย

ดิฉัน นางสาวไอลดา เจียมจิตร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะนี้กำลังทำวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่มารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดสตูล” เพื่อนำผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงครรขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ใช้เวลาประมาณ 30-50 นาที เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล ของท่าน และนำมาใช้เฉพาะการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น การเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ท่านแต่อย่างใด ท่านมีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้โดยความสมัครใจ ในการเข้าร่วมการวิจัยท่านสามารถตอบรับด้วยว่าฯ โดยบอกกับผู้วิจัยได้โดยตรง และหากท่านไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลท่านสามารถยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ได้ตลอดเวลาของการทำวิจัย โดยไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลและบริการต่างๆ ที่ท่านได้รับ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ท่านซักถามจนเข้าใจ ดิฉันขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ไอลดา เจียมจิตร

ผู้วิจัย

ภาคผนวก ข

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม

ตาราง ข 1

ความถี่และร้อยละของปัญหาสุขภาพเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาการและความรุนแรงของอาการ ($N=235$)

ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง	ไม่มีอาการ		มีอาการ
	ความถี่ (ร้อยละ)	ความถี่ (ร้อยละ)	
ด้านร่างกาย			
1. ปวดศีรษะ	141 (60.00)	94 (40.00)	
2. ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดเมื่อย	92 (39.15)	143 (60.85)	
3. ปวดกระดูกและข้อ	147 (62.55)	88 (37.45)	
4. ปวดแพลค	211 (89.79)	24 (10.21)	
5. ชาปลายมือปลายเท้า	137 (58.30)	98 (41.70)	
6. อาการอ่อนแรงและ/หรือกล้ามเนื้อลิบเล็ก	203 (86.38)	32 (13.62)	
7. อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ	206 (87.66)	29 (12.34)	
8. ข้อติดแจ๊ง/เอ็นติดยืด	212 (90.21)	23 (9.79)	
9. เสียการทรงตัว	211 (89.79)	24 (10.21)	
10. ท้องผูกเรื้อรัง	165 (70.21)	70 (29.79)	
11. ท้องเสียเรื้อรัง	221 (94.04)	14 (5.96)	
12. กลั้นปัสสาวะไม่ได้/ปัสสาวะกระปริบกระปรอย	164 (69.79)	71 (30.21)	
13. รับประทานอาหาร ได้น้อย/เบื่ออาหาร	134 (57.02)	101 (42.98)	
14. คลื่นไส้อาเจียน	177 (75.32)	58 (24.68)	
15. อ่อนเพลีย	99 (42.13)	136 (57.87)	
16. หายใจหอบเหนื่อย	163 (69.36)	72 (30.64)	
17. นอนไม่หลับ	112 (47.65)	123 (52.34)	

ตาราง ข 1 (ต่อ)

ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง	ไม่มีอาการ	มีอาการ
	ความถี่ (ร้อยละ)	ความถี่ (ร้อยละ)
ด้านร่างกาย (ต่อ)		
18. ระดับน้ำตาลในเลือดสูง	224 (95.32)	11 (4.68)
19. ไขมันในเลือดสูง	223 (94.89)	12 (5.11)
20. น้ำหนักลด	233 (99.15)	2 (0.85)
ด้านจิตสังคม		
21. วิตกกังวล/เครียด	89 (37.87)	146 (62.13)
22. ซึมเศร้า	187 (79.57)	48 (20.43)
23. กลัว	184 (78.30)	51 (21.70)
24. รู้สึกคับข้องใจ	173 (73.62)	62 (26.38)
25. อับอาย/ขาดความมั่นใจในตนเอง	193 (82.13)	42 (17.87)
26. รู้สึกมีปมด้อย	214 (91.06)	21 (8.94)
ด้านจิตวิญญาณ		
27. รู้สึกหมดหวัง	182 (77.45)	53 (22.55)
28. รู้สึกไร้ค่า/ไม่มีพลัง	177 (75.32)	58 (24.68)
29. ขาดที่พึ่งของชีวิต	206 (87.66)	29 (12.34)
30. รู้สึกลุกlong ไทย/ มีเคราะห์กรรม	231 (98.30)	4 (1.70)

ตาราง ข 2

ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออก 3 อันดับแรกมาใช้และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้จัดการปัญหาสุขภาพเรื่องค่านร่างกาย

ปัญหาสุขภาพเรื่อง (N=)	วิธีการทาง ภูมิปัญญา ตะวันออก	ความพึงพอใจ			ระดับ ความ พึงพอใจ
		ความถี่ (ร้อยละ)	\bar{x}	SD	
			3 อันดับแรก		
1. ปวดศีรษะ (N=94)	1. นวดไทย	34 (36.17)	2.03	0.35	ปานกลาง
	2. สมนูนไพร	20 (21.28)	2.10	0.47	ปานกลาง
	3. สมาร์ชี	12 (12.77)	2.42	0.67	มาก
2. ปวดกล้ามเนื้อ/ ปวดเมื่อย (N=143)	1. นวดไทย	79 (55.24)	2.08	0.23	ปานกลาง
	2. สมนูนไพร	43 (30.07)	2.09	0.32	ปานกลาง
	3. โยคะ	11 (7.67)	2.82	0.85	มาก
3. ปวดกระดูกและข้อ (N=88)	1. นวดไทย	38 (43.18)	2.08	0.34	ปานกลาง
	2. สมนูนไพร	25 (28.41)	2.08	0.42	ปานกลาง
	3. โยคะ	6 (6.82)	2.50	1.02	มาก
4. ปวดแพลต (N=24)	1. สมนูนไพร	16 (66.66)	2.19	0.55	ปานกลาง
	2. หลักศาสนา	2 (8.33)	1.50	1.06	น้อย
	3. สมาร์ชี	1 (4.17)	3.00	3.00	มาก
5. ชาป้ำยมือปำยเท้า (N=98)	1. นวดไทย	42 (39.80)	1.95	0.3	ปานกลาง
	2. สมนูนไพร	39 (18.37)	1.79	0.29	ปานกลาง
	3. โยคะ	10 (10.20)	2.80	0.89	มาก
6. อาการอ่อนแรงและ/หรือ กล้ามเนื้อลีบเล็ก (N=32)	1. นวดไทย	13 (21.88)	1.77	0.49	ปานกลาง
	2. สมนูนไพร	7 (18.75)	2.00	0.76	ปานกลาง
	3. ชีกง	4 (12.5)	2.50	1.25	มาก
7. อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ (N=29)	1. นวดไทย	16 (55.17)	1.94	0.49	ปานกลาง
	2. สมนูนไพร	4 (13.79)	2.25	1.12	ปานกลาง
	3. โยคะ	1 (3.45)	3.00	3.00	มาก

ตาราง ข 2 (ต่อ)

ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง	วิธีการทาง ภูมิปัญญา ตะวันออก 3 อันดับแรก	ความถี่ (ร้อยละ)	ความพึงพอใจ		
			\bar{x}	SD	ระดับ ความ พึงพอใจ
8. ข้อติดแม่/อึนติดยืด (N=23)	1. นวดไทย	14 (60.87)	1.93	0.52	ปานกลาง
	2. สมนูนไพร	9 (39.13)	1.67	0.56	ปานกลาง
	3. โยคะ	4 (17.39)	2.50	1.25	มาก
9. เสียการทรงตัว (N=24)	1. โยคะ	9 (37.50)	2.44	0.81	มาก
	2. นวดไทย	8 (33.33)	1.75	0.62	ปานกลาง
	3. สมนูนไพร	2 (8.33)	2.00	2.00	ปานกลาง
10. ท้องผูกเรื้อรัง (N=70)	1. สมนูนไพร	55 (78.57)	2.25	0.30	ปานกลาง
	2. โยคะ	2 (2.86)	2.00	1.41	ปานกลาง
	3. ชีกง	2 (2.86)	3.00	2.12	มาก
11. ท้องเสียเรื้อรัง (N=14)	1. สมนูนไพร	10 (71.43)	2.00	0.63	ปานกลาง
	2. สามัชชี พิธีกรรม	1 (7.14)	1.00	1.00	น้อย
		1 (7.14)	1.00	1.00	น้อย
12. กลืนปัสสาวะไม่ได้/ ปัสสาวะกระปริบกระปรอย (N=71)	1. สมนูนไพร	37 (52.11)	2.11	0.35	ปานกลาง
	2. ชีกง	5 (7.04)	2.40	1.07	มาก
	3. โยคะ	2 (2.81)	2.00	1.41	ปานกลาง
13. อ่อนเพลีย (N=136)	1. สมนูนไพร	80 (58.82)	1.69	0.19	ปานกลาง
	2. หลักศาสนา	6 (4.41)	2.17	0.89	ปานกลาง
	3. สามัชชี	5 (3.68)	2.40	1.07	มาก
14. นอนไม่หลับ (N=123)	1. หลักศาสนา	43 (34.96)	2.23	0.34	ปานกลาง
	2. สามัชชี	22 (17.89)	2.45	0.52	มาก
	3. โยคะ	13 (10.57)	2.38	0.55	มาก

ตาราง ข 2 (ต่อ)

ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง	วิธีการทาง ภูมิปัญญา	ความถี่ (ร้อยละ) 3 อันดับแรก	ความพึงพอใจ		
			\bar{x}	SD	ระดับ ความ พึงพอใจ
15. รับประทานอาหาร ได้น้อย/ เบื่ออาหาร (N=101)	1. สมุนไพร 2. โภค 3. ชีกง	59 (58.42) 8 (7.92) 3 (2.97)	2.00 2.50 3.00	0.26 0.88 1.73	ปานกลาง มาก มาก
16. หายใจหอบหนักอยู่ (N=72)	1. หลักศาสนา 2. สามัชชี 3. โภค	23 (31.94) 17 (23.61) 7 (9.72)	2.22 2.35 2.57	0.46 0.57 0.97	ปานกลาง มาก มาก
17. คลื่นไส้ /อาเจียน (N=58)	1. สมุนไพร 2. สามัชชี หลักศาสนา	26 (44.83) 2 (3.45) 2 (3.45)	1.69 2.50 1.50	0.33 1.77 1.06	ปานกลาง มาก น้อย
18. ไขมันในเลือดสูง (N=12)	1. สมุนไพร ชีกง 2. โภค	4 (33.33) 4 (33.33) 2 (16.67)	1.75 2.50 2.50	0.88 1.25 1.77	ปานกลาง มาก มาก
19. ระดับน้ำตาลในเลือดสูง (N=11)	1. สมุนไพร 2. ชีกง	9 (81.82) 1 (18.18)	1.78 3.00	0.59 3.00	ปานกลาง มาก
20. นำหนักลด (N=2)	1. สมุนไพร	2 (100)	2.00	1.41	ปานกลาง

ตาราง ข3

ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออก 3 อันดับแรกมาใช้จัดการปัญหาสุขภาพเรื่องรังค้านจิตสังคม และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงบันนาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้จัดการปัญหาสุขภาพเรื่องรังค้านจิตสังคม

ปัญหาสุขภาพเรื่องรังค้านจิตสังคม	วิธีการทางภูมิปัญญา ตะวันออก	ความพึงพอใจ			ความพึงพอใจ
		\bar{x}	SD	ระดับ	
				ความถี่ (ร้อยละ)	
	3 อันดับแรก				
1. วิตกกังวล/เครียด (N=146)	1. หลักศาสนา	67 (45.89)	2.34	0.29	มาก
	2. พิธีกรรม	50 (34.25)	2.04	0.29	ปานกลาง
	3. สามัชชี	21 (13.38)	2.29	2.50	ปานกลาง
2. รู้สึกอบอุ่นใจ (N=62)	1. หลักศาสนา	29 (46.77)	2.41	0.45	มาก
	2. พิธีกรรม	23 (37.10)	2.00	0.42	ปานกลาง
	3. สามัชชี	9 (14.52)	2.56	0.85	มาก
3. กลัว (N=51)	1. หลักศาสนา	27 (52.94)	2.41	0.46	มาก
	2. พิธีกรรม	19 (37.25)	2.00	0.46	ปานกลาง
	3. สามัชชี	6 (11.76)	2.67	1.09	มาก
4. ซึมเศร้า (N=48)	1. หลักศาสนา	20 (41.67)	2.00	0.45	ปานกลาง
	2. พิธีกรรม	19 (39.58)	2.21	0.50	ปานกลาง
	3. สามัชชี	4 (8.33)	2.75	1.38	มาก
5. อันอาย/ขาดความมั่นใจ ในตนเอง (N=42)	1. หลักศาสนา	17 (40.48)	2.29	0.56	ปานกลาง
	2. พิธีกรรม	14 (33.33)	2.07	0.55	ปานกลาง
	3. สามัชชี	1 (2.38)	3.00	3.00	มาก
6. รู้สึกไม่เป็นด้อย (N=21)	1. หลักศาสนา	10 (47.62)	2.70	0.85	มาก
	2. พิธีกรรม	9 (42.86)	2.11	0.70	ปานกลาง
	3. สามัชชี	2 (9.52)	2.00	1.41	ปานกลาง

ตาราง ข 4

ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออก 3 อันดับแรกมาใช้ และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออก มาใช้จัดการปัญหาสุขภาพเรื่องด้านจิตวิญญาณ

ปัญหาสุขภาพเรื่อง (N=58)	วิธีการทาง ภูมิปัญญา ตะวันออก	ความพึงพอใจ			ความ พึงพอใจ
		\bar{x}	SD	ระดับ	
		ความถี่ (ร้อยละ)			
3 อันดับแรก					
1. รู้สึกໄร์ค่า/ไม่มีพลัง (N=58)	1. หลักศาสนา	31 (53.45)	2.35	0.42	มาก
	2. พิธีกรรม	21 (36.21)	2.00	0.44	ปานกลาง
	3. สามัชชี	5 (8.62)	2.40	1.07	มาก
2. รู้สึกหมดหวัง (N=53)	1. หลักศาสนา	30 (56.60)	2.30	0.42	มาก
	2. พิธีกรรม	22 (41.51)	1.91	0.41	ปานกลาง
	3. สามัชชี	8 (15.09)	2.13	0.75	ปานกลาง
3. ขาดที่พึ่งของชีวิต (N=29)	1. หลักศาสนา	17 (58.62)	2.47	0.60	มาก
	2. พิธีกรรม	12 (41.38)	2.08	0.60	ปานกลาง
	3. สามัชชี	1 (11.11)	3.00	3.00	มาก
4. รู้สึกถูกลงโทษ/ มีเคราะห์กรรม (N=4)	1. พิธีกรรม	3 (75.00)	2.33	1.35	ปานกลาง
	2. หลักศาสนา	2 (50.00)	2.50	1.77	มาก
	3. สามัชชี	1 (25.00)	3.00	3.00	มาก

ภาคผนวก ค

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เรื่อง การใช้วิธีการทางกฎหมายตะวันออกของผู้ป่วยผู้ไข้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่มา
รับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดสตูล

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ไข้สัมภาษณ์

ส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

ตอนที่ 2 วิธีการทางกฎหมายตะวันออกที่นำมาใช้จัดการปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และ
ระดับความพึงพอใจในการนำวิธีการทางกฎหมายตะวันออกมาใช้

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต่อเนื่องการใช้วิธีการทางกฎหมายตะวันออก
ผู้ป่วยผู้ไข้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

แบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง
() หน้าที่ความหรือเติมคำลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

() 1. ชาย () 2. หญิง

2. อายุ.....ปี

3. ระดับการศึกษา

() 1. ไม่ได้ศึกษา () 2. ประถมศึกษา
() 3. มัธยม () 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
() 5. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า () 6. อื่นๆ โปรดระบุ.....

4. ศาสนา

() 1. พุทธ () 2. คริสต์
() 3. อิสลาม () 4. อื่นๆ โปรดระบุ.....

5. สถานภาพสมรส

() 1. โสด () 2. คู่
() 3. หม้าย/ห嫣ร้าง/แยกกันอยู่

6. ปัจจุบันประกอบอาชีพ

() 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ () 2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
() 3. ราชการ/รัฐวิสาหกิจ () 4. เกษตรกร/ประมง⁺
() 5. รับจ้างทั่วไป () 6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน
() 7. อื่นๆ โปรดระบุ.....

7. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน

() 1. น้อยกว่า 5,000 บาท () 2. 5,001 – 10,000 บาท
() 3. 10,001 – 15,000 บาท () 4. หากกว่า 15,000 บาท

8. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

- () 1. ไม่มีสวัสดิการ () 2. บัตรประกันสังคม
() 3. บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท () 4. เปิดต้นสังกัด
() 5. อื่นๆ โปรดระบุ.....

9. ประวัติการเจ็บป่วยของท่าน ป่วยด้วย โรค..... ระยะเวลา.....ปี.....เดือน

10. การรักษาแผนปัจจุบันที่ท่านได้รับ

- () 1. ยา () 2. การผ่าตัด
() 3. อื่นๆ โปรดระบุ.....
() 4. ไม่ได้รับ

11. ประสบการณ์การใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกของท่านและครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- () 1. การนวดไทย ระบุระยะเวลา.....เดือน/ปี

() 2. สมุนไพร ระบุระยะเวลา.....เดือน/ปี

() 3. โยคะ ระบุระยะเวลา.....เดือน/ปี

() 4. ชี้ง ระบุระยะเวลา.....

ເຕືອນໄປ

- () 5. สมาชิก ระบุระยะเวลา.....เดือน/ปี

() 6. การปฏิบัติตามหลักศาสนา ระบุระยะเวลา.....เดือน/ปี

() 7. การประกอบพิธีกรรม ระบุระยะเวลา.....เดือน/ปี

() 8. อื่น ๆ โปรดระบุ.....ระบุระยะเวลา.....เดือน/ปี

() 9. ไม่ได้ใช้

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื่อง วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกที่นำมาใช้ และระดับความพึงพอใจในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้

คำชี้แจง แบบสอบถามในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 คำถ้ามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื่องของท่าน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตสังคม และด้านจิตวิญญาณ

หากท่านไม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องตามข้อดังกล่าว โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ไม่มี”

หากท่านมีปัญหาสุขภาพเรื่องตามข้อดังกล่าว โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง “มี”

ตอนที่ 2 คำถ้ามเกี่ยวกับวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกที่ท่านนำมาใช้จัดการกับปัญหาสุขภาพเรื่องในตอนที่ 1 โดยระบุตัวเลข 1 2 และ 3 ลงในช่องวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกที่ท่านนำมาใช้บ่อยที่สุด 3 วิธี

หากท่านนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกวิธีอื่นนอกเหนือที่ระบุให้มาใช้จัดการปัญหาสุขภาพเรื่องในข้อดังกล่าวให้ระบุวิธีในช่อง "อื่นๆ"

หากท่านไม่ได้นำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้จัดการปัญหาสุขภาพเรื่อง ในข้อดังกล่าวให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง "ไม่ได้ใช้"

และ โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน ในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้โดยระบุตัวเลข 1 2 และ 3 ให้ตรงกับวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกแต่ละวิธีที่ท่านนำมาใช้ลงในช่องคะแนน 1 2 และ 3

ตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

1 หมายถึง ท่านพึงพอใจในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้

2 หมายถึง ท่านพึงพอใจปานกลางในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้

3 หมายถึง ท่านพึงพอใจมากในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้

ຕົວອຍ່າງ

หมายถึง ท่านมีอาการปวดศีรษะ และคิดว่าอาการปวดศีรษะของท่านมีความรุนแรงระดับปานกลาง วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกที่ท่านนำมาใช้คือ นวดไทย สมาร์ต และการปฏิบัติตามหลักศาสนา ระดับความพึงพอใจของท่านในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้คือ นวดไทย พึงพอใจน้อย สมาร์ต พึงพอใจปานกลาง และการปฏิบัติตามหลักศาสนา พึงพอใจมาก

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3	แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต่อเนื่องการใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกของผู้ป่วย ผู้ไทยที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
คำชี้แจง	ให้ท่านช่วยเล่าถึงประสบการณ์ในการนำวิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้จัดการ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังของท่าน

1. เหตุผลของการเลือกใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกที่ท่านมีความพึงพอใจในการใช้มาก่อน
เพราเหตุใด

2. ปัจจุบันท่านยังใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกอยู่หรือไม่ หากเลิกใช้ไปแล้วเพรากเหตุใด

ภาคผนวก ง

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แบบสอบถามการใช้วิธีการทางภูมิปัญญาตะวันออกของผู้ป่วยผู้ไทยที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดสตูล

1. ดร. กิตติกร นิลนานัต สังกัด ภาควิชาการพยาบาลผู้ไข้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ดร. โภสเพ็ญ ชูนวล สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. พ.ศ. อังศุมา อภิชาโต สังกัด ภาควิชาศาสตร์ประยุกต์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติผู้เขียน