

ภาคผนวก ค
ยาต้านจุลชีพสำหรับการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ

| ชนิดของการผ่าตัด | ยาที่ใช้ | จำนวน |
|-------------------------------|--|-------|
| Appendectomy | Metronidazole + gentamicin inj | 117 |
| | Cefoxitin inj | 32 |
| | Metronidazole + gentamicin inj ตามด้วย norfloxacin + metronidazole tablet | 4 |
| | Metronidazole + gentamicin inj ตามด้วย cefoxitin inj | 3 |
| | Cefuroxime inj | 2 |
| | Metronidazole inj | 2 |
| | Ceftriaxone + metronidazole inj | 2 |
| | Cefuroxime + metronidazole inj | 2 |
| | Ampicillin + metronidazole + gentamicin inj ตามด้วย cefoxitin inj | 1 |
| | Ampicillin + metronidazole + gentamicin inj | 1 |
| | Metronidazole + gentamicin ตามด้วย roxithromycin tablet | 1 |
| Small bowel and ilium | Augmentin inj ตามด้วย augmentin tablet | 2 |
| | Cefoxitin inj | 1 |
| Head and neck | Cloxacillin inj | 2 |
| Thoracic (lobectomy) | Cefazolin inj | 1 |
| Cardiac | Cefamandole inj | 8 |
| Abdominal biosy or explore | Cefoxitin inj | 1 |
| TUR-P | Norfloxacin tablet | 2 |
| | Gentamicin inj ตาม norfloxacin tablet | 1 |

| ชนิดของการผ่าตัด | ยาที่ใช้ | จำนวน |
|----------------------------------|--|-------|
| Herniorrhaphy With mesh graft | Cloxacillin inj | 15 |
| | Cefoxitin ตามด้วย cloxacillin | 1 |
| Herniorrhaphy No mesh graft | Cloxacillin inj | 17 |
| | Ampicillin + metronidazole + gentamicin inj | 1 |
| | Cefuroxime inj | 1 |
| Breast MRM | Cloxacillin inj | 6 |
| | Cefuroxime inj | 1 |
| | Cloxacillin + gentamicin inj | 1 |
| Breast Excision mass | Cloxacillin inj | 4 |
| Cholecystectomy Open | Augmentin inj ตามด้วย augmentin tablet | 2 |
| | Cefuroxime inj | 1 |
| | Cefoxitin inj | 1 |
| Cholecystectomy LC | Augmentin inj ตามด้วย augmentin tablet | 1 |
| Thyroidectomy | Cloxacillin inj | 3 |
| | Cefazolin inj | 1 |
| Colorectal surgery | Erythromycin tab + neomycin tab + gentamicin + metronidazole inj | 2 |
| | Metronidazole + gentamicin inj | 1 |
| | Ampicillin + metronidazole + gentamicin inj ตามด้วย norfloxacin + metronidazole | 1 |

| ชนิดของการผ่าตัด | ยาที่ใช้ | จำนวน |
|--|---|-------|
| Colorectal surgery (ต่อ) | Cefoxitin + ampicillin + metronidazole + gentamicin inj | 1 |
| | Neomycin tab+ metronidazole tablet + gentamicin + metronidazole inj | 1 |
| | Erythromycin tab + metronidazole tab + gentamicin + metronidazole inj | 1 |
| | Erythromycin tab + neomycin tab ตามด้วย metronidazole + gentamicin inj | 1 |
| Lysis adhesion | Metronidazole + gentamicin inj | 1 |
| | Augmentin inj ตามด้วย augmentin tab | 1 |
| | Cefuroxime + metronidazole inj ตามด้วย norfloxacin + metronidazole tablet | 1 |
| | Ampicillin inj | 1 |
| | Cloxacillin inj | 1 |
| Gastrointestinal (esophageal, gastroduodenal incision) | Cefoxitin + metronidazole + gentamicin inj | 1 |
| | Ceftriaxone + mtronidazole inj | 1 |