

## แบบประเมินสถานะของผู้ป่วย (Karnofsky Performance Status)

ชื่อ-นามสกุล.....H.N.....Ward.....Bed.....

Date	ก่อนได้รับ TPN วันที่.../.../....	หลังได้รับ TPN สัปดาห์ที่ 1 วันที่.../.../....	หลังได้รับ TPN สัปดาห์ที่ 2 วันที่.../.../....	หลังได้รับ TPN สัปดาห์ที่ 3 วันที่.../.../....
Functional Variables				
<b>Continenence</b> Unable W / help Independent <b>Transferring in/out of bed/chair</b> Unable W / help Independent <b>Walking</b> Unable W / help Independent <b>Dressing</b> Unable W / help Independent <b>Bathing</b> Unable W / help Independent <b>Climbing stairs</b> Unable W / help Independent <b>Mobility outside home</b> Unable W / help Independent				
<b>Total score</b>				
<b>KPS grade</b>				

Score : Unable = 2; W / help = 1; Independent = 0

## แบบประเมินสถานะของผู้ป่วย (Karnofsky Performance Status)

## Karnofsky Performance Status Index (KPS)

General category	Index	Special criteria
Able to carry on normal activity; no special care needed	100	Normal, no complaints, no evidence of disease.
	90	Able to carry on normal activity, minor signs or symptoms of disease.
	80	Normal activity with effort, some signs or symptoms of disease.
Unable to work, able to live at home and care for most personal needs, varying amount of assistance needed	70	Cares for self, unable to carry on normal activity or to do work
	60	Requires occasional assistance from others but able to care for most needs.
	50	Requires considerable assistance from others and frequent medical care.
Unable to care for self, requires institutional or hospital care or equivalent, disease may be rapidly progressing	40	Disabled, requires special care and assistance.
	30	Severely disabled, hospitalization indicated, death not imminent.
	20	Very sick, hospitalization necessary, active supportive treatment necessary.
	10	Moribound.
	0	Dead.

## แบบประเมินสถานะของผู้ป่วย (Karnofsky Performance Status)

**Grade 1 :** สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ โดยไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

- คะแนน      100 : ปกติไม่มีโรค
- 90 : สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ มีอาการหรืออาการแสดงของโรคระดับ minor
- 80 : สามารถทำกิจกรรมได้แต่ต้องให้ความพยายามเพิ่มขึ้นมีอาการหรืออาการแสดงของโรคบางอย่าง

**Grade 2:** ไม่สามารถทำงานได้แต่สามารถอยู่ที่บ้านและส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีบางกิจกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น

- คะแนน      70: ดูแลตัวเองได้แต่ไม่สามารถทำงานหรือทำกิจกรรมตามปกติได้
- 60: ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่สามารถดูแลตัวเองได้
- 50: ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นและต้องการการดูแลทางการแพทย์บ่อยขึ้น

**Grade 3:** ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการดูแลจาก hospital care หรือสถานบริการการรักษา, โรคดำเนินอย่างรวดเร็ว

- คะแนน      40: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและผู้ช่วยเหลือ
- 30: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ต้องนอนโรงพยาบาล
- 20: ป่วยมาก มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ต้องได้รับการรักษาแบบ active supportive
- 10: จวนตาย
- 0: ตาย

### Severity Index

	Severity Index
<b>Most functional</b>	0-2
↓	3-5
	6-8
	9-11
<b>Least functional</b>	12-14

ที่มา : Mor, V., Laliberte, L., Morris, J.N. and Wiemann, M. The Karnofsky Performance Status Scale: An examination of its reliability and validity in a research setting. Cancer 1984; 53:2002-7.