


ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์
ของหญิงครรภ์แรก

The Relationship between Spouse's Support and
Prenatal Attachment of Primigravidas



เกียรติกำจร กุศล
Geatgumjorn Kusol



วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Nursing Thesis in Parent-Child Nursing
Prince of Songkla University

2536

ชื่อวิทยานิพนธ์	ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก
ผู้เขียน	นางเกียรติกำจร กุศล
สาขาวิชา	การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก
ปีการศึกษา	2536

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับบริการหน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลมหาสารคามนครศรีธรรมราช จำนวน 100 ราย ซึ่งมีอายุครรภ์ 28-40 สัปดาห์ โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามการสนับสนุนจากคู่สมรส แบบสอบถามความผูกพันต่อทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและมีค่าความเที่ยง 0.87 และ 0.90 ตามลำดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การสนับสนุนจากคู่สมรสของหญิงครรภ์แรก โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
2. ความผูกพันต่อทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
3. การสนับสนุนจากคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์ในระดับสูง ($r = .77$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรสแต่ละด้านกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์แต่ละด้าน ส่วนใหญ่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ($r = .31 - .68$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $.01$ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนด้านอารมณ์กับความผูกพันต่อทารกในครรภ์แต่ละด้านอยู่ในระดับต่ำ ($r = .24 - .39$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $.01$

4. การทำนายความผูกพันต่อทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าตัวแปรแรกคือ การสนับสนุนจากคู่สมรสสามารถทำนายความผูกพันต่อทารกในครรภ์ได้ร้อยละ 58.68 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $.0001$ ตัวแปรอันดับที่สอง คือ รายได้ของครอบครัว สามารถร่วมกันทำนายความผูกพันต่อทารกในครรภ์ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60.31 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $.05$

การที่การสนับสนุนจากคู่สมรสมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรกในระดับสูง อาจเนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นหญิงครรภ์แรก มีความต้องการการตั้งครรภ์ และส่วนใหญ่วางแผนการตั้งครรภ์ร่วมกันกับคู่สมรส ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำแก่คู่สมรสในการสนับสนุนภรรยาขณะตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อทารกในครรภ์ให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยเสนอแนะการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์ ในกลุ่มครอบครัวเดี่ยว กลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นหรือกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์แต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ และการศึกษาเชิงพฤติกรรมในด้านความผูกพันต่อทารกในครรภ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Thesis Title	The Relationship between Spouse's Support and Prenatal Attachment of Primigravidas
Author	Mrs. Geatgumjorn Kusol
Major Program	Parent-Child Nursing
Academic Year	1993

Abstract

The study was descriptive research. The major purpose of this study was to investigate the relationship between spouse's support and prenatal attachment of primigravidas. The samples composed of 100 healthy pregnant women, 28-40 week gestation who attended antenatal care clinic at Maharat Nakhonsitumarat Hospital. The samples were selected by purposive sampling. The instruments used in this study were Spouse's Support Questionnaire and Prenatal Attachment Questionnaire. The reliability of the questionnaires were 0.87 and 0.90 accordingly. The datas were analysed by using percentage, mean, standard deviation, Pearson's Product-Moment-Correlation-Coefficient and the Stepwise multiple regression.

The results of the study revealed that :-

1. Total scores and subscores of spouse's support of primigravidas were at the high level.
2. Total scores and subscores of prenatal attachment of primigravidas were at the high level.

3. There was a significantly high positive correlation between spouse's support and prenatal attachment of primigravidas at the .001 level. ($r = .77$) The subscores of the relationship between spouse's support and prenatal attachment indicated that there were a significantly moderate positive correlation at the .01 level. ($r = .31 - .68$). The relationship between emotional support scores and the subscores of prenatal attachment were positive and low correlation at the .01 level of significance. ($r = .24 - .39$)

4. Prediction of prenatal attachment of primigravidas by stepwise regression model showed spouse's support could significantly predict prenatal attachment of primigravidas with 58.68 percent. Family income was the second predictor which explained variance to 60.31 percent.

As a result of this study, nurses should encourage spouse of the pregnant woman to provide support and care for her. The results of this study were consistent with several previous studies. The investigator recommended for utilization of research results in nursing practice. Further studies were suggested. The relationship between spouse's support and prenatal attachment in nuclear family, in adolescent pregnant women and in high risk pregnant women. Including comparative study of the relationship between spouse's support and prenatal attachment of primigravidas in each trimester.