

ภาคผนวก จ

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาครายด้าน

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคทั้งฉบับ = 0.94

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 1 = 0.93

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 2 = 0.98

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 3 = 0.91

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 4 = 0.76

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 5 = 0.92

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 6 = 0.92

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 7 = 0.98

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 8 = 0.97

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 9 = 0.91

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคด้านองค์ประกอบที่ 10 = 0.77