

ภาคผนวก ก

แบบฟอร์มการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ตอนบน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ระดับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพผู้สูงอายุตั้งแต่ระดับ ตามการรับรู้ของพยาบาลผู้ให้บริการฝ่ายครรภ์ เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ บริการต่อไป ซึ่งกลุ่มประชากรในการทำวิจัยคือ พยาบาลผู้ให้บริการรับฝ่ายครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ตอนบนในการเก็บข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การให้ข้อมูลวิจัยในเรื่องดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีอิสระในการเข้าร่วมงานวิจัยหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ ข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกนำเสนอด้วยวิชาการโดยปกปิดแหล่งที่มาของข้อมูล และไม่มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกจากหนึ่งเดียว ถ้าท่านมีข้อสงสัยในเรื่องใด สามารถติดต่อกับผู้ทำวิจัย ได้ที่ห้อง 1309 อาคารเรียน 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ หมายเลข 01-5438690

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

(นาง จันทรารัตน์ คงช่วย)

ผู้วิจัย

สำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย

ข้าพเจ้าได้อ่านหรือได้รับคำอธิบายตามรายละเอียดจากแบบฟอร์มพิทักษ์ผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างครบถ้วน มีความเข้าใจเป็นอย่างดี และมีความยินดีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้

.....
(.....)

ผู้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย

ภาคผนวก ข

แบบสอบถามการวิจัย

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ตอนบน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของพยาบาลผู้ให้บริการฝ่ายครรภ์ในโรงพยาบาลภาคใต้ตอนบน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของพยาบาลผู้ให้บริการฝ่ายครรภ์ในโรงพยาบาลภาคใต้ตอนบน

คำชี้แจง แนวคำถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของพยาบาลผู้ให้บริการ 37 ข้อ

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 32 ข้อ

แนวคำถาม	วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	คุณสมบัติของประชาชน
ส่วนที่ 2 แนวคำถามระดับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์	วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
ส่วนที่ 3 แนวคำถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ	วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2

การปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพอย่างตั้ง ครรภ์	
---	--

เลขที่แบบสอบถาม □ □ □

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง

สำหรับผู้วิจัย

- | | |
|--|----------|
| 1. ปัจจุบันท่านอายุ () ปี | 1Age□ |
| 2. ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับใด
() 1. อนุปริญญา () 2. ปริญญาตรี
() 3. ปริญญาโท () 4. อื่นๆ ระบุ () | 2Ed□ |
| 3. ตำแหน่งงานในปัจจุบันของท่าน
() 1. พยาบาลวิชาชีพ () 2. พยาบาลเทคนิค
() 3. นักวิชาการ () 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
() 4. อื่น ระบุ (.....) | 3Pos□ |
| 4. อายุการรับราชการ () ปี | 4Time□ |
| 5. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในหน่วยบริการรับฝากครรภ์....ปี(ณ. รพ.ปัจจุบัน) | 5Exp□ |
| 6. ในช่วงเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในหน่วยบริการรับฝากครรภ์ (ณ. รพ.ปัจจุบัน)
ได้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการงานแม่และเด็ก () ครั้ง | 6Trian□1 |
| 7. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านมีโอกาสเข้าร่วมอบรมหรือประชุมวิชาการงานแม่และเด็ก | 7Trian□2 |

จำนวน () ครั้ง

8.ท่านได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการให้บริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 8Et

เพียงพอ หรือไม่

() 1. ไม่เพียงพอ () 2. เพียงพอ

ส่วนที่ 2. ระดับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

คำชี้แจง: กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว

รายการข้อคำถาม	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับผู้วิจัย
	0	1	2	3	4	
1.ค้นหาหญิงมีครรภ์ที่ยังไม่ฝากครรภ์ในเขตตรวจพิเศษ แนะนำให้มาฝากครรภ์						Q1()
2.ทำทะเบียนหญิงมีครรภ์ในชุมชนเขตตรวจพิเศษ						Q2()
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับประโภชันของการฝากครรภ์แก่สมาชิกในชุมชนเขตตรวจพิเศษ						Q3()
4.ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการแสดงของการตั้งครรภ์แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ พร้อมแนะนำเหล่าให้คำปรึกษาเมื่อประจำเดือนขาด						Q4()
5.เยี่ยมมาตรวัดหลังคลอดที่ไม่ฝากครรภ์ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับครรภ์ต่อไป						Q5()
6.แนะนำหญิงตั้งครรภ์ให้ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก						Q6()
7.ซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ตามแบบบันทึกการตั้งครรภ์						Q7()
8.ประเมินภาวะเสี่ยงตามแบบการประเมิน 20 ข้อ						Q8()
9.การให้คำปรึกษาเมื่อพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์						Q9()
10.การแก้ไขปัญหาหัวนมบุบ/บอดที่พ่นในหญิงตั้งครรภ์						Q10()
11.การฟังเสียงหัวใจทารกครรภ์ 1 นาที						Q11()
12.การรายงานแพทย์ในกรณีพบความผิดปกติของเสียงหัวใจ						Q12()
13.การติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มาตรวจตามนัด						Q13()
14.การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เรื่อง การปฏิบัติตัวสำหรับแม่ขณะตั้งครรภ์						Q14()
15.การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เรื่องการไดรับวัคซีนป้อง						Q15()

กันบัดทะยัก						
16. การให้ความรู้แก่หนูนิ่งตั้งครรภ์เรื่อง ความสำคัญของการมา ฝากครรภ์ตามนัด						Q16()
17. การให้ความรู้แก่หนูนิ่งตั้งครรภ์เรื่อง ภาวะเสี่ยง และภาวะ แทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์						Q17()
รายการข้อคำถาม	ระดับการปฏิบัติ					ดำเนิน ผู้วิจัย
	0	1	2	3	4	
18. การให้ความรู้แก่หนูนิ่งตั้งครรภ์เรื่อง โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์						Q18()
19. การให้ความรู้แก่หนูนิ่งตั้งครรภ์เรื่อง การเตรียมตัวสำหรับ เดียงลูกด้วยนมแม่						Q19()
20. การให้ความรู้แก่หนูนิ่งตั้งครรภ์เรื่อง การออกกำลังกาย						Q20()
21. ให้หนูนิ่งตั้งครรภ์ปัสสาวะก่อนการตรวจครรภ์						Q21()
22. การประเมินความสัมพันธ์ของขนาดหน้าท้องกับอายุครรภ์ โดยใช้ส่ายวัด เมื่ออายุครรภ์ 24 สัปดาห์ขึ้นไป						Q22()
23. การคำแนะนำท้องด้วยความนุ่มนวล						Q23()
24. อธิบายผลการตรวจครรภ์ให้หนูนิ่งตั้งครรภ์ สามี หรือญาติ ทราบ และเปิดโอกาสให้ชักถาม						Q24()
25. ตรวจหาค่าความเข้มข้นของโลหิตในหนูนิ่งตั้งครรภ์ ที่มา ฝากครรภ์ครั้งแรก						Q25()
26. ตรวจหาค่าความเข้มข้นของโลหิตจำเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์						Q26()
27. ให้ยาเสริมชาตุเหล็กแก่หนูนิ่งตั้งครรภ์ตามแนวโน้มของ หน่วยงาน						Q27()
28. ให้คำแนะนำประเภทอาหารในท้องถิ่นที่มีชาตุเหล็กสูง						Q28()
29. วัดความดันโลหิต ให้หนูนิ่งตั้งครรภ์ทุกครั้งที่มาตรวจครรภ์						Q29()
30. กรณีที่พบ B.P. สูงกว่า 140/90mmHg ให้หนูนิ่งตั้งครรภ์ นอนพัก และวัดซ้ำ 15-20 นาที						Q30()
31. ตรวจปัสสาวะของหนูนิ่งตั้งครรภ์ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์						Q31()
32. ประเมินอาการ บวม บริเวณใบหน้า หลังมื้อ หน้าขา ใน						Q32()

หญิงตั้งครรภ์ที่ B.P. สูงกว่า 140/90 mmHg						
33. การส่งพนแพที่เมื่อพบภาวะความดันโลหิตสูง มี Albumin ในปัสสาวะหรือมีอาการบวม						Q33()
34. ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ สามี/ญาติ เกี่ยวกับอาการภาวะครรภ์เป็นพิษ						Q34()
รายการข้อคำถาม	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับผู้วิจัย
	0	1	2	3	4	
35. ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และสามี/ญาติ เรื่องอาการเจ็บครรภ์ ที่ต้องมาโรงพยาบาล						Q35()
36. ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และสามี/ญาติ เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้คลอด						Q36()
37. แนะนำหญิงตั้งครรภ์ในการเตรียมของเครื่องใช้สำหรับมารดา และทารก เพื่อมาคลอดที่โรงพยาบาล						Q37()

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

คำชี้แจง กรุณางานทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว

รายการข้อคำถาม	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับผู้วิจัย
	0	1	2	3	4	
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของหัวหน้าหน่วยงาน						D1()
1. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดนโยบายการให้บริการฝากครรภ์						D2()
2. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง ระบบทิปปิบัดि ในการให้บริการฝากครรภ์						D3()
3. หัวหน้าหน่วยงานของท่านรับฟังปัญหาการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ						D4()
4. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการกำหนด บท						

บทของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการที่ชัดเจน						
5. หัวหน้าหน่วยงานของท่านสร้างบรรยายกาศ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกรายดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงาน						D5()
6. หัวหน้าหน่วยงานของท่านเป็นที่ปรึกษาชี้แนะเมื่อเกิดปัญหา						D6()
รายการข้อคำถาม		ระดับการปฏิบัติ				
		0	1	2	3	4
7. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการ ประสานงาน การให้บริการ สุขภาพญี่ปุ่งตั้งครรภ์ กับทีมสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพ						D7()
8. หัวหน้าหน่วยงานของท่าน ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ให้บริการ สุขภาพญี่ปุ่งตั้งครรภ์ และ เป็นที่ปรึกษา แก่ผู้ปฏิบัติงาน						D8()
9. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการ ประเมินผล คุณภาพหน่วยบริการฝ่ายครรภ์						D9()
10. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วม ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ หน่วยงานระดับสูง						D10()
การสนับสนุนทรัพยากร						
11. โรงพยาบาลสนับสนุนจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอและ เหมาะสมกับภาระงาน						D11()
12 โรงพยาบาลสนับสนุนให้มีพี่เลี้ยงกำกับดูแลบุคลากรใหม่ หรือนักเรียนฝึกงาน						D12()
13. โรงพยาบาลจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน						D13()
14. จัดสถานที่ให้ผู้รับบริการเข้าถึงหน่วยบริการฝ่ายครรภ์ได้ ง่ายและสะดวกในการติดต่อกับหน่วยบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง						D14()
15. หน่วยบริการฝ่ายครรภ์มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการให้บริการ						D15()

16. จัด สถานที่นั่งรอสำหรับ ผู้มารับบริการให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นอับ						D16()
17. จัดให้มีห้องซักประวัติหญิงมีครรภ์ที่มีความเป็นส่วนตัว						D17()
18. จัดให้มีม่านกันมิดชิดระหว่างห้องตรวจรรภ						D18()
19. จัดให้มีห้องสำหรับให้สุขศึกษารายกลุ่ม ที่เหมาะสม						D19()
รายการข้อค่าตอบแทน	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับ ผู้วิจัย
	0	1	2	3	4	
20. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ตนเองใช้งาน						D20()
21. โรงพยาบาลสนับสนุนให้มีyanพาหนะเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมในการออกเยี่ยมชุมชน						D22()
22. โรงพยาบาลสนับสนุนให้มีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก						D23()
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก						D24()
23. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก วางแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดคนนโยบายที่ขาดเจน ให้มีบริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน						
24. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กสนับสนุน จัดให้มีตัวรา/เอกสารวิชาการในหน่วยงาน						D25()
25. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ						D26()
26. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กจัดประชุมทุก 3 เดือน						D27()
27. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้ระดับจังหวัดทราบ						D28()
การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ						D29()
28. หน่วยงานเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กำหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการ						
29. หน่วยงานสนับสนุนให้จัดทำแผนการอบรมและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้						D30()
30. บุคลากรใหม่ได้รับการอบรม ฝึกเสริมทักษะก่อนการปฏิบัติงาน						D31()
31. หน่วยงานสนับสนุนให้มีการพื้นฟูวิชาการแก่บุคลากร						D32()

ภาคผนวก ค

ตาราง 4

แสดง จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามคุณภาพบริการสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ($N=129$)

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					\bar{X}	S.D
	ไม่ปฏิบัติ % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
1. ค้นหาหญิงมีครรภ์ที่ยังไม่ฝากครรภ์ในเขตรับผิดชอบแน่นำให้มาฝากครรภ์	3.40 (2)	20.30 (12)	23.70 (14)	27.10 (16)	25.40 (15)	2.51	1.27
2. ทำทะเบียนหญิงมีครรภ์ในชุมชนเขตรับผิดชอบ	1.70 (1)	0	11.90 (7)	32.20 (19)	54.20 (32)	3.37	1.16
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการฝากครรภ์แก่สมาชิกในชุมชนเขตรับผิดชอบ	3.40 (2)	0	15.30 (9)	42.40 (25)	39.00 (23)	3.14	1.07
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการแสดงของการตั้งครรภ์แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ พร้อมแนะนำแหล่งให้คำปรึกษามืออาชีวะเดือนขาด	4.70 (6)	10.90 (14)	18.60 (24)	35.70 (46)	29.50 (38)	2.75	1.13
5. เยี่ยมมาตราหลังคลอดที่ไม่ฝากครรภ์ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับครรภ์ต่อไป	11.60 (15)	10.10 (13)	19.40 (25)	24.00 (31)	31.80 (41)	2.56	1.35
6. แนะนำหญิงตั้งครรภ์ให้ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	0	0	0.80	17.10	82.20	3.81	0.41

			(1)	(22)	(106)		
--	--	--	-----	------	-------	--	--

ตาราง 4 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					\bar{X}	S.D
	ไม่ปฏิบัติ % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
7. ซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ตามแบบบันทึกการตั้งครรภ์	0	0	0.80 (1)	7.80 (10)	91.50 (118)	3.91	0.31
8. ประเมินภาวะเสี่ยงตามแบบการประเมิน 20 ข้อ	0	0.80 (1)	1.60 (2)	11.60 (15)	86.00 (111)	3.83	0.47
9. การให้คำปรึกษานมเมื่อพนกงานตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	3.90 (5)	10.10 (13)	14.70 (19)	20.90 (27)	50.40 (65)	3.04	1.18
10. การแก้ไขปัญหาหัวนมบุบ/บอดที่พ่นในหญิงตั้งครรภ์	0.80 (1)	3.10 (4)	14.00 (18)	34.90 (45)	47.30 (61)	3.25	0.86
11. การฟังเสียงหัวใจทารกครับ 1 นาที	0	3.10 (4)	14.70 (19)	29.50 (38)	52.70 (68)	3.32	0.83
12. การรายงานแพทย์ในกรณีพบความผิดปกติของเสียงหัวใจ	0	0.80 (1)	3.90 (5)	6.20 (8)	89.10 (115)	3.84	0.51
13. การติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มาตรวจตามนัด	6.20	10.10	24.00	35.70	24.00	2.61	1.14

	(8)	(13)	(31)	(46)	(31)		
--	-----	------	------	------	------	--	--

ตาราง 4 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					\bar{X}	S.D
	ไม่ปฏิบัติ % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
14. การให้ความรู้แก่หุ้นส่วนตั้งครรภ์เรื่อง การปฏิบัติตัวสำหรับแม่ขณะตั้งครรภ์	0	0	1.60 (2)	24.80 (32)	73.60 (95)	3.72	0.48
15. การให้ความรู้แก่หุ้นส่วนตั้งครรภ์เรื่องการ ไดรบวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก	0	0.80 (1)	0	20.20 (26)	79.10 (102)	3.78	0.47
16. การให้ความรู้แก่หุ้นส่วนตั้งครรภ์เรื่อง ความสำคัญของการมาฝึก ครรภ์ตามนัด	0	0	1.60 (2)	15.50 (20)	82.90 (107)	3.81	0.42
17. การให้ความรู้แก่หุ้นส่วนตั้งครรภ์เรื่อง ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรก ซ้อนระหว่างตั้งครรภ์	0	0	3.10 (4)	19.40 (25)	77.50 (100)	3.74	0.50
18. การให้ความรู้แก่หุ้นส่วนตั้งครรภ์เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	2.30 (3)	4.70 (6)	20.90 (27)	72.10 (93)	3.63	0.68
19. การให้ความรู้แก่หุ้นส่วนตั้งครรภ์เรื่อง การเตรียมตัวสำหรับเด็กหลูก ด้วยนมแม่	0	0	1.60 (2)	22.50 (29)	76.00 (98)	3.74	0.47

20.การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เรื่อง การออกกำลังกาย	0.80 (1)	7.00 (9)	17.80 (23)	37.20 (48)	37.20 (48)	3.03	0.95
---	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	------	------

ตาราง 4 (ต่อ)

ข้อความ	ไม่ปฏิบัติ % (N)	ระดับการปฏิบัติ					\bar{X}	S.D
		น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)			
21.ให้หญิงตั้งครรภ์ปัสสาวะก่อนการตรวจครรภ์	0.80 (1)	0.80 (1)	3.90 (5)	10.90 (14)	83.70 (108)	3.76	0.63	
22. การประเมินความสัมพันธ์ของขนาดหน้าท้องกับอายุครรภ์โดยใช้สายวัด เมื่ออายุครรภ์ 24 สัปดาห์ขึ้นไป	6.20 (8)	1.60 (2)	8.50 (11)	14.70 (19)	69.00 (89)	3.39	1.12	
23. การคลำหน้าท้องด้วยความนุ่มนวล	0	0	2.30 (3)	19.40 (25)	78.30 (101)	3.76	0.48	
24. อธิบายผลการตรวจครรภ์ให้หญิงตั้งครรภ์ สามี หรือญาติทราบ และเปิดโอกาสให้ซักถาม	0 (3)	2.30 (39)	30.20 (77)	59.70 (77)	59.70 (77)	3.47	0.74	
25. ตรวจหาค่าความเข้มข้นของโลหิตในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก	0	0	0.80 (1)	3.90 (5)	95.0 (123)	3.95	0.26	
26. ตรวจหาค่าความเข้มข้นของโลหิตซ้ำเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์	0.80 (1)	0	1.60 (2)	6.20 (8)	91.50 (118)	3.88	0.48	

27. ให้ยาเสริมชาตุเหล็กแก่หญิงตั้งครรภ์ตามแนวโน้มภายในของหน่วยงาน	0	0	0	7.80 (10)	92.20 (119)	3.92	0.26
---	---	---	---	--------------	----------------	------	------

ตาราง 4 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					\bar{X}	S.D
	ไม่ปฏิบัติ % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
28. ให้คำแนะนำประเภทอาหารในห้องคลินิกที่มีชาตุเหล็กสูง	0	0	2.30 (3)	23.30 (30)	74.40 (96)	3.72	0.50
29. วัดความดันโลหิต ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งที่มาตรวจครรภ์	0	0	0	4.70 (6)	95.30 (123)	3.95	0.21
30. กรณีที่พบ B.P. สูงกว่า 140/90mmHg ให้นอนพัก และวัดซ้ำ 15-20 นาที	0	0	0.80 (1)	10.10 (13)	88.40 (114)	3.88	0.34
31. ตรวจปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์	0	0	0.80 (1)	3.90 (5)	95.30 (123)	3.95	0.26
32. ประเมินอาการ บวม บริเวณใบหน้า หลังมื้อ หน้าขา	0	0	0	9.30 (12)	90.70 (117)	3.91	0.29
33. การส่งพนแพทย์มือพับภาวะความดันโลหิตสูง มี Albumin. ใน	0	0	0	7.00	93.00	3.93	0.25

ปั๊สสาวะหรือมีอาการบวม				(9)	(120)		
34. ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ สามี/ญาติ เกี่ยวกับอาการภาวะครรภ์ เป็นพิษ	0 (1)	0.80 (5)	3.90 (5)	27.9% (36)	67.40 (87)	3.62	0.60

ตาราง 4 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					\bar{X}	S.D
	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)		
35. ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และสามี/ญาติ เรื่องอาการเจ็บครรภ์ที่ต้องมาโรงพยาบาล	0	0	0.80 (1)	12.40 (16)	86.80 (112)	3.86	0.37
36. ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และสามี/ญาติ เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้คลอด	0	0	1.60 (2)	19.40 (25)	790 (102)	3.78	0.45
37. แนะนำหญิงตั้งครรภ์ในการเตรียมของเครื่องใช้สำหรับ มารดา และทารก เพื่อมาคลอดที่โรงพยาบาล	0	0	0.80 (1)	7.00 (9)	92.20 (119)	3.91	0.30
รวม						3.55	0.31

ตาราง 5

แสดง จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงบันมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของหัวหน้าหน่วยงาน การสนับสนุนทรัพยากร การปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก และการอบรมเจ้าหน้า ($N = 129$)

ข้อความ	ระดับการมีส่วนร่วม					\bar{X}	S.D
	ไม่มีส่วนร่วม % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพ							
1. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนด นโยบายการให้บริการฝักครรภ์	2.30 (3)	9.30 (12)	8.50 (11)	32.60 (42)	47.30 (61)	3.21	0.84
2. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการกำหนด แนวทาง ประเมินวิธีปฏิบัติ ในการให้บริการฝักครรภ์	1.60 (2)	7.80 (10)	12.40 (16)	27.90 (36)	50.40 (65)	3.18	1.02
3. หัวหน้าหน่วยงานของท่านรับฟังปัญหาการปฏิบัติงาน และ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ	2.30 (3)	2.30 (3)	10.90 (14)	27.90 (36)	56.60 (73)	3.27	0.94
4. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการกำหนด บทบาท ของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อการพัฒนาคุณ	2.00 (3)	2.30 (3)	10.90 (14)	27.90 (36)	56.60 (73)	3.34	0.93

ภาพบริการที่ชัดเจน							
5. หัวหน้าหน่วยงานของท่านสร้างบรรยายกาศ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงาน	2.30 (3)	4.70 (6)	10.10 (13)	41.10 (53)	46.90 (54)	3.16	0.94

ตาราง 5 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการมีส่วนร่วม					\bar{X}	S.D
	ไม่มีส่วนร่วม % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
6. หัวหน้าหน่วยงานของท่านเป็นที่ปรึกษาชี้แนะเมื่อเกิดปัญหา	1.60 (2)	1.60 (2)	7.80 (10)	36.40 (47)	52.70 (68)	3.37	0.82
7. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการ ประสานงาน การให้บริการ สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ กับทีมสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพ	2.30 (3)	3.90 (5)	10.90 (14)	34.10 (44)	48.80 (63)	3.23	0.95
8. หัวหน้าหน่วยงานของท่าน ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ให้บริการ สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และ เป็นที่ปรึกษา แก่ผู้ป่วยติดงาน	3.10 (4)	2.30 (3)	14.00 (18)	36.40 (47)	44.20 (57)	3.16	0.96
9. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการ ประเมินผล คุณภาพหน่วยการฝึกครรภ์	3.10 (4)	2.30 (3)	15.50 (2)	29.50 (38)	49.60 (64)	3.20	0.99

10. หัวหน้าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วม ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ หน่วยงานระดับสูง	3.10 (4)	6.20 (8)	14.00 (18)	39.70 (46)	41.10 (53)	3.05	1.04
---	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	------	------

ตาราง 5 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการสนับสนุน					\bar{X}	S.D
	ไม่สนับสนุน % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
การสนับสนุนทรัพยากร							
1. โรงพยาบาลสนับสนุนจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน	2.30 (3)	14.00 (18)	29.50 (38)	37.20 (48)	17.10 (22)	2.65	0.73
2. โรงพยาบาลสนับสนุนให้มีพื้นที่เลี้ยงกำกับคุณบุคคลากรใหม่ หรือนักเรียนฝึกงาน	7.00 (9)	8.50 (11)	19.40 (25)	38.00 (49)	27.10 (35)	2.70	1.16
3. โรงพยาบาลจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน	3.10 (4)	15.50 (20)	32.60 (42)	34.10 (44)	14.00 (18)	2.41	1.01
4. จัดสถานที่ให้ผู้รับบริการเข้าถึงหน่วยบริการฝากครรภ์ได้ง่ายและสะดวกในการติดต่อกับหน่วยบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	1.60 (2)	4.70 (6)	25.60 (33)	39.50 (51)	28.70 (37)	2.89	0.92

5. หน่วยบริการฝ่ายครรภ์มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการให้บริการ	2.30 (3)	14.00 (18)	33.30 (43)	28.70 (37)	21.70 (28)	2.53	1.05
6. จัด สถานที่นั่งรอสำหรับ ผู้มารับบริการให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นอับ	1.60 (2)	8.50 (11)	24.00 (31)	39.50 (51)	26.40 (34)	2.81	0.97

ตาราง 5 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการสนับสนุน					\bar{X}	S.D
	ไม่สนับสนุน % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
7. จัดให้มีห้องซักประวัติหญิงมีครรภ์ที่มีความเป็นส่วนตัว	13.20 (17)	20.90 (27)	32.60 (42)	16.00 (21)	17.10 (22)	2.03	1.26
8. จัดให้มีม่านกั้นมิดชิดระหว่างห้องตรวจครรภ์	6.20 (8)	5.40 (7)	12.40 (16)	22.50 (29)	53.50 (69)	3.12	1.19
9. จัดให้มีห้องสำหรับให้สุขศึกษารายกลุ่ม ที่เหมาะสม	9.30 (12)	13.20 (17)	27.10 (35)	25.60 (33)	24.80 (32)	2.43	1.25
10. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ตนจะใช้งาน	4.70 (6)	14.70 (19)	25.60 (33)	35.70 (46)	9.40 (25)	2.50	1.10

11. โรงพยาบาลสนับสนุนให้มีyanพานะเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมในการออกเยี่ยมชุมชน	5.40 (7)	13.20 (17)	39.50 (51)	22.50 (25)	19.40 (29)	2.37	1.10
12. โรงพยาบาลสนับสนุนให้มี สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เพียงพอ	0 (4)	3.10 (11)	8.50 (11)	18.60 (24)	69.80 (90)	3.55	0.78

ตาราง 5 (ต่อ)

ข้อความ	ไม่ปฏิบัติ % (N)	ระดับการปฏิบัติ					\bar{X}	S.D	
		น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)				
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก									
1. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก วางแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ให้มีบริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน	3.10 (4)	3.10 (4)	11.60 (15)	35.70 (46)	46.50 (60)		2.73	0.98	
2. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กสนับสนุน จัดให้มีตัวรา/เอกสารวิชาการในหน่วยงาน	7.00 (9)	8.50 (11)	27.10 (35)	34.90 (45)	22.5 (29)		2.57	1.13	
3. คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ติดตามผลการดำเนินงาน	6.20	7.00	17.80	42.60	26.40		2.76	1.10	

และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ	(8)	(9)	(23)	(55)	(34)		
4. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจัดประชุมทุก 3 เดือน	7.80 (10)	17.10 (22)	22.50 (29)	26.40 (34)	26.40 (34)	2.47	1.62
5. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน	6.20 (8)	9.30 (12)	22.50 (29)	34.90 (45)	27.10 (35)	2.67	1.15

ตาราง 5 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับการสนับสนุน					\bar{X}	S.D
	ไม่สนับสนุน % (N)	น้อย % (N)	ปานกลาง % (N)	มาก % (N)	มากที่สุด % (N)		
การสนับสนุนการอบรมเจ้าหน้าที่							
1. หน่วยงานเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กำหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการ	8.50 (11)	9.30 (12)	22.50 (29)	35.80 (50)	20.90 (27)	2.60	1.01
2. หน่วยงานสนับสนุนให้จัดทำแผนการอบรมและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้	5.40 (7)	10.10 (13)	23.30 (30)	38.80 (50)	22.50 (29)	2.63	1.10
3. บุคลากรใหม่ได้รับการอบรม ฝึกเสริมทักษะก่อนการปฏิบัติงาน	10.10 (13)	12.40 (16)	21.70 (28)	34.10 (44)	21.70 (28)	2.63	1.10

4. หน่วยงานสนับสนุนให้มีการพื้นฟูวิชาการแก่บุคลากรประจำการ	4.70 (6)	9.30 (12)	28.70 (37)	34.70 (44)	23.30 (30)	2.62	1.08
5. หน่วยงานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ไปอบรม หรือประชุมวิชาการ ภายนอก หน่วยงาน	3.90 (5)	11.90 (14)	16.30 (21)	39.50 (51)	29.50 (38)	2.80	1.10

ภาคผนวก ง

เป้าหมายงานอนามัยแม่และเด็กในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9 (2545-2549)

- 1.อัตราแม่มีบุตรคนแรกเมื่ออายุต่ากกว่า 20 ปีไม่เกินร้อยละ 10
 - 2.อัตราส่วนการตายของมารดาไม่เกิน 18 :100000 การเกิดมีชีพ
 - 3.อัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกินร้อยละ 1
 - 4.อัตราหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไม่เกินร้อยละ 10
 - 5.อัตราตายปริกำเนิด ไม่เกิน 9 :1000 การเกิดทั้งหมด
 - 6.อัตราตายทารกไม่เกิน 15: 1000การเกิดมีชีพทั้งหมด
 - 7.อัตราการขาดออกซิเจนในการคนแรกเกิด ไม่เกิน 30 :1000 การเกิดมีชีพ
 - 8.อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7
 - 9.อัตราการติดเชื้อ HIV ในเด็กอายุต่ากกว่า 2 ปี ไม่เกินร้อยละ 8
 - 10.อัตราการป่วยด้วยโรคชาลัสซีเมีย และชีโน โกลบินผิดปกติชนิดรุดแรงลดลงร้อยละ 20 ของผู้ป่วยรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
 - 11.อัตราการกินนมแม่อายุต่าก 4 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 - 12.อัตราเด็กอายุ 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตามน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
 - 13.อัตราเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (<http://www.anamai.moph.go.th/meh.htm>)

ภาคผนวก จ

ตัวชี้วัดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก

1. จัดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน
 2. ให้มีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การให้โรงพยาบาลของกระทรวงเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปีลอดภัย 100%
 - 2.2 การให้โรงพยาบาลของกระทรวงเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก 100%
 - 2.3 การให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุขมีมุ่งเด็ก โดยเต็มวัย 100%
 - 2.4 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการเล่านิทานจากพ่อแม่และผู้อื่นอย่างน้อยสักคราห์ละ 3 วัน 30%
 - 2.5 การให้ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดเข้ากระบวนการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 100%
 - 2.6 การให้ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 30%
 3. ให้มีระบบติดตามและประเมินผลในเรื่องต่อไปนี้
 - 3.1 หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งครรภ์ ไม่เกิน 10%
 - 3.2 เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากพันธุ์ ไม่เกิน 40%
 - 3.3 อัตราคุมกำเนิด ไม่ต่ำกว่า 80%
 4. มีการรายงานอัตราแม่ตาย(MMR) อัตราการตายปริกำเนิด(Perinatal Mortality Rate) และมี Perinatal conference ทุกครั้งที่ประชุม
- (กรกฎาคม 2548)

ภาคผนวก ฉ

การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้เกณฑ์เลี่ยง 20 ข้อ

ประวัติส่วนตัว

1. ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 17 ปีหรือมากกว่า 35 ปี
2. ประวัติคลอดก่อนกำหนด (คลอดก่อน 37 สัปดาห์)
3. ครรภ์แรก หรือครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป
4. เคยคลอดลูกน้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม
5. เคยผ่าตัดทิ่มคลูก
6. ประวัติเป็นโรคหัวใจ

การตรวจพบ

7. เป็นโลหิตจาง (Hb<11gms. หรือ Hct<33%)
8. พบรอยข่าวในปัสสาวะ ไม่ว่ากี่บวบก็ตาม
9. พบนำตาลในปัสสาวะ ไม่ว่ากี่บวบก็ตาม
10. ตรวจ VDRL HIV ได้ผลบวก
11. ความดันโลหิต 140/90 มิลิเมตรproto หรือมากกว่า
12. ต่อมไทรอยด์โต
13. เป็นโรคหัวใจ
14. ขนาดมดลูกไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์
15. ครรภ์แฟด
16. ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ(ไม่ใช่ท่าศรีษะ)ตั้งแต่ 34 สัปดาห์ขึ้นไป
17. เสื่อคลื่นของตั้งครรภ์
18. ตั้งครรภ์เกิน 40 สัปดาห์
19. น้ำหนักขึ้นน้อยกว่า 1 กิโลกรัม/เดือน
20. เด็กดื้นน้อยกว่า 10 ครั้ง/วัน ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไป

ภาคผนวก ๙

ตาราง ๖

แสดงข้อมูลสภาวะสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กบางประการ ของ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ข้อมูล	ปี พ.ศ.					
	2548	2547	2546	2545	2544	2543
อัตราส่วนการตายมาตรฐาน : 100,000 การเกิดมีชีพ	13.03	9.79	44.95	13.25	25.85	34.10
อัตราส่วนตายปริกำเนิด : 1,000 การเกิดมีชีพ	9.42	11.22	9.11	8.74	11.63	10.40
อัตราอัายคลาฟาร์กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	8.71	7.99	8.33	8.55	8.30	8.11
อัตราอัายคลาฟูบิงตั้งครรภ์มีภาวะโอลิทิจาง	16.20	16.00	14.59	12.27	13.54	10.10

(อ้างอิง . ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11, 2548)

ภาคผนวก ๗

ตาราง 7

แสดงข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ และฝ่ายการให้บริการฝากครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ตอนบน

ชื่อ โรงพยาบาล	ขนาด	จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจครรภ์	ฝ่าย
จังหวัดภูเก็ต			
1.รพ.ภูเก็ต	60	3	หน่วยงานสุติกรรม
2.รพ.ป่าตอง	60	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
จังหวัดระนอง			
3.รพ.กระบุรี	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
4. รพ.กระเปอร์	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
5. รพ.ละอุ่น	10	1	เวชปฏิบัติครอบครัว
6. รพ.สุขสำราญ	10	1	เวชปฏิบัติครอบครัว
จังหวัดยะลา			
7. รพ.คลองท่อม	30	3	หน่วยบริการปฐมภูมิ
8. รพ.อ่าวลึก	60	5	หน่วยบริการปฐมภูมิ
9. รพ.เขาพนม	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
10. รพ.เกาะลันตา	10	4	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
11. รพ.ลำพับ	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
12. รพ.ปลายพระยา	30	4	หน่วยบริการปฐมภูมิ
13. รพ.เหนือคลอง	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
จังหวัดพัทุมธานี			
14. รพ.ตะกั่วทุ่ง	30	4	หน่วยบริการปฐมภูมิ
15. รพ.บางไทร	10	3	หน่วยบริการปฐมภูมิ
16. รพ.ทับปุด	30	1	เวชปฏิบัติครอบครัว
17. รพ.คุระบุรี	30	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
18. รพ.กะปง	30	1	เวชปฏิบัติครอบครัว
19. รพ. เกาะยาว	30	2	เวชปฏิบัติครอบครัว
20. รพ.ท้ายเหมือง	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว

ตาราง 7 (ต่อ)

ชื่อโรงพยาบาล	ขนาด	จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจครรภ์	ฝ่าย
จังหวัดชุมพร			
21. รพ. หลังสวน	90	3	ฝ่ายการพยาบาล
22. รพ. ประทิว	60	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
23. รพ. สวี	60	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
24. รพ. ท่าแซะ	30	4	ฝ่ายส่งเสริม
25. รพ. ละแม	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
26. รพ. ปากน้ำชุมพร	10	5	เวชปฏิบัติครอบครัว
27. รพ. ทุ่งตะโภ	10	2	ฝ่ายส่งเสริม
28. รพ. นาบคำฤทธิ์	10	3	ฝ่ายส่งเสริม
29. รพ. พะโถ	30	2	เวชปฏิบัติครอบครัว
30. รพ. ปากน้ำหลังสวน	10	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
31.. รพ. สมเด็จพระปุฒาจารย์ฯ	60	1	เวชปฏิบัติครอบครัว
32. รพ. บ้านนาสาร	60	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
33. รพ. ไชยา	60	2	ฝ่ายการพยาบาล
34. รพ. กานจนดิษฐ์	90	3	ฝ่ายการพยาบาล
35. รพ. พุนพิน	90	5	เวชปฏิบัติครอบครัว
36. รพ. คอนสัก	30	3	ฝ่ายการพยาบาล
37. รพ. พนม	30	4	ฝ่ายการพยาบาล
38. รพ. พระแสง	30	4	หน่วยบริการปฐมภูมิ
39. รพ. ท่านนะ	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
40. รพ. เกียงชา	30	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
41. รพ. บ้านนาเดิม	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
42. รพ. ชัยบุรี	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว

43. รพ. เกาะพังงัน	10	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
--------------------	----	---	--------------------

ตาราง 7 (ต่อ)

ชื่อโรงพยาบาล	ขนาด	จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจครรภ์	ฝ่าย
44. รพ. คีรีรัฐนิคม	30	2	เวชปฏิบัติครอบครัว
45. รพ. บ้านตาขุน	10	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
46. ท่าฉาง	30	2	เวชปฏิบัติครอบครัว
47. ท่าโรงช้าง	30	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช			
48. ร.พ.ร่อนพิมูลย์	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
49. ร.พ.ชะออด	30	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
50. ร.พ.ทุ่งใหญ่	60	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
51. ร.พ.ลานสกา	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
52. ร.พ.บ่อน	30	4	ฝ่ายส่งเสริม
53. ร.พ.. หัวไทร	30	2	เวชปฏิบัติครอบครัว
54.. ร.พ.เชียงใหม่	30	3	เวชปฏิบัติครอบครัว
55. ร.พ..พรหมคีรี	30	5	เวชปฏิบัติครอบครัว
56. ร.พ.พิปูน	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
57. ร.พ.นาบอน	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
58. ร.พ.จุฬาภรณ์	30	3	ฝ่ายส่งเสริม
59. ร.พ.บางขัน	30	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
60. ร.พ.กำพรัตนรา	10	4	เวชปฏิบัติครอบครัว
61. ร.พ.ทุ่งสง	150	2	ฝ่ายการพยาบาล
62. รพ.สมเด็จพระบูพาราช นวາง	90	2	ฝ่ายการพยาบาล
63. สีชล	120	5	หน่วยบริการปฐมภูมิ
64. ปากพนัง	30	5	หน่วยบริการปฐมภูมิ
รวม		211	

ភាគធនវក ៧

រូបແບນការให้បន្ទិករាយរំលែកគ្រែ

ពារាំង ៨

ແສគងរូបແບນការให้បន្ទិករាយរំលែកគ្រែ គ្រែទី ១ (មើលសងស័យ / វិវាទតំគ្រែ / មើលអាយុគ្រែ ២ គីឡូន)

ល.រ	ការងារ	រាយការណ៍
១.	ឈរបេិយន/ឱករាយជួយបន្ទិករាយរំលែកគ្រែ	-ប៉ុនភីខៀវ-សកុល ទីឲ្យបន្ទិករាយទៅឱ្យ -ប៉ុនភីខៀវ-សកុល ទីឲ្យបន្ទិករាយទៅឱ្យ
២.	ប្រមិនសុខភាព រំលែករាយទៅឱ្យ	-ចំណោមឈរបេិយន, ឱករាយជួយបន្ទិករាយរំលែកគ្រែ -ទទួលបានព័ត៌មានពីការងារ
៣.	ឈរសុខភាព គ្រែទី ១ (រាយក្រឹម)	-ការឈរសុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ -ការប្រើប្រាស់សុខភាពដែលមានការងាររំលែកគ្រែ
៤.	ឈរការប្រើប្រាស់ការងារ	-ឈរការប្រើប្រាស់ការងារ HIV -ឈរការប្រើប្រាស់ការងារ Thalassemia
៥.	ឈររំលែករាយទៅឱ្យ	-ឈរ ឱករាយ ការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ -ឈរ ឱករាយ ការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ -ឈរ ឱករាយ ការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ -ឈរ ឱករាយ ការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ
៦.	ឈរការងារ	-ឈរការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ -ឈរការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ
៧.	ឈរការងារ	-ឈរការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ -ឈរការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ
៨.	ឈរការងារ	-ឈរការងារ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ ឱករាយ

		นัดนีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 2 อีก 1 เดือน
9.	นัดหมายครั้งต่อไป	-นัดหมายฝากครรภ์ครั้งต่อไปอีก 1 เดือน

ตาราง 9

แสดงรูปแบบการให้บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 2 (อายุครรภ์ 3-4 เดือน)

ข้อ	กิจกรรม	รายละเอียด
1.	ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป	- บันทึกชื่อ สกุล ที่อยู่ ประวัติสุขภาพทั่วไป
2.	ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป	- ชั่งน้ำหนัก, วัดความดันโลหิต - ตรวจปัสสาวะหา Alb , Sugar
3.	ให้สุขศึกษา ครั้งที่ 2 (รายกลุ่ม)	- การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ - วิธีการสังเกตการณ์ด้านของทารกในครรภ์ - อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ - ประโยชน์ของการได้รับวิตามินเสริมชาตุเหล็ก - การออกกำลังกายในระหว่างตั้งครรภ์
4.	ให้การปรึกษาหลังตรวจเลือด	- ให้การปรึกษาหลังตรวจเลือด HIV - ให้การปรึกษาหลังตรวจเลือด ชาลัสซีเมีย
5.	ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	- ตรวจเลือดช้า กรณีผิดปกติ เช่น ตรวจ VDRL, HIV - ตรวจเลือดช้า ในกรณีที่ผล OF, DCIP ให้ผลผิดปกติ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสองอย่าง - กรณีเป็นคู่เสี่ยงต่อบุตรในครรภ์เป็นโรคชาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง ส่งวินิจฉัยก่อนคลอด
6.	ตรวจร่างกายทั่วไป/ตรวจครรภ์	- ตรวจวัดชีพจร การหายใจ - ตรวจผิวนัง เต้านม - ซักอาการเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติ และปัญหา - ตรวจครรภ์ ดูขนาดมดลูก พึงเสียงหัวใจทารก - ประเมินภาวะเสี่ยง และบันทึก - ติดตาม/ประเมิน ภาวะ โภชนาการหญิงมีครรภ์
7.	ให้คำแนะนำ	- ให้คำแนะนำเรื่องบุคคลตามสภาพปัจจุบันที่พบ
8.	ให้วัคซีนบาดทะยัก	- ให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มที่ 2 หรือ เข็มที่ 1 ถ้ายังไม่เคยได้รับ และนัดเข็มที่ 2 อีก 1 เดือน

9.	นัดหมายครั้งต่อไป	-นัดหมายฝ่ายครรภ์ครั้งต่อไปอีก 1 เดือน
----	-------------------	--

ตาราง 10

แสดงรูปแบบการให้บริการฝ่ายครรภ์ครั้งที่ 3 (อายุครรภ์ 5-6 เดือน)

ข้อ	กิจกรรม	รายละเอียด
1.	ลงทะเบียน/ซักประวัติผู้รับบริการ (ถ้า沒有เคยซัก)	-บันทึกชื่อ สกุล ที่อยู่ ประวัติสุขภาพทั่วไป
2.	ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป	-ชั่งน้ำหนัก -วัดความดัน -ตรวจปัสสาวะ Alb , Sugar
3.	ให้สุขศึกษา ครั้งที่ 3 (รายกลุ่ม)	-การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ -วิธีสังเกตการณ์ด้านของทารกในครรภ์ -การปฏิบัติขยะตั้งครรภ์ -อาหารเสริมหญิงตั้งครรภ์ -ติดตามการได้รับวิตามินเสริมชาตุเหล็ก -การเตรียมและดูแลเด้านมเพื่อให้ลูกกินนมแม่ -เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์
4.	ประเมินความเครียดหญิงตั้งครรภ์ (ครั้งที่ 1)	-ประเมินความเครียดหญิงตั้งครรภ์ ด้วยแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง
5.	ตรวจร่างกาย/ตรวจครรภ์	-ตรวจวัดชีพจร การหายใจ -ตรวจผิวนาง เด้านม -ตรวจครรภ์ วัดขนาดคอมคลูก พังเสียงหัวใจทารก -ซักอาการเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติ และปัญหา -ประเมินภาวะเสี่ยง และบันทึก ติดตาม/ประเมิน ภาวะโภชนาการ
6.	ให้คำแนะนำ	-ให้คำแนะนำเรื่องบุคคลตามสภาพปัจจุบันที่พบ
7.	นัดหมายครั้งต่อไป	-นัดหมายฝ่ายครรภ์ครั้งต่อไปอีก 1 เดือน

ตาราง 11

แสดงรูปแบบการให้บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 4 (อายุครรภ์ 7-8 เดือน)

ข้อ	กิจกรรม	รายละเอียด
1.	ลงทะเบียน/ซักประวัติผู้รับบริการ (ถ่ายรูปไม่เคยซัก)	-บันทึกชื่อ ลูก ที่อยู่ ประวัติสุขภาพทั่วไป
2.	ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป	-ชั่งน้ำหนัก -วัดความดัน -ตรวจปัสสาวะ Alb , Sugar
3.	ให้สุขศึกษา ครั้งที่ 4 (รายกลุ่ม)	-การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ -การปฏิบัติตามเมื่อใกล้คลอด -อาการเจ็บครรภ์หลอก/เจ็บครรภ์จริง -อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ในระยะใกล้คลอด -การเตรียมตัวไปคลอด -การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยขณะตั้งครรภ์
4.	ประเมินความเครียดหญิงตั้งครรภ์ (ครั้งที่ 2)	-ประเมินความเครียดหญิงตั้งครรภ์ ด้วยแบบประเมิน ความเครียดด้วยตนเอง
5.	ตรวจร่างกาย/ตรวจครรภ์	-ตรวจวัดชีพจร การหายใจ -ตรวจผิวหนัง เต้านม -ตรวจครรภ์ วัดขนาดมดลูก ฟังเสียงหัวใจทารก -ซักอาการเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติ และปัญหา -ประเมินภาวะเสี่ยง และบันทึก ติดตาม/ประเมิน ภาวะโภชนาการ
6.	ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	-ตรวจเลือด Hct. เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์
7.	ให้คำแนะนำ	-สอนการฝึกเบ่งที่ถุงวิชี -การนับการดีนของทารกในครรภ์ -ให้คำแนะนำเรารายบุคคลตามสภาพปัจจุบันที่พบ

8.	นัดหมายครั้งต่อไป	-นัดหมายฝ่ายครรภ์ครั้งต่อไปอีก 2 สัปดาห์
----	-------------------	--

ตาราง 12

แสดงรูปแบบการให้บริการฝ่ายครรภ์ครั้งที่ 5 (อายุครรภ์ 9 เดือน)

ข้อ	กิจกรรม	รายละเอียด
1.	ลงทะเบียน/ซักประวัติผู้รับบริการ (ถ้า沒有เคยซัก)	-บันทึกชื่อ สกุล ที่อยู่ ประวัติสุขภาพทั่วไป
2.	ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป	-ชั่งน้ำหนัก -วัดความดัน -ตรวจปัสสาวะ Alb , Sugar
3.	ให้สุขศึกษา ครั้งที่ 5 (ควรเป็นรายบุคคลมากกว่ารายกลุ่ม)	-ทบทวนการเจ็บครรภ์ก่อนไปคลอด -ทบทวนการเบ่งคลอด -การนับการดีนของ胎盘ในครรภ์ -อาการนำไปสู่ไข้ของพยาบาลทันที -การผ่านคลายความเครียด -เน้นการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการเลี้ยงดูลูก -การเตรียมเอกสารที่ต้องนำไปรพ. (สำเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบันทึกสุขภาพ, บัตรโรงพยาบาล) -เตรียมตั้งชื่อลูก
4.	ตรวจร่างกาย/ตรวจครรภ์	-ตรวจวัดชีพจร การหายใจ -ประเมินภาวะเดี่ยง และบันทึก -ติดตาม/ประเมิน ภาวะ โภชนาการ -ตรวจครรภ์ วัดขนาดมดลูก พังเสียงหัวใจ胎盤 -ซักอาการเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติ และปัญหา
5.	ให้คำแนะนำ	-ให้คำแนะนำเรื่องบุคคลตามสภาพปัจุบันที่พบ
6.	นัดมาคลอด	-นัดกำหนดวันที่คาดว่าจะคลอดหรือนัดมาคลอด -ทบทวนอาการแสดงว่าจะคลอด

ภาคผนวก ณ

รายงานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย

- 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงอรุณ อิสรารามลัย
อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2 รองศาสตราจารย์ สุรีย์พร กฤษณะริญ
อาจารย์ภาควิชา สุติศาสตร์-นรีเวช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 3 ดร. สุดารัตน์ ชีระวร
นักวิชาการสาธารณสุข รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 10
จังหวัด ยะลา