



## ภาคผนวก ข

ตารางภาคผนวกที่ 1 อุณหภูมิรายเดือน (ในหน่วยองศาเซลเซียส) ในพื้นที่ศึกษาและที่สถานี  
วิจัยพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (วังพ)

เดือน' ปี	สูงสุด-วังพ	ต่ำสุด-วังพ	สูงสุด-ในแปลง	ต่ำสุด-ในแปลง
กพ.'46	34	20	32	20
มี.ค.	36	20	33	20
เม.ย.	36	22	34	21.5
พ.ค.	35	22	32	21.5
มิ.ย.	36	21	32	22
ก.ค.	33	21	30	22
ส.ค.	35	22	33	22
ก.ย	34	22	33	22
ต.ค.	33	22	30	22
พ.ย.	35	22	28	22
ธ.ค. '46	31	20	27	21
ม.ค. '47	33	20	28	21
เฉลี่ย	34.3	21.2	31.0	21.4
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.54	0.94	2.34	0.76

ตารางภาคผนวกที่ 2 ปริมาณน้ำฝนรายเดือน (ในหน่วยมิลลิเมตร) จากสถานีวิจัยพื้นที่ลุ่มน้ำ  
ทะเลสาบสงขลา (วังพ) และสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่า  
อากาศยานหาดใหญ่ (สนามบิน) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546 –  
มกราคม 2548

	กพ. '46	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. '46	ม.ค. '47	รวม	เฉลี่ย
วังพ	9.0	199.4	89.3	104.7	166.6	117.9	116.3	177.1	403.5	217.4	261.4	7.1	1910.0	146.9
สนามบิน	5.1	101.5	53.9	95.5	160.3	79	123.7	85.7	579.7	488.6	213.3	30.2	2040.1	156.9

ตารางภาคผนวกที่ 3 ปริมาณน้ำฝน 24 ชั่วโมงรายเดือน จากสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง  
ตะวันออกท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สนามบิน) ตั้งแต่เดือนมกราคม  
2537 – ธันวาคม 2547

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2537	3.5	17.9	194.4	292.5	52.4	175.3	91.3	62.8	277.4	281.2	355	25.2
2538	43.9	35.4	21.4	15.4	28	232.1	236.5	146.6	190.9	98.1	383.4	299.4
2539	65.2	15.3	13.9	263.1	144.2	142.2	208.4	123.6	105	209.6	223.6	350.2
2540	0.3	110.4	4.3	61.3	70.5	159	94.7	328.7	148.4	196.6	183.8	403.4
2541	73.3	0	7.9	38.4	71.6	58.2	133.5	141.7	132	292	239.7	230.7
2542	236.1	63.3	172	160.2	200.1	52.7	65.4	136.7	227.7	247	327.7	379.6
2543	43.9	23.3	214.9	251.2	178.1	252.9	9.2	149.4	301.1	157.8	926.9	270
2544	239.1	2.5	140.6	108	58.7	98.7	59.4	88.7	105.9	396.2	125.7	286.9
2545	2.1	0.5	35.7	155.8	102.4	55.7	40.3	126.7	82.8	309.5	275.4	154.2
2546	23.6	5.1	101.5	53.9	95.5	160.3	79	123.7	85.7	579.7	488.6	213.3
2547	30.2	113.4	121.4	112.6	328.8	201.4	58.6	82.5	326.1	197.3	417.4	207.1

## ภาคผนวกที่ ค

ตารางภาคผนวกที่ 4 บัญชีรายชื่อสัตว์กินผลไม้ที่เข้ามากินผลไม้ในพื้นที่ศึกษารายเดือน

ชนิดสัตว์ \ เดือน	ก.พ. '46	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค. '47
ชะนีมือขาว	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ลิงแสม	X	X	X	X	X	X	X					X
ลิงเสน	X	X	X	X	X	X						X
ค่างหงอก	X	X	X									X
อีเห็นหน้าขาว	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
พญากระรอกสีดำ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
กระรอกข้างลายท้องแดง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
กระรอกข้างปลายหางดำ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เขาปล้าธรรมดา	X											
บั้งรอกแดง						X	X	X	X	X	X	X
บั้งรอกเขียวอกแดง						X	X	X	X	X	X	X
โพระดกคางแดง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
โพระดกเคราเหลือง	X											X
โพระดกหน้าผากดำ	X											X
จอกป่าหัวโต	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ปรอดโองท้องสีน้ำตาล	X					X	X	X	X	X	X	X
ปรอดเหลืองหัวจุก	X					X	X	X	X	X	X	X
ปรอดหลังเขียวอกลาย	X											X
กาฝากปากหนา	X											X
กาฝากก้นเหลือง	X											X
กาฝากอกสีเลือดหมู	X											X
เขี้ยวก้านตองเล็ก	X					X	X	X	X	X		X
เขี้ยวก้านตองใหญ่	X											X
กินปลีแก้มสีทับทิม	X											X
กินปลีท้ายทอยน้ำเงิน	X											X
รวม	7	22	9	8	8	13	13	12	12	13	11	24





## ภาคผนวก จ

**ตารางภาคผนวกที่ 6** ค่า P-value จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดผลไม้ที่สัตว์เลือกกิน (ชื่อสัตว์) และที่ปรากฏในป่า (ป่า) (แนวทแยง  
ด้านบนของตาราง) และขนาดเมล็ดที่สัตว์แพร่กระจายเมล็ด (แนวทแยงด้านล่างของตาราง) โดยทดสอบเป็นคู่ๆ ด้วย

Mann-Whitney U test

	ป่า	ชะนี	ลิง	ค่าง	อีเห็น	พญากระรอก	กระรอก	โพระดก	ปรอด	เขี้ยวก้านทอง	บั้งรอก	กาฝาก	กินปลี	เขาเปล้า
ป่า		0.510	0.049*	0.920	0.813	0.423	0.942	0.238	0.011*	0.043*	0.014*	0.229	0.229	0.229
ชะนี	0.787		0.085	0.822	0.341	0.864	0.558	0.055	0.002**	0.030*	0.004*	0.073	0.073	0.073
ลิง	0.110	0.181		0.402	0.043*	0.145	0.054	0.022*	0.010**	0.065	0.014*	0.096	0.096	0.096
ค่าง	-	-			0.914	0.783	1.000	0.769	0.241	0.439	0.165	1.000	1.000	1.000
อีเห็น	1.000	0.911	0.228			0.302	0.740	0.297	0.006*	0.063	0.008**	0.129	0.129	0.129
พญากระรอก	-	-	-	-			0.482	0.055	0.003**	0.043*	0.005*	0.067	0.067	0.067
กระรอก	-	-	-	-	-			0.211	0.012*	0.122	0.014*	0.208	0.208	0.208
โพระดก	0.047*	0.048*	0.010**	-	0.107	-			0.031*	0.178	0.028*	0.378	0.378	0.378
ปรอด	0.012*	0.002*	0.005**	-	0.045*	-	-	0.572		0.543	0.705	0.696	0.696	0.696
เขี้ยวก้านทอง	0.099	0.050*	0.043*	-	0.193	-	-	0.839	0.823		0.340	0.439	0.439	0.439
บั้งรอก	0.023*	0.027*	0.010**	-	0.085	-	-	0.905	0.777	1.000		0.165	0.165	0.165
กาฝาก	0.044*	0.050	0.042*	-	0.080	-	-	0.126	0.327	0.317	0.264		1.000	1.000
กินปลี	0.044*	0.050	0.042*	-	0.080	-	-	0.126	0.327	0.317	0.264	1.000		1.000
เขาเปล้า	0.044*	0.050	0.042*	-	0.080	-	-	0.126	0.327	0.317	0.264	1.000	1.000	