ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12

Factors Affecting Post-Partum Care of Community Health
Workers Region XII




อรอนงค์ คีรีโชติ Ornanong Keereechoti

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Education Thesis in Community Development Education

Prince of Songkla University

2541





ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ระดับตำบล เขต 12

ผู้เขียน

นางสาวอรอนงค์ คีรีโชติ

สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

ปีการศึกษา

2541

บทคัดย่อ

การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับ ตำบล เขต 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการให้บริการดูแลหลังคลอดของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทาง สังคมจิตวิทยา และปัจจัยการทำงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12 กับผลการให้ บริการดูแลหลังคลอด ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12 (3) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ ผลการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12 (20) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ เขต 12

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นเจ้าหน้าที่สาชารณสุข ระดับตำบล เขต 12 จำนวน 258 คน ซึ่งสุ่มมาจากประชากรจำนวน 720 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคระห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถคลอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า

- 1. การให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12 อยู่ใน ระดับดี
- 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12 ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน มีความสัมพันธ์เชิงนิเสธกับผล การให้ บริการดูแลหลังคลอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรู้บทบาท และความพร้อมด้าน วัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์เชิงนิมานกับผลการให้บริการดูแลหลังคลอด อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล เขต 12 ได้แก่ การรับรู้บทบาท (J) ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ (P) เป็นปัจจัยเชิงนิมาน ประสบการณ์ในการทำงาน (Exp) เป็นปัจจัยเชิงนิเสธอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอำนาจ การทำนายร้อยละ 7.51 และได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบดังนี้

Y' = 26.9478 + .3390 J + 1.3576 P - .2091 Exp

จากผลการวิจัยนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานี อนามัย ควรได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการดูแลหลังคลอดอย่างเพียงพอ และพัฒนาบุคลากรให้มีการรับรู้บทบาท มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการดูแลหลังคลอด อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อคุณภาพงานที่ดีของการให้บริการดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข Thesis

Factors Affecting Post-Partum Care of Community Health

Workers in Region XII

Author

Miss Ornanong Keereechoti

Major

Community Development Education

Academic Year

1998

Abstract

This research was intended to investigate (1) the level of post-partum care provided by the community health worker in Region XII, (2) the relationships between Individual Factors, Psychosocial Factors, and Job factors and the results of their service, (3) the best predictors of the results of their service.

The samples were 258 community health workers in Region XII, selected by the multistage random sampling from the population of 720. The instrument for data collection was analyzed for percentages, arithmetic means, standard deviations, Pearson's correlation coefficients, as well as multiple regression.

The findings were as follows:

- The post-partum care provided by the community health workers in Region XII was high.
- 2. The factors significantly related to the post-partum care provided by the community health workers were following: their work experience was negatively related to post-partum care at .05, while role perception and equipment adequacy were positively related to it at .01 level.
- 3. The factors affecting the post-partum care provided by these community health workers were role perception (J) and equipment adequacy (P) which were positive factors, as well as work experience (Exp) which was a negative factor. The level of

significance was .01 and the predictive power was 7.51 %. The regression equation of the raw scores was stated.

$$Y' = 26.9478 + .3390 J + 1.3576 P - .2091 Exp$$

According to the findings, the Provincial Public Health Offices, District

Public Health Offices, and Health Centres should provide adequate support for necessary equipment in post-partum care, and develop the ability of health personnel to perceive their role and to be knowledgeable for effective post-partum care; which leads to quality service.