## ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานป้องกันโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดปัตตานี

# Factors Related to AIDS Prevention of Tambon Health Workers in Changwat Pattani

เฉถียว แซ่เจียง Chaleaw Zae Jiang

ลขหมู่	RABAA.	A25	284	2514	
Bib Key	-1101	198		Tarabasa	
Bib Key	0.104				

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Education Thesis in Community Development Education

Prince of Songkla University

2544

ชื่อวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานป้องกันโรคเอดส์

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดปัตตานี

ผู้เขียน

นางสาวเฉลี่ยว แซ่เจียง

สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

ปีการศึกษา

2544

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานป้องกันโรคเอคส์ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดปัตตานี จากตัวชี้วัด ความรู้เรื่องโรคเอคส์ และพฤติกรรม การป้องกันโรคเอคส์ของประชาชน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการทำงาน และปัจจัยด้านชุมชน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดปัตตานีกับผลการปฏิบัติงาน ป้องกันโรคเอคส์

กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่ปฏิบัติงานป้องกัน โรคเอคส์ จำนวน 63 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) จากจำนวน 126 คน และ ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 630 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเช่นเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบที (t-test)

### ผลการวิจัยพบว่า

- 1. ผลการปฏิบัติงานป้องกันโรคเอคส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัด ปัตตานีจากตัวชี้วัด ความรู้เรื่องโรคเอคส์ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนตัวชี้วัดพฤติกรรม การป้องกันโรคเอคส์ของประชาชนอยู่ในระดับสูง
  - 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานป้องกันโรคเอคส์มีดังนี้

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เจตคติต่อการปฏิบัติงานป้องกันโรคเอคส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระคับตำบลมีความสัมพันธ์เชิงนิมานกับผลการปฏิบัติงานป้องกันโรคเอคส์ในด้านตัวชี้วัคความรู้เรื่อง โรคเอคส์ของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระคับ .05 ปัจจัยการทำงาน ได้แก่ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์มีความสัมพันธ์เชิงนิมานกับผลการ ปฏิบัติงานป้องกันโรคเอคส์ในด้านตัวชี้วัดพฤติกรรมการป้องกันโรคเอคส์ของประชาชนอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปัจจัยค้านชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงนิมานกับผล การปฏิบัติงานป้องกัน โรคเอคส์ ในค้านตัวชี้วัดพฤติกรรมการป้องกัน โรคเอคส์ของประชาชนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์ เชิงนิมานกับผลการปฏิบัติงานป้องกัน โรคเอคส์ทั้งในค้านตัวชี้วัดความรู้เรื่อง โรคเอคส์ของประชาชน และตัวชี้วัดพฤติกรรมการป้องกัน โรคเอคส์ของประชาชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ : ควรส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกัน โรคเอคส์ ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบลคังนี้คือ ปลูกฝังเจตคติที่คีต่อการปฏิบัติงานป้องกัน โรคเอคส์ สนับสนุนวัสคุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานป้องกัน โรคเอคส์ พัฒนาศักขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการ ปฏิบัติงานป้องกัน โรคเอคส์ รวมทั้งนำแนวคิครูปแบบการมีส่วนร่วมจากชุมชน โคยให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นแกนนำกระตุ้นให้ประชาชนเปิดเวทีประชาคมนำเสนอปัญหาโรคเอคส์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา Thesis Title Factors Related to AIDS Prevention of Tambon Health Workers

in Changwat Pattani

Author Miss Chaleaw Zae Jiang

Major Program Community Development Education

Academic Year 2001

#### Abstract

This research was intended 1) to study the level of AIDS prevention of Tambon health workers in Changwat Pattani indicated by the people's knowledge about AIDS and their prevention behavior, 2) to investigate the relationship between personal characteristics, job performance and community factors of these Tambon health workers and the result of AIDS prevention.

The subjects of the study were 63 from 126 Tambon health workers performing AIDS prevention and 630 people in their responsible areas. Both groups of subjects were selected by a multistage random sampling. The instruments for data collection were a questionnaire and a test. The data was analyzed based on percentages, arithmetic means, standard deviation, Pearson Product-Moment Correlation Coefficients and the t-test.

The findings were as follows:

- The result of AIDS prevention of Tambon health workers in Changwat Pattani
  indicated by the people's knowledge about AIDS was moderate; but that indicated by the
  people's prevention behavior was in the high level.
  - 2. The factors related to the result of AIDS prevention were as follows:

Personal characteristics: the attitude of Tambon health workers toward AIDS prevention was positively related at the .05 level of significance to the result of AIDS prevention indicated by the people's knowledge about AIDS.

Job performance factor: the material and equipment support was positively related at .01 to the result of AIDS prevention indicated by the people's prevention behavior.

Community factors: the community participation was positively related at .05 to the result of AIDS prevention indicated by the people's prevention behavior. Furthermore, the role of village health volunteers was positively related at the .01 level of significance to the result of AIDS prevention indicated by both the people's knowledge about AIDS and their prevention behavior.

It was suggested that, to promote AIDS prevention among Tambon health workers, the positive attitude toward AIDS prevention should be generated. Moreover, the materials and equipment should be provided to support it. At the same time, the potential to perform AIDS prevention of village health volunteers should be developed, and the idea of community participation can be utilized via village health volunteers to encourage local people to form a people's forum for the problems and prevention of AIDS.