

ภาคผนวกที่ 5

ตารางผนวก

ตารางผนวกที่ 1 แสดงลักษณะรูปร่างภายนอกของไก่คออ่อนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	น้ำหนักมีชีวิต (กรัม)	ขนาดหงอน (ซม.)		ขนาดกะโหลก (ซม.)		คอ (ซม.)	ความยาวปีก (ซม.)	รอบอก (ซม.)	ขนาดลำตัว (ซม.)		
				กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว				กว้าง	ยาว	ลึก
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	1346.0±56.4	0.80±0.31	2.37±0.26	2.87±0.11	6.44±0.15	17.65±0.53	50.15±1.59	28.30±1.07	7.54±1.16	18.76±0.59	10.87±0.48
		1.5	1605.7±103.0	0.88±0.15	2.42±0.23	2.85±0.09	6.54±0.22	18.06±0.70	52.01±1.53	29.78±0.86	6.19±0.40	19.41±0.50	11.44±0.35
		1.8	1780.5±74.8	1.01±0.11	2.72±0.57	3.14±0.26	6.80±0.26	18.97±0.76	53.88±1.95	30.86±0.71	8.30±1.26	20.11±0.98	11.94±0.36
		เฉลี่ย	1577.4±218.6	0.90±0.10	2.50±0.19	2.95±0.16	6.59±0.18	18.23±0.68	52.01±1.86	29.65±1.29	7.34±1.07	19.42±0.67	11.42±0.53
	เมีย	1.3	1267.0±106.9	0.45±0.10	1.85±0.28	2.70±0.31	5.99±0.18	17.03±0.79	47.12±1.25	27.87±0.98	7.82±0.42	17.18±1.23	10.62±0.34
		1.5	1496.0±54.0	0.66±0.27	1.92±0.40	2.76±0.23	5.97±0.24	16.75±0.50	47.61±2.07	29.01±1.00	6.17±0.25	18.06±0.98	11.01±0.44
		1.8	1739.6±89.2	0.66±0.11	1.96±0.54	2.90±0.12	6.33±0.24	17.62±1.12	49.89±2.11	31.60±1.24	7.38±1.16	19.21±0.89	11.88±0.72
		เฉลี่ย	1500.9±236.4	0.59±0.12	1.91±0.06	2.78±0.10	6.10±0.20	17.14±0.44	48.21±1.47	29.49±1.91	7.12±0.85	18.15±1.02	11.17±0.65
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	1286.7±61.1	0.70±0.09	2.40±0.20	2.79±0.10	6.31±0.16	16.46±1.11	51.11±1.53	27.49±0.77	5.48±0.40	17.48±0.83	10.65±0.44
		1.5	1470.0±42.4	0.69±0.11	2.60±0.41	2.83±0.11	6.50±0.21	18.13±0.70	52.47±1.46	29.20±0.67	5.69±0.37	18.79±0.75	11.27±0.44
		1.8	1885.2±187.3	0.81±0.12	2.74±0.22	3.01±0.15	6.87±0.22	19.96±0.81	55.52±1.68	31.70±1.41	6.39±0.44	20.93±0.82	11.97±0.61
		เฉลี่ย	1547.3±306.7	0.73±0.06	2.58±0.17	2.88±0.12	6.56±0.28	18.18±1.75	53.03±2.26	29.46±2.12	5.85±0.47	19.07±1.74	11.30±0.66
	เมีย	1.3	1298.0±69.2	0.53±0.09	2.14±0.16	2.64±0.18	6.14±0.25	17.57±0.86	48.19±2.41	28.14±0.98	5.68±0.30	18.12±0.95	10.59±0.30
		1.5	1486.0±78.6	0.53±0.13	2.19±0.53	2.71±0.13	6.00±0.24	17.17±1.04	47.92±2.36	29.09±0.97	6.15±0.45	18.01±1.19	11.01±0.47
		1.8	1909.7±195.1	0.56±0.06	2.20±0.28	2.94±0.13	6.43±0.18	19.29±0.90	51.64±1.55	31.89±1.13	6.99±0.29	20.15±0.74	12.06±0.53
		เฉลี่ย	1564.6±313.3	0.54±0.02	2.18±0.03	2.76±0.16	6.19±0.22	18.01±1.13	49.25±2.07	29.71±1.95	6.27±0.67	18.76±1.21	11.22±0.76

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	Keel (ซม.)	Pubis (ซม.)	Lateral (ซม.)	Pub-Lat(ซม.)	Keel-Lat (ซม.)	ทวาร (ซม.)	ขา (ซม.)	แข้ง (ซม.)		
										รอบแข้ง	ยาว	
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	11.34±0.63	1.88±0.21	1.08±0.33	2.84±0.24	3.42±0.54	1.00±0.13	14.85±0.48	4.71±0.27	9.39±0.48	
		1.5	11.86±0.40	2.15±0.47	1.24±0.37	2.96±0.21	3.84±0.76	1.01±0.22	15.03±0.38	4.90±0.21	9.39±0.46	
		1.8	12.16±0.51	1.77±0.47	1.33±0.46	3.32±0.23	3.85±0.81	1.17±0.14	16.23±0.77	5.15±0.16	10.12±0.58	
		เฉลี่ย	11.78±0.41	1.93±0.20	1.22±0.13	3.04±0.25	3.70±0.25	1.06±0.10	15.37±0.75	4.92±0.22	9.63±0.42	
	เมีย	1.3	10.68±0.68	1.75±0.44	1.23±0.36	2.85±0.33	3.38±0.73	1.15±0.31	13.46±0.53	4.38±0.21	8.27±0.32	
		1.5	11.45±0.45	2.28±0.52	1.85±0.52	3.12±0.34	4.31±0.65	1.33±0.45	13.59±0.57	4.59±0.18	8.12±0.46	
		1.8	12.10±0.93	2.85±0.26	2.19±0.34	3.29±0.18	5.01±0.54	1.39±0.24	14.41±0.56	4.85±0.20	8.46±0.50	
		เฉลี่ย	11.41±0.71	2.29±0.55	1.76±0.49	3.09±0.22	4.23±0.82	1.29±0.13	13.82±0.51	4.61±0.24	8.28±0.17	
	ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	10.79±0.63	1.85±0.37	0.98±0.33	2.75±0.26	3.24±0.76	1.09±0.13	13.94±0.59	4.69±0.16	8.98±0.38
			1.5	11.35±0.51	1.85±0.30	1.20±0.44	2.93±0.27	3.31±0.58	1.18±0.16	14.59±0.58	4.80±0.18	9.31±0.51
			1.8	12.29±0.71	2.01±0.49	0.97±0.31	3.11±0.16	3.63±0.85	1.11±0.11	15.75±0.32	5.09±0.19	10.31±0.50
			เฉลี่ย	11.48±0.76	1.90±0.09	1.05±0.13	2.93±0.18	3.40±0.21	1.13±0.05	14.76±0.92	4.86±0.21	9.53±0.69
เมีย		1.3	10.94±0.56	1.78±0.36	1.30±0.26	2.63±0.31	3.15±0.56	1.17±0.19	13.51±0.54	4.49±0.07	8.17±0.44	
		1.5	11.42±0.66	2.16±0.44	1.73±0.65	2.87±0.24	3.53±0.72	1.42±0.32	13.38±0.65	4.54±0.16	8.13±0.53	
		1.8	12.44±0.41	2.77±0.53	2.06±0.63	3.26±0.26	3.81±0.64	1.53±0.48	14.25±0.50	4.83±0.16	8.71±0.45	
		เฉลี่ย	11.60±0.77	2.24±0.50	1.70±0.38	2.92±0.32	3.50±0.33	1.37±0.19	13.71±0.47	4.62±0.19	8.34±0.33	

ตารางผนวกที่ 2 แสดงข้อมูล น้ำหนักซาก หัว-คอ แข็ง-เท้า และอวัยวะภายในที่บริโภคได้ของ ไก่คออ่อนและ ไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	เลือด		ขน		ซากอุ่น ¹		หัว+คอ		เท้า+แข้ง	
			กรัม	ร้อยละ ²	กรัม	ร้อยละ ²	กรัม	ร้อยละ ²	กรัม	ร้อยละ ²	กรัม	ร้อยละ ²
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	54.00±12.98	4.14±0.97	49.71±21.82	3.82±1.68	1015.20±60.09	77.80±1.70	132.00±8.70	10.12±0.51	60.12±8.70	4.60±0.58
		1.5	79.16±7.92	5.09±0.63	68.17±12.10	4.38±0.80	1222.78±114.37	78.18±2.13	157.52±12.55	10.08±0.39	64.85±7.82	4.15±0.38
		1.8	93.48±20.96	5.28±1.07	57.43±18.68	3.28±1.13	1379.78±77.36	78.26±1.27	179.35±8.73	10.19±0.51	80.65±7.66	4.58±0.39
		เฉลี่ย	75.55±19.99	4.84±0.61	58.44±9.27	3.83±0.55	1205.92±182.88	78.08±0.25	156.29±23.70	10.13±0.05	68.54±10.75	4.44±0.25
	เมีย	1.3	40.83±11.37	3.39±0.97	33.52±11.88	2.79±1.02	965.42±100.00	79.33±2.55	117.56±7.60	9.70±0.65	46.29±5.69	3.82±0.42
		1.5	62.00±8.62	4.18±0.60	60.05±11.63	4.04±0.77	1159.04±57.04	78.02±1.13	128.91±9.92	8.68±0.59	47.73±6.94	3.21±0.43
		1.8	83.43±14.34	4.83±0.84	58.41±14.14	3.38±0.81	1349.25±82.93	77.93±2.18	145.62±7.36	8.41±0.21	52.26±4.76	3.02±0.23
		เฉลี่ย	62.08±21.30	4.13±0.72	50.66±14.87	3.40±0.63	1157.90±191.92	78.43±0.78	130.70±14.11	8.93±0.68	48.76±3.12	3.35±0.42
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	48.67±19.50	3.85±1.46	48.74±11.80	3.88±0.91	992.79±57.18	79.12±2.46	134.95±7.06	10.76±0.44	60.39±5.58	4.81±0.39
		1.5	69.33±8.84	4.83±0.58	66.48±21.52	4.65±1.58	1122.20±49.07	78.15±2.25	152.03±8.12	10.59±0.41	66.84±5.58	4.66±0.37
		1.8	70.90±23.58	3.85±1.20	74.95±24.90	4.02±1.04	1459.86±160.67	79.11±1.49	192.47±17.18	10.47±0.69	82.24±7.58	4.48±0.39
		เฉลี่ย	62.97±12.41	4.18±0.56	63.39±13.37	4.18±0.41	1191.62±241.15	78.79±0.56	159.82±29.54	10.60±0.15	69.83±11.23	4.65±0.17
	เมีย	1.3	62.67±19.07	4.96±1.57	61.41±21.18	4.86±1.74	983.51±71.25	77.27±2.25	128.41±9.10	10.09±0.41	44.63±4.72	3.51±0.38
		1.5	62.67±20.17	4.24±1.26	63.23±19.38	4.30±1.27	1144.95±65.97	77.88±2.65	138.00±11.10	9.39±0.70	46.09±5.69	3.14±0.41
		1.8	83.50±24.01	4.40±1.19	73.61±30.63	3.94±1.80	1518.22±174.37	79.94±2.15	175.24±15.81	9.26±0.56	61.07±7.20	3.22±0.23
		เฉลี่ย	69.61±12.03	4.53±0.38	66.08±6.58	4.37±0.47	1215.56±274.26	78.36±1.40	147.22±24.74	9.58±0.45	50.60±9.10	3.29±0.20

1/ น้ำหนักมีชีวิตเมื่อคอกอาหารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง; 2/ คำนวณจากน้ำหนักมีชีวิต; 3/ เป็นน้ำหนักซากที่รวมส่วนหัว คอ และแข้ง

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	เครื่องใน									
			หัวใจ		ตับ		กระเพาะ		ก้น		ม้าม	
			กรัม	ร้อยละ ^๒	กรัม	ร้อยละ ^๒	กรัม	ร้อยละ ^๒	กรัม	ร้อยละ ^๒	กรัม	ร้อยละ ^๒
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	6.09±1.37	0.47±0.09	26.06±3.13	2.00±0.23	7.73±1.32	0.59±0.09	41.43±2.72	3.18±0.26	3.90±1.03	0.30±0.08
		1.5	7.79±1.11	0.50±0.05	29.89±4.04	1.91±0.19	9.11±1.82	0.58±0.09	49.12±6.96	3.15±0.41	5.68±2.05	0.36±0.11
		1.8	8.42±0.95	0.48±0.05	33.15±3.16	1.88±0.19	10.05±1.75	0.57±0.11	52.20±5.90	2.97±0.34	6.18±1.63	0.35±0.10
		เฉลี่ย	7.43±1.20	0.48±0.02	29.70±3.55	1.93±0.06	8.96±1.17	0.58±0.01	47.58±5.54	3.10±0.12	5.25±1.20	0.34±0.03
	เมีย	1.3	5.27±0.94	0.44±0.09	29.62±8.27	2.43±0.62	6.69±2.19	0.54±0.15	38.77±7.04	3.22±0.68	3.45±1.15	0.29±0.10
		1.5	5.86±0.72	0.39±0.05	26.68±3.64	1.80±0.24	10.01±2.65	0.67±0.16	47.21±6.32	3.18±0.44	5.64±1.90	0.38±0.12
		1.8	7.36±0.50	0.42±0.02	29.75±5.37	1.72±0.33	12.49±3.92	0.72±0.21	50.68±11.78	2.93±0.68	6.07±0.70	0.35±0.04
		เฉลี่ย	6.16±1.08	0.42±0.02	28.68±1.74	1.98±0.39	9.73±2.91	0.64±0.09	45.56±6.12	3.11±0.16	5.05±1.40	0.34±0.05
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	6.99±1.21	0.56±0.10	25.50±3.14	2.03±0.19	6.66±0.70	0.53±0.06	37.10±11.42	2.97±0.90	3.00±1.27	0.24±0.10
		1.5	7.25±1.00	0.51±0.08	29.20±4.15	2.04±0.29	6.63±1.27	0.46±0.08	36.75±12.02	2.55±0.81	3.43±1.46	0.24±0.10
		1.8	8.95±2.44	0.48±0.09	36.68±5.56	2.00±0.27	8.99±1.53	0.49±0.09	57.68±7.73	3.15±0.48	5.57±2.17	0.30±0.12
		เฉลี่ย	7.73±1.06	0.52±0.04	30.46±5.70	2.02±0.02	7.43±1.35	0.49±0.04	43.84±11.98	2.89±0.30	4.00±1.38	0.26±0.04
	เมีย	1.3	6.37±1.30	0.50±0.08	24.04±5.49	1.89±0.41	7.85±1.60	0.62±0.12	38.48±6.93	3.03±0.55	4.05±1.53	0.32±0.12
		1.5	6.03±0.86	0.41±0.05	29.25±9.07	1.98±0.56	7.79±1.77	0.53±0.10	46.93±12.03	3.18±0.80	3.79±2.25	0.26±0.15
		1.8	8.34±1.03	0.44±0.04	34.88±6.42	1.86±0.44	10.33±1.32	0.55±0.06	50.79±8.69	2.70±0.55	4.84±1.73	0.26±0.10
		เฉลี่ย	6.91±1.25	0.45±0.05	29.39±5.42	1.91±0.06	8.66±1.45	0.56±0.05	45.40±6.30	2.97±0.25	4.23±0.55	0.28±0.04

1/ นำหนักมีชีวิตเมื่อออกอาหารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง; 2/ จำนวนจากน้ำหนักมีชีวิต; 3/ เป็นน้ำหนักซากที่รวมส่วนหัว คอ และแข้ง

ตารางผนวกที่ 3 แสดงข้อมูลน้ำหนักซากเขีน โครงไก่ ไชมันหน้าท้อง และชิ้นส่วนของซากไก่คออ่อนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ซากเขีน ^{1/}		โครงไก่		ไชมัน		หน้าอก					
							หน้าท้อง (1)		รวม		เนื้อ (2)		หนัง (3)	
			กรัม	ร้อยละ ^{2/}	กรัม	ร้อยละ ^{2/}	กรัม	ร้อยละ ^{2/}	กรัม	ร้อยละ ^{2/}	กรัม	ร้อยละ ^{2/}	กรัม	ร้อยละ ^{2/}
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	804.2±53.2	61.61±1.66	189.59±18.15	23.56±1.47	6.62±6.19	0.83±0.76	126.39±11.03	15.74±1.32	110.01±10.32	13.70±1.17	14.73±2.85	1.84±0.36
		1.5	971.0±86.3	62.10±1.84	208.56±15.43	21.54±1.30	10.74±9.35	1.08±0.86	155.56±16.45	16.07±1.56	136.73±16.87	14.08±1.27	21.65±3.51	2.23±0.30
		1.8	1107.0±66.5	62.78±1.32	244.09±18.20	22.04±0.52	14.20±8.35	1.27±0.74	179.98±19.66	16.23±1.09	157.55±18.59	14.20±1.07	21.49±3.18	1.94±0.25
		เฉลี่ย	960.7±151.6	62.17±0.59	214.08±27.66	22.38±1.05	10.52±3.79	1.06±0.22	153.97±26.83	16.01±0.25	134.77±23.83	13.99±0.26	19.29±3.95	2.00±0.20
	เมีย	1.3	793.2±92.0	65.12±2.80	184.69±21.55	23.36±1.93	9.75±9.73	1.19±1.15	142.19±26.40	17.90±2.49	130.66±35.30	16.38±3.32	13.44±3.03	1.71±0.36
		1.5	966.3±48.7	65.05±1.25	213.60±14.50	22.11±1.05	32.49±15.22	3.35±1.58	186.75±15.54	19.33±1.32	163.78±15.62	16.96±1.41	21.63±4.55	2.24±0.46
		1.8	1126.5±76.8	65.06±2.41	249.49±17.39	22.15±0.34	31.31±20.11	2.77±1.76	224.01±12.49	19.90±0.37	197.50±12.22	17.54±0.30	24.64±2.02	2.20±0.24
			เฉลี่ย	962.0±166.7	65.08±0.04	215.93±32.46	22.54±0.71	24.52±12.80	2.44±1.12	184.32±40.96	19.05±1.03	163.98±33.42	16.96±0.58	19.90±5.79
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	781.9±55.4	62.28±2.50	169.45±12.36	21.69±1.01	4.51±5.68	0.57±0.71	137.17±16.26	17.52±1.47	118.40±16.26	15.11±1.54	18.26±2.56	2.35±0.37
		1.5	887.6±43.4	61.81±2.34	184.65±12.59	20.81±1.09	3.75±2.91	0.42±0.32	163.17±13.61	18.38±1.21	142.95±12.67	16.10±1.15	19.55±2.31	2.20±0.25
		1.8	1169.7±143.0	63.32±1.74	235.29±25.28	20.16±0.80	6.47±4.74	0.55±0.40	217.29±36.47	18.50±1.14	192.53±36.36	16.35±1.23	24.61±3.49	2.13±0.40
		เฉลี่ย	946.4±200.5	62.47±0.77	196.46±34.47	20.89±0.77	4.91±1.40	0.51±0.08	172.55±40.87	18.13±0.53	151.29±37.76	15.85±0.65	20.81±3.36	2.23±0.11
	เมีย	1.3	792.6±62.0	62.27±2.26	169.74±13.24	21.43±0.87	9.06±6.09	1.14±0.74	161.35±17.26	20.34±1.19	140.76±15.25	17.75±1.08	19.19±3.13	2.42±0.34
		1.5	947.7±61.2	64.45±2.72	201.17±24.78	21.19±1.73	24.85±13.25	2.60±1.37	198.27±14.85	20.92±0.93	169.91±12.14	17.94±0.92	28.02±7.39	2.95±0.71
		1.8	1265.2±155.6	66.57±2.11	269.96±41.43	21.30±1.50	34.81±20.69	2.63±1.37	268.55±26.81	21.30±1.13	234.43±22.30	18.62±1.24	33.38±6.41	2.62±0.30
			เฉลี่ย	1001.8±240.9	64.43±2.15	213.62±51.26	21.31±0.12	22.91±12.99	2.12±0.85	209.39±54.46	20.86±0.49	181.70±47.94	18.10±0.46	26.86±7.17

1/ เป็นน้ำหนักซากที่ปราศจากหัว คอ และแข้ง; 2/ คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักซาก

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ต้นใน (4)		สะโพก							
					รวม		เนื้อ (5)		กระดูก (6)		หนัง (7)	
			กรัม	ร้อยละ	กรัม	ร้อยละ	กรัม	ร้อยละ	กรัม	ร้อยละ	กรัม	ร้อยละ
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	42.89±4.34	5.34±0.50	187.68±15.52	23.33±0.92	136.33±14.49	16.92±0.86	34.83±3.19	4.34±0.40	14.81±5.32	1.83±0.59
		1.5	50.85±7.08	5.24±0.63	231.71±24.91	23.84±1.06	171.96±20.63	17.69±1.11	40.02±4.64	4.12±0.24	18.81±2.04	1.94±0.13
		1.8	62.06±7.15	5.60±0.49	259.04±13.10	23.42±0.73	196.72±19.91	17.76±1.29	43.03±2.65	3.90±0.36	19.20±2.11	1.74±0.18
		เฉลี่ย	51.94±9.63	5.40±0.18	226.14±36.00	23.53±0.28	168.34±30.36	17.46±0.47	39.29±4.15	4.12±0.22	17.61±2.43	1.84±0.10
	เมีย	1.3	45.43±8.23	5.75±0.90	166.05±26.45	20.93±2.44	127.98±15.99	16.17±1.25	25.34±4.44	3.22±0.61	13.15±4.19	1.65±0.45
		1.5	59.87±4.26	6.20±0.41	214.43±16.19	22.18±0.91	158.45±13.21	16.38±0.74	31.57±4.15	3.28±0.47	21.30±4.40	2.20±0.41
		1.8	72.76±5.79	6.46±0.23	253.79±16.56	22.54±0.50	194.97±16.89	17.29±0.65	33.75±1.82	3.01±0.24	23.49±2.83	2.10±0.30
		เฉลี่ย	59.35±13.67	6.14±0.36	211.42±43.94	21.88±0.84	160.47±33.54	16.61±0.60	30.22±4.36	3.17±0.14	19.31±5.45	1.98±0.29
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	42.97±4.19	5.49±0.33	177.70±13.28	22.76±1.26	126.21±9.88	16.16±0.88	33.16±3.50	4.25±0.42	16.93±2.18	2.17±0.27
		1.5	49.97±3.49	5.63±0.27	203.37±11.73	22.91±0.44	148.11±9.26	16.68±0.32	34.95±3.60	3.94±0.39	19.05±2.49	2.15±0.26
		1.8	69.81±11.94	5.94±0.39	274.33±36.02	23.44±0.64	206.54±31.07	17.61±0.65	43.16±5.04	3.71±0.36	24.21±3.46	2.09±0.32
		เฉลี่ย	54.25±13.92	5.69±0.23	218.47±50.05	23.03±0.36	160.29±41.52	16.82±0.74	37.09±5.33	3.97±0.27	20.06±3.75	2.13±0.04
	เมีย	1.3	51.00±6.61	6.42±0.52	172.91±17.18	21.79±0.77	126.18±15.23	15.89±1.02	28.07±2.78	3.55±0.38	17.33±3.28	2.18±0.34
		1.5	60.58±4.62	6.41±0.58	210.19±13.86	22.18±0.57	157.81±12.57	16.65±0.78	28.13±3.91	2.97±0.37	24.48±5.90	2.58±0.57
		1.8	87.04±16.24	6.87±0.75	275.65±33.92	21.79±0.53	209.48±26.57	16.56±0.53	36.32±4.45	2.88±0.25	30.16±5.27	2.38±0.25
		เฉลี่ย	66.21±18.67	6.57±0.26	219.59±52.01	21.92±0.23	164.49±42.05	16.37±0.42	30.84±4.75	3.13±0.36	23.99±6.43	2.38±0.20

1/ เป็นน้ำหนักซากที่ปราศจากหัว คอ และแข้ง; 2/ คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักซาก

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก		เนื้อ							
		รวม	ร้อยละ	เนื้อ (8)		กระดูก (9)		หนัง (10)			
				กรัม	ร้อยละ	กรัม	ร้อยละ	กรัม	ร้อยละ	กรัม	ร้อยละ
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	148.59±11.36	18.47±0.72	93.48±8.07	11.61±0.41	46.73±5.50	5.82±0.64	7.27±1.58	0.91±0.19	
		1.5	180.00±17.94	18.55±1.05	118.89±14.25	12.23±0.78	46.86±5.06	4.85±0.59	13.70±2.13	1.41±0.18	
		1.8	205.02±9.40	18.55±0.90	134.63±6.96	12.18±0.57	57.38±5.35	5.20±0.52	11.95±1.77	1.08±0.17	
		เฉลี่ย	177.87±28.28	18.53±0.04	115.67±20.76	12.01±0.34	50.32±6.11	5.29±0.49	10.98±3.32	1.13±0.26	
	เมีย	1.3	131.13±12.43	16.59±0.93	90.60±13.22	11.41±0.81	32.06±4.10	4.08±0.63	6.52±1.19	0.83±0.14	
		1.5	147.74±11.83	15.29±1.03	102.49±8.77	10.61±0.76	34.79±4.29	3.60±0.43	9.09±1.78	0.94±0.18	
		1.8	173.04±14.40	15.35±0.56	123.04±11.49	10.91±0.48	38.13±3.20	3.39±0.19	10.13±1.11	0.90±0.11	
		เฉลี่ย	150.64±21.11	15.75±0.73	105.38±16.41	10.98±0.41	34.99±3.04	3.69±0.36	8.58±1.86	0.89±0.06	
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	140.07±8.66	17.95±1.03	90.43±6.19	11.60±0.86	39.63±4.05	5.08±0.48	8.61±1.53	1.10±0.17	
		1.5	161.87±12.81	18.23±1.04	107.47±10.60	12.10±0.86	43.82±3.82	4.94±0.45	10.08±1.34	1.14±0.14	
		1.8	214.69±25.91	18.38±0.88	145.73±20.53	12.45±0.74	52.60±4.44	4.53±0.39	16.04±2.34	1.37±0.09	
		เฉลี่ย	172.21±38.37	18.19±0.21	114.54±28.32	12.05±0.43	45.35±6.62	4.85±0.29	11.57±3.93	1.20±0.15	
	เมีย	1.3	127.78±9.05	16.14±0.71	87.17±8.08	11.00±0.57	32.04±4.09	4.06±0.59	8.21±1.30	1.04±0.15	
		1.5	143.30±15.73	15.13±1.47	102.58±12.16	10.82±1.08	30.09±3.90	3.19±0.46	10.99±2.17	1.16±0.21	
		1.8	192.21±23.76	15.20±0.61	136.95±19.62	10.81±0.48	40.05±3.79	3.19±0.31	14.87±2.14	1.18±0.13	
		เฉลี่ย	154.43±33.62	15.49±0.56	108.90±25.49	10.88±0.11	34.06±5.28	3.48±0.50	11.36±3.34	1.12±0.08	

1/ เป็นน้ำหนักซากที่ปราศจากหัว คอ และแข้ง; 2/ คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักซาก

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ปีก						รวม					
			รวม		โคนปีก		ปลายปีก		เนื้อรวม (2+4+5+8)	ไขมันรวม (1)	หนังรวม (3+7+10)	กระดูกรวม (6+9)	เนื้อ:ไขมัน	เนื้อ:กระดูก
			กรัม	%ซาก	กรัม	%ซาก	กรัม	%ซาก						
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	112.19±9.48	13.95±0.69	50.96±5.07	6.33±0.43	60.84±4.72	7.57±0.35	47.58±1.37	0.83±0.76	2.74±0.47	10.16±0.88	103.78±98.08	4.72±0.49
		1.5	127.36±9.34	13.16±0.94	56.20±5.17	5.80±0.44	70.92±4.84	7.34±0.56	49.24±1.76	1.08±0.86	3.64±0.43	8.97±0.74	82.19±65.71	5.54±0.62
		1.8	147.35±10.62	13.32±0.70	66.61±5.71	6.02±0.36	80.11±5.66	7.24±0.42	49.75±1.50	1.27±0.74	3.02±0.30	9.10±0.82	64.92±63.45	5.52±0.60
		เฉลี่ย	128.97±17.63	13.48±0.42	57.92±7.96	6.05±0.27	70.62±9.64	7.38±0.17	48.85±1.14	1.06±0.22	3.14±0.46	9.41±0.65	83.63±19.47	5.26±0.46
	เมีย	1.3	103.58±9.66	13.10±0.67	46.13±3.13	5.88±0.73	53.18±3.28	6.76±0.64	49.71±3.79	1.19±1.15	2.53±0.39	7.31±1.13	64.31±58.03	6.97±1.27
		1.5	111.59±9.87	11.55±0.92	50.78±5.32	5.26±0.50	60.10±5.56	6.22±0.53	50.15±1.86	3.35±1.58	3.18±0.56	6.88±0.86	28.58±45.70	7.39±0.92
		1.8	127.54±11.74	11.32±0.62	59.28±6.58	5.26±0.43	67.75±5.62	6.01±0.22	52.20±0.98	2.77±1.76	3.10±0.27	6.39±0.29	37.30±39.08	8.18±0.36
		เฉลี่ย	114.24±12.20	11.99±0.97	52.06±6.67	5.47±0.36	60.34±7.29	6.33±0.39	50.69±1.33	2.44±1.12	2.94±0.35	6.86±0.46	43.40±18.63	7.51±0.62
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	112.99±8.57	14.45±0.47	51.35±4.26	6.57±0.38	61.14±5.05	7.82±0.23	48.36±1.69	0.57±0.71	3.45±0.47	9.33±0.81	135.78±87.60	5.22±0.52
		1.5	126.51±5.10	14.27±0.52	57.22±2.57	6.46±0.33	69.21±3.35	7.80±0.28	50.51±1.31	0.42±0.32	3.34±0.37	8.89±0.80	112.34±57.31	5.74±0.65
		1.8	156.45±14.60	13.43±0.66	71.76±7.02	6.16±0.36	84.46±7.88	7.25±0.34	52.35±1.92	0.55±0.40	3.50±0.42	8.24±0.73	100.75±48.02	6.42±0.78
		เฉลี่ย	131.99±22.24	14.05±0.55	60.11±10.51	6.40±0.21	71.60±11.84	7.62±0.32	50.41±2.00	0.51±0.08	3.43±0.08	8.82±0.55	116.29±17.85	5.79±0.60
	เมีย	1.3	103.92±9.80	13.12±0.87	48.10±5.44	6.07±0.45	55.25±4.49	6.98±0.47	51.05±2.20	1.14±0.74	3.46±0.46	7.61±0.93	59.86±42.27	6.82±1.03
		1.5	112.13±7.75	11.87±1.03	52.95±4.01	5.60±0.43	59.19±4.41	6.27±0.60	51.83±2.57	2.60±1.37	4.11±0.74	6.16±0.78	46.19±73.51	8.54±1.09
		1.8	146.09±13.61	11.60±0.72	67.55±10.02	5.38±0.73	76.31±5.98	6.07±0.43	52.85±2.07	2.63±1.37	3.80±0.34	6.07±0.53	28.98±20.15	8.76±0.78
		เฉลี่ย	120.72±22.36	12.20±0.81	56.20±10.13	5.68±0.35	63.59±11.19	6.44±0.48	51.91±0.90	2.12±0.85	3.79±0.32	6.61±0.87	45.01±15.47	8.04±1.06

1/ เป็นน้ำหนักซากที่ปราศจากหัว คอ และแข้ง; 2/ คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักซาก

ตารางผนวกที่ 4 แสดงค่าสีของเนื้อส่วนอกและสะโพกของไก่คอลอนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	สีของเนื้อหน้าอก								
			L ^{1/2}			a ^{2/2}			b ^{3/2}		
			B	F	B+F	B	F	B+F	B	F	B+F
ไก่คอลอน	ผู้	1.3	64.67±3.78	60.14±2.85	62.41±3.16	-0.66±0.59	0.05±0.57	-0.30±0.53	8.14±2.73	12.81±3.48	10.47±3.03
		1.5	71.33±4.67	63.32±2.54	67.33±3.54	0.55±0.29	1.86±1.22	1.20±0.72	7.33±1.40	10.41±0.82	8.87±0.85
		1.8	64.61±2.71	59.17±2.75	61.89±2.64	-1.17±0.36	-0.06±0.38	-0.61±0.36	5.75±0.79	9.70±1.71	7.72±1.17
		เฉลี่ย	66.87±3.86	60.88±2.17	63.88±3.00	-0.43±0.88	0.62±1.08	0.10±0.97	7.07±1.22	10.97±1.63	9.02±1.38
	เมีย	1.3	63.22±1.31	59.78±1.69	61.50±1.43	4.63±0.32	5.75±0.70	5.19±0.47	15.23±2.32	19.60±0.77	17.42±1.44
		1.5	44.91±1.00	43.13±0.97	44.02±0.79	-0.74±0.50	-0.19±0.95	-0.46±0.71	5.09±1.34	6.93±1.28	6.01±1.29
		1.8	45.40±0.85	42.87±0.84	44.14±0.51	-1.00±0.60	-0.62±0.94	-0.81±0.75	4.05±1.05	6.12±1.50	5.08±1.23
		เฉลี่ย	51.18±10.43	48.59±9.69	49.89±0.06	0.96±3.18	1.65±3.56	1.31±3.37	8.12±6.18	10.88±7.56	9.50±6.87
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	66.48±4.43	59.24±3.30	62.86±3.26	4.58±1.66	7.03±1.59	5.80±1.47	13.69±1.57	18.70±1.01	16.19±1.14
		1.5	66.66±1.44	60.98±1.46	63.82±1.28	4.53±0.62	6.58±1.23	5.56±0.86	12.41±1.25	16.92±2.62	14.66±1.89
		1.8	70.21±2.37	62.56±3.02	66.38±2.09	3.77±1.24	6.33±1.29	5.05±0.79	14.71±2.34	21.18±2.27	17.94±2.24
		เฉลี่ย	67.78±2.10	60.93±1.66	64.36±1.82	4.29±0.45	6.65±0.36	5.47±0.39	13.60±1.15	18.93±2.14	16.27±1.64
	เมีย	1.3	67.94±2.21	63.66±2.82	65.80±2.44	3.23±0.83	4.78±1.36	4.00±1.09	13.92±1.32	17.94±1.06	15.93±0.91
		1.5	65.36±2.11	58.99±3.76	62.17±2.81	4.58±0.82	7.28±2.73	5.93±1.52	16.04±2.44	18.76±1.30	17.40±1.73
		1.8	65.43±2.81	60.36±2.74	62.90±2.39	4.66±0.57	6.69±1.08	5.67±0.67	15.89±1.51	18.90±1.29	17.39±1.18
		เฉลี่ย	66.24±1.47	61.00±2.40	63.62±1.92	4.15±0.80	6.25±1.31	5.20±1.05	15.28±1.18	18.53±0.52	16.91±0.85

1/ L* = lightness; 2/ a* = redness; 3/ b* = yellowness

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	สีของเนื้อสะโพก								
			L*			a*			b*		
			B	F	B+F	B	F	B+F	B	F	B+F
ไก่กอล่อน	ผู้	1.3	55.05±8.30	48.76±5.89	51.91±6.13	4.88±2.14	8.60±1.02	6.74±1.35	4.77±3.14	13.37±1.96	9.07±1.76
		1.5	63.73±2.93	56.03±2.18	59.88±2.55	4.28±0.69	8.82±0.49	6.55±0.52	5.17±1.74	10.55±1.18	7.86±1.31
		1.8	59.83±4.06	48.06±2.99	53.95±3.01	3.59±1.75	8.31±0.95	5.95±0.97	3.18±1.92	10.80±1.24	6.99±0.81
		เฉลี่ย	59.54±4.35	50.95±4.42	55.24±4.14	4.25±0.65	8.58±0.26	6.41±0.41	4.37±1.06	11.57±1.56	7.97±1.05
	เมีย	1.3	52.81±2.11	47.74±1.33	50.27±1.72	8.42±0.95	10.89±0.56	9.65±0.69	8.72±1.35	15.43±1.74	12.08±0.95
		1.5	40.76±1.46	39.02±0.83	39.89±1.03	0.84±0.22	3.04±0.31	1.94±0.26	2.84±1.10	6.46±1.16	4.65±0.79
		1.8	41.15±2.09	39.06±3.65	40.10±2.69	1.59±1.40	2.84±1.16	2.21±0.57	2.67±2.01	6.16±1.52	4.42±0.92
		เฉลี่ย	44.90±6.85	41.94±5.02	43.42±5.93	3.62±4.18	5.59±4.59	4.60±4.38	4.74±3.44	9.35±5.27	7.05±4.36
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	60.57±4.56	49.21±2.22	54.89±2.87	7.80±2.82	12.20±1.41	10.00±1.73	9.59±1.55	13.87±0.72	11.73±0.70
		1.5	55.02±3.30	44.74±3.01	49.88±2.64	8.73±1.47	13.47±1.54	11.10±1.21	7.22±1.42	13.03±1.11	10.13±1.11
		1.8	62.79±2.16	51.94±1.61	57.37±1.29	6.97±0.98	11.61±0.70	9.29±0.24	8.38±1.48	15.70±2.19	12.04±0.99
		เฉลี่ย	59.46±4.00	48.63±3.64	54.04±3.81	7.83±0.88	12.43±0.95	10.13±0.91	8.40±1.18	14.20±1.37	11.30±1.03
	เมีย	1.3	57.30±2.04	50.69±3.97	53.99±2.11	8.25±1.20	11.40±1.31	9.83±1.03	9.92±1.49	13.45±0.90	11.68±0.97
		1.5	52.24±3.87	46.81±5.19	49.53±2.57	11.12±1.68	12.35±3.99	11.74±1.78	9.15±3.05	14.41±1.00	11.78±1.08
		1.8	53.18±2.01	45.75±1.54	49.47±1.38	10.14±0.34	12.88±1.26	11.51±0.78	8.46±2.07	14.62±1.28	11.54±0.77
		เฉลี่ย	54.24±2.69	47.75±2.60	51.00±2.60	9.84±1.46	12.21±0.75	11.03±1.04	9.18±0.73	14.16±0.63	11.67±0.12

1/ L* = lightness; 2/ a* = redness; 3/ b* = yellowness

ตารางผนวกที่ 5 แสดงค่าสีของหนังส่วนนอกและส่วนสะโพกของ ไก่คอล่อนและ ไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	สีของหนังนอก			สีของหนังสะโพก		
			L*	a*	b*	L*	a*	b*
ไก่คอล่อน	ผู้	1.3	66.41±2.73	2.86±1.29	14.73±3.24	67.70±2.08	1.53±1.06	11.50±2.64
		1.5	50.47±2.08	0.88±0.31	5.07±0.55	50.72±1.22	0.39±0.71	6.27±0.82
		1.8	69.72±3.00	2.96±1.42	12.42±1.16	71.88±1.24	3.00±1.24	11.43±1.90
		เฉลี่ย	62.20±10.29	2.24±1.17	10.74±5.04	63.44±11.21	1.64±1.31	9.73±3.00
	เมีย	1.3	65.16±1.65	0.97±0.55	12.13±2.27	65.00±2.74	-0.07±1.02	7.69±0.53
		1.5	52.03±2.02	1.22±0.44	12.00±2.83	52.36±1.26	1.02±0.22	10.73±1.17
		1.8	70±2.94	3.76±1.25	15.1±4.91	72.8±2.34	3.26±0.96	13.3±5.25
		เฉลี่ย	62.39±9.28	2.17±1.86	12.98±1.58	62.93±9.71	1.79±2.34	10.35±2.49
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	71.47±3.31	2.94±1.05	15.50±1.10	73.24±1.26	2.98±0.84	11.58±0.42
		1.5	73.43±1.74	3.83±0.87	13.80±1.27	73.50±1.96	5.44±1.43	11.67±1.40
		1.8	58.52±2.86	0.74±0.57	9.95±1.79	60.77±1.75	1.11±0.64	8.85±1.18
		เฉลี่ย	67.81±8.10	2.51±1.59	13.08±2.84	69.17±7.27	3.18±2.17	10.70±1.60
	เมีย	1.3	74.20±1.25	1.67±0.51	15.01±1.46	75.30±1.25	2.50±1.02	13.86±1.12
		1.5	61.59±0.88	2.32±0.51	9.90±1.21	62.93±1.05	2.42±0.44	9.24±1.84
		1.8	72.53±1.26	4.78±1.21	22.64±1.01	75.42±1.06	4.90±0.82	22.21±0.92
		เฉลี่ย	69.44±6.85	2.93±1.64	15.85±6.41	71.22±7.18	3.28±1.41	15.10±6.58

ตารางผนวกที่ 6 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไก่คออ่อนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ความชื้น (%)		โปรตีน (%)		ไขมัน (%)		เถ้า (%)	
			อก	สะโพก	อก	สะโพก	อก	สะโพก	อก	สะโพก
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	72.93±1.84	73.94±1.35	24.18±1.06	19.96±1.80	0.21±0.10	0.60±0.20	1.29±0.09	1.19±0.12
		1.5	73.24±2.30	74.72±1.22	24.15±1.10	20.69±0.97	0.16±0.05	0.56±0.12	1.31±0.09	1.18±0.10
		1.8	72.66±1.64	74.30±1.13	23.76±1.41	20.11±0.80	0.16±0.08	0.52±0.16	1.34±0.10	1.20±0.13
		เฉลี่ย	72.94±0.29	74.32±0.39	24.03±0.23	20.26±0.39	0.18±0.03	0.56±0.04	1.31±0.03	1.19±0.01
	เมีย	1.3	72.99±1.42	74.02±2.13	24.01±0.75	20.86±1.18	0.39±0.46	0.54±0.19	1.31±0.07	1.20±0.12
		1.5	72.98±1.83	73.42±1.24	24.62±1.07	22.02±1.22	0.21±0.09	0.62±0.29	1.30±0.10	1.24±0.11
		1.8	73.28±0.96	74.76±1.17	23.88±1.35	20.44±1.06	0.18±0.06	0.50±0.19	1.31±0.11	1.22±0.11
		เฉลี่ย	73.08±0.17	74.07±0.67	24.17±0.39	21.11±0.82	0.26±0.11	0.55±0.06	1.31±0.00	1.22±0.02
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	73.71±1.11	75.01±0.65	24.55±1.02	22.14±0.91	0.16±0.06	0.33±0.13	1.28±0.16	1.20±0.10
		1.5	73.32±1.51	74.50±1.53	23.21±1.17	20.64±0.71	0.21±0.20	0.41±0.17	1.28±0.10	1.24±0.15
		1.8	73.53±0.45	74.73±1.97	23.64±0.81	20.99±1.00	0.23±0.37	0.65±0.36	1.27±0.09	1.25±0.12
		เฉลี่ย	73.52±0.20	74.75±0.26	23.80±0.68	21.26±0.78	0.20±0.04	0.46±0.17	1.27±0.01	1.23±0.02
	เมีย	1.3	73.60±1.39	75.30±0.71	24.93±1.08	22.08±1.11	0.18±0.08	0.33±0.16	1.25±0.12	1.23±0.09
		1.5	73.34±1.69	74.45±1.11	24.40±1.29	20.35±2.22	0.23±0.15	0.58±0.14	1.27±0.11	1.22±0.14
		1.8	72.82±0.45	74.72±0.52	24.49±1.97	22.08±0.52	0.18±0.05	0.59±0.25	1.28±0.08	1.20±0.08
		เฉลี่ย	73.25±0.40	74.83±0.43	24.61±0.28	21.50±1.00	0.20±0.03	0.50±0.15	1.27±0.01	1.22±0.02

ตารางผนวกที่ 7 แสดงปริมาณไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล คอลลาเจนทั้งหมด และคอลลาเจนที่ละลายได้ในเนื้อไก่คออ่อนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ไตรกลีเซอไรด์ (มก./เนื้อ 100 กรัม)		คอเลสเตอรอล (มก./เนื้อ 100 กรัม)		คอลลาเจนทั้งหมด (มก./กรัม เนื้อ)		คอลลาเจนที่ละลายได้ (ร้อยละ ของคอลลาเจนทั้งหมด)	
			อก	สะโพก	อก	สะโพก	อก	สะโพก	อก	สะโพก
			ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	147.92±13.29	150.48±13.86	10.72±2.53	12.14±1.17	7.96±0.71
		1.5	91.65±17.10	125.92±33.22	9.07±4.07	18.63±10.67	8.06±1.49	14.86±2.54	16.54±8.69	20.66±7.36
		1.8	97.51±58.12	128±67.8	10.34±6.58	10.44±4.36	10.74±1.64	15.14±2.17	14.67±4.51	20.83±4.83
		เฉลี่ย	112.36±30.94	150.80±25.04	10.04±0.86	13.74±4.32	8.92±1.58	14.53±0.83	14.22±2.58	20.89±0.27
	เมีย	1.3	73.97±5.61	77.52±7.79	16.16±6.42	30.80±3.12	7.30±0.93	13.61±2.02	16.29±5.00	21.93±10.65
		1.5	88.38±21.01	95.07±9.32	9.54±3.16	9.59±3.10	7.00±0.76	12.39±0.92	22.01±4.97	26.74±9.08
		1.8	88.90±12.45	101.25±15.20	10.22±3.43	13.65±1.91	9.96±2.41	14.72±1.85	12.70±3.49	20.16±4.68
		เฉลี่ย	83.75±8.47	91.28±12.31	11.97±3.64	18.01±11.26	8.09±1.63	13.57±1.17	17.00±4.70	22.94±3.40
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	61.70±2.63	78.56±27.46	5.65±1.69	4.13±0.93	6.25±0.92	13.72±0.55	20.47±6.51	26.02±4.04
		1.5	85.55±23.80	76.78±13.43	6.52±1.44	4.56±0.85	8.78±1.54	13.96±2.96	16.88±10.05	24.47±12.91
		1.8	76.00±6.56	82.00±9.90	8.73±2.32	13.04±1.36	7.24±1.33	14.24±1.70	18.96±4.33	20.17±5.79
		เฉลี่ย	74.42±12.01	79.11±2.66	6.97±1.58	7.24±5.02	7.42±1.28	13.97±0.26	18.77±1.80	23.55±3.04
	เมีย	1.3	71.48±8.51	74.65±6.72	6.94±1.91	15.23±4.89	5.35±1.10	12.19±2.2	15.02±5.85	24.93±6.73
		1.5	59.04±18.56	106.63±36.39	7.87±1.16	10.37±2.64	8.36±1.27	12.61±0.99	16.65±9.00	26.45±6.56
		1.8	107.94±40.50	70.95±4.96	9.50±3.11	8.92±3.43	6.91±0.52	12.02±2.00	20.60±7.55	23.06±2.84
		เฉลี่ย	79.49±25.41	84.08±19.62	8.10±1.30	11.51±3.31	6.87±1.50	12.27±0.31	17.42±2.87	24.82±1.70

ตารางผนวกที่ 8 แสดงความเป็นกรด-ด่างในเนื้อไก่ค้อล่อนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ความเป็นกรด-ด่าง	
			0 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง
ไก่ค้อล่อน	ผู้	1.3	6.59±0.17	5.81±0.16
		1.5	6.70±0.09	5.81±0.07
		1.8	6.69±0.18	5.96±0.37
		เฉลี่ย	6.66±0.06	5.86±0.09
	เมีย	1.3	6.68±0.14	5.94±0.16
		1.5	6.66±0.12	5.85±0.14
		1.8	6.55±0.11	5.95±0.17
		เฉลี่ย	6.63±0.07	5.92±0.06
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	6.57±0.13	5.82±0.15
		1.5	6.66±0.18	5.84±0.19
		1.8	6.70±0.10	5.81±0.09
		เฉลี่ย	6.64±0.07	5.83±0.02
	เมีย	1.3	6.51±0.18	5.79±0.15
		1.5	6.63±0.09	5.85±0.05
		1.8	6.51±0.06	5.89±0.08
		เฉลี่ย	6.55±0.07	5.84±0.05

ตารางผนวกที่ 9 แสดงค่าแรงตัดผ่านเนื้อ และคุณภาพเนื้อส่วนอกและส่วนสะโพกของไก่คออ่อนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนอก										
			Drip Loss			Thawing Loss			Cooking Loss			Shear force	
			น้ำหนักก่อน	น้ำหนักหลัง	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน	น้ำหนักหลัง	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน	น้ำหนักหลัง	ร้อยละ	g	gs
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	1.92±0.16	1.83±0.15	4.63±0.92	1.90±0.23	1.78±0.24	6.43±1.13	1.86±0.26	1.51±0.18	18.78±3.31	1186±359	3181±753
		1.5	1.86±0.16	1.77±0.15	4.88±1.31	1.89±0.25	1.77±0.25	6.45±2.10	1.86±0.16	1.48±0.16	20.48±2.83	2452±542	12022±2316
		1.8	2.11±0.08	2.00±0.09	4.99±1.29	1.84±0.41	1.72±0.40	6.71±1.77	2.02±0.33	1.62±0.27	19.77±2.04	1233±164	5529±639
		เฉลี่ย	1.96±0.13	1.87±0.12	4.83±0.18	1.87±0.03	1.75±0.03	6.53±0.16	1.91±0.09	1.54±0.07	19.67±0.86	1623±718	6911±4580
	เมีย	1.3	2.14±0.49	2.04±0.46	4.67±0.64	2.32±0.22	2.18±0.22	6.15±0.97	2.28±0.28	1.83±0.26	19.63±1.93	1337±193	9567±1188
		1.5	2.24±0.20	2.13±0.18	5.03±1.13	2.06±0.13	1.93±0.12	6.38±1.93	2.23±0.12	1.77±0.10	20.32±1.77	2162±296	11789±1057
		1.8	2.19±0.41	2.08±0.39	4.93±0.51	2.09±0.26	1.96±0.23	5.77±1.31	2.06±0.43	1.67±0.37	19.11±2.44	1559±699	7858±3783
		เฉลี่ย	2.19±0.05	2.08±0.04	4.88±0.19	2.16±0.14	2.02±0.13	6.10±0.31	2.19±0.11	1.76±0.08	19.69±0.61	1686±427	9738±1971
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	1.89±0.21	1.79±0.21	4.88±1.32	1.81±0.23	1.70±0.23	6.35±0.89	1.93±0.26	1.56±0.25	19.33±2.32	3014±267	15832±1502
		1.5	2.00±0.25	1.91±0.24	4.91±1.11	2.12±0.15	1.98±0.13	6.56±0.80	1.91±0.14	1.53±0.16	20.12±3.53	3194±353	15496±1361
		1.8	2.15±0.10	2.04±0.09	4.86±0.47	2.19±0.19	2.04±0.17	6.59±1.74	2.18±0.08	1.71±0.13	21.53±3.55	1663±207	6923±705
		เฉลี่ย	2.01±0.13	1.91±0.12	4.88±0.03	2.04±0.20	1.91±0.18	6.50±0.13	2.01±0.15	1.60±0.10	20.33±1.11	2624±837	12750±5050
	เมีย	1.3	2.13±0.12	2.02±0.11	4.99±1.30	2.10±0.10	1.96±0.09	6.67±1.58	2.08±0.22	1.62±0.19	22.15±1.71	3279±642	17167±2227
		1.5	1.85±0.27	1.77±0.27	4.41±0.85	2.07±0.10	1.93±0.11	6.88±1.21	1.88±0.12	1.50±0.14	20.37±3.97	1606±333	7226±1046
		1.8	2.40±0.16	2.29±0.15	4.51±1.08	2.31±0.11	2.17±0.12	5.96±1.34	2.44±0.32	1.92±0.22	21.17±1.67	1777±345	5875±1055
		เฉลี่ย	2.13±0.27	2.03±0.26	4.64±0.31	2.16±0.13	2.02±0.13	6.50±0.48	2.14±0.28	1.68±0.22	21.23±0.89	2221±920	10089±6166

ตารางผนวกที่ 9 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสะโพก											
			Drip Loss			Thawing Loss			Cooking Loss			Shear force		
			น้ำหนักก่อน	น้ำหนักหลัง	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน	น้ำหนักหลัง	ร้อยละ	น้ำหนักก่อน	น้ำหนักหลัง	ร้อยละ	g	gs	
ไก่ทอดอ่อน	ผู้	1.3	1.63±0.22	1.56±0.21	4.49±0.60	1.64±0.18	1.52±0.19	7.21±1.08	1.83±0.19	1.45±0.16	20.81±2.35	1903±116	4922±525	
		1.5	1.72±0.27	1.64±0.25	4.57±0.74	1.59±0.21	1.48±0.20	7.25±1.17	1.59±0.22	1.24±0.19	22.16±2.71	3579±1206	15770±4312	
		1.8	2.07±0.21	1.98±0.19	4.46±0.82	1.90±0.18	1.77±0.16	6.78±1.20	2.19±0.05	1.75±0.08	20.45±3.29	2430±760	9435±1858	
		เฉลี่ย	1.81±0.23	1.72±0.22	4.50±0.06	1.71±0.17	1.59±0.16	7.08±0.26	1.87±0.30	1.48±0.25	21.14±0.90	2637±857	10042±5449	
	เมีย	1.3	1.77±0.15	1.69±0.15	4.40±0.55	1.88±0.18	1.75±0.16	7.05±1.3	2.07±0.23	1.62±0.18	21.88±1.43	1786±318	10400±790	
		1.5	1.77±0.22	1.69±0.21	4.58±0.99	1.80±0.21	1.69±0.20	6.40±1.24	1.99±0.16	1.55±0.16	22.18±2.10	3261±310	14398±1166	
		1.8	1.73±0.34	1.65±0.32	4.11±0.55	1.83±0.24	1.70±0.23	6.83±0.44	1.88±0.44	1.46±0.36	22.45±2.66	2330±581	10293±3560	
		เฉลี่ย	1.76±0.03	1.68±0.02	4.36±0.24	1.84±0.04	1.71±0.03	6.76±0.33	1.98±0.10	1.54±0.08	22.17±0.29	2459±746	11697±2340	
	ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	1.63±0.09	1.56±0.09	4.61±0.87	1.50±0.15	1.40±0.15	6.51±0.51	1.53±0.15	1.23±0.12	19.62±1.81	3689±842	17553±2898
			1.5	1.80±0.29	1.72±0.27	4.63±0.79	1.91±0.16	1.78±0.17	6.98±2.61	1.94±0.26	1.54±0.21	20.57±2.32	3347±272	16571±886
			1.8	1.91±0.19	1.82±0.18	4.68±0.37	2.00±0.21	1.88±0.21	6.01±0.91	1.95±0.25	1.55±0.21	20.42±3.19	3025±285	10938±1319
			เฉลี่ย	1.78±0.14	1.70±0.13	4.64±0.03	1.80±0.27	1.69±0.25	6.50±0.49	1.81±0.24	1.44±0.18	20.20±0.51	3354±332	15020±3570
เมีย		1.3	1.81±0.15	1.72±0.14	4.91±0.62	1.80±0.14	1.68±0.13	7.06±1.01	1.74±0.26	1.38±0.13	20.05±5.04	3701±527	18073±1672	
		1.5	1.98±0.17	1.89±0.17	4.46±0.64	1.85±0.26	1.73±0.25	6.54±1.51	2.08±0.16	1.61±0.12	22.39±4.43	2229±669	9236±2050	
		1.8	2.16±0.40	2.06±0.37	4.53±0.73	2.17±0.19	2.04±0.16	5.91±1.29	2.32±0.27	1.87±0.27	19.69±3.02	3199±2080	9718±6192	
		เฉลี่ย	1.98±0.17	1.89±0.17	4.63±0.24	1.94±0.20	1.81±0.20	6.50±0.58	2.05±0.29	1.62±0.25	20.71±1.47	3043±749	12342±4969	

ตารางผนวกที่ 10 แสดงผลการประเมินคุณภาพของส่วนอกและส่วนสะโพกคียบของ ไก่คออ่อนและไก่พื้นเมือง

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนอก				ส่วนสะโพก			
			Colour	Smell	Connective tissue	Overall acceptance	Colour	Smell	Connective tissue	Overall acceptance
ไก่คออ่อน	ผู้	1.3	3.66±1.12	4.39±2.52	3.95±2.58	5.75±1.65	7.59±1.40	3.25±2.11	6.14±2.27	3.18±1.21
		1.5	3.53±2.19	4.64±2.28	4.09±3.02	4.64±2.18	7.73±0.89	4.09±2.16	7.10±1.18	2.75±1.20
		1.8	3.40±1.99	4.45±2.11	3.26±2.21	5.41±1.44	5.74±1.43	3.55±2.14	5.08±2.25	4.23±2.64
		เฉลี่ย	3.53±0.13	4.49±0.13	3.77±0.44	5.27±0.57	7.02±1.11	3.63±0.42	6.10±1.01	3.38±0.76
	เมีย	1.3	4.24±2.56	4.38±2.28	3.61±2.36	4.38±2.00	6.60±1.39	4.71±2.40	6.29±1.90	3.36±2.17
		1.5	3.74±1.96	5.85±2.81	3.94±3.33	5.84±1.31	5.84±2.09	4.05±1.36	4.75±2.24	4.01±2.39
		1.8	3.49±1.96	4.70±2.68	3.56±2.32	5.08±2.52	6.26±1.67	3.81±3.00	4.81±2.28	4.78±2.77
		เฉลี่ย	3.82±0.38	4.98±0.78	3.70±0.20	5.10±0.73	6.23±0.38	4.19±0.47	5.28±0.87	4.05±0.71
ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	4.98±1.95	4.66±2.66	4.10±2.74	5.83±1.71	7.66±0.63	4.73±2.94	6.48±2.07	3.60±1.89
		1.5	4.64±2.71	3.94±2.67	5.55±2.48	4.66±2.90	6.33±2.19	4.69±2.88	5.43±1.91	3.58±2.25
		1.8	3.63±1.32	3.70±2.38	2.96±2.20	5.45±1.82	7.59±1.80	3.09±2.12	5.79±2.30	2.89±1.58
		เฉลี่ย	4.41±0.70	4.10±0.50	4.20±1.30	5.31±0.59	7.19±0.75	4.17±0.93	5.90±0.53	3.35±0.40
	เมีย	1.3	5.68±1.74	4.80±2.86	3.91±2.54	6.09±1.97	6.43±1.15	4.55±2.38	5.66±2.65	3.66±1.97
		1.5	4.28±2.35	4.10±3.02	3.33±3.65	4.53±1.38	7.00±2.34	4.60±2.91	6.16±2.32	5.08±1.89
		1.8	4.50±1.67	4.29±2.79	3.44±3.40	4.99±2.50	7.28±1.24	3.01±1.90	4.79±2.54	3.95±2.01
		เฉลี่ย	4.82±0.75	4.40±0.36	3.56±0.31	5.20±0.80	6.90±0.43	4.05±0.90	5.54±0.70	4.23±0.75
ไก่กระทง		4.71±2.49	3.28±2.72	2.60±2.18	6.45±1.86	4.96±2.07	3.89±2.75	5.24±2.40	5.79±2.03	

ตารางผนวกที่ 11 แสดงผลการทดสอบเนื้อไก่คอลลอนและไก่พื้นเมืองที่คัมสุก

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	เนื้อส่วนอก													
			Colour	Smell	chk- flavour	Sweetness	off flavor	Tenderness	Juiciness	Fragmenta- tion	Powdery	After taste – flavour	After taset – sweetness	Off- flavour	Overall acceptance	
			(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(3.7)	(3.8)	(3.9)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.13)	
ไก่คอลลอน	ผู้	1.3	2.93±1.34	4.10±2.67	3.84±2.07	3.43±1.72	1.38±1.14	5.06±2.07	4.81±2.69	4.03±2.53	5.51±2.34	3.80±2.58	3.04±2.41	1.43±1.20	5.00±2.36	
		1.5	3.05±1.57	5.21±1.89	4.96±1.74	4.46±2.53	0.86±0.52	5.35±1.76	5.21±1.49	5.33±1.84	4.91±2.29	3.43±1.46	2.73±1.36	1.15±1.15	6.24±1.61	
		1.8	3.43±1.75	5.16±1.86	3.85±1.47	3.90±1.64	1.44±0.95	5.26±1.81	5.06±1.95	4.23±2.01	5.54±1.41	3.30±1.48	2.88±1.06	1.86±1.63	4.93±1.78	
		เฉลี่ย	3.13±0.26	4.83±0.63	4.22±0.65	3.93±0.52	1.23±0.32	5.23±0.15	5.03±0.20	4.53±0.70	5.32±0.35	3.51±0.26	2.88±0.16	1.48±0.36	5.39±0.74	
	เมีย	1.3	3.54±0.39	4.34±1.35	4.09±1.44	3.63±1.42	1.00±0.84	4.25±2.22	4.34±1.88	5.06±1.70	4.53±2.63	1.91±0.79	1.65±0.86	1.04±0.95	5.29±2.20	
		1.5	3.14±1.81	3.89±1.87	5.33±2.35	3.84±2.10	0.80±0.40	4.56±2.17	3.93±1.66	4.78±1.89	4.79±1.49	3.66±1.85	2.96±1.32	1.20±0.89	4.71±1.72	
		1.8	3.46±2.12	5.00±1.68	4.45±1.31	3.89±1.69	2.03±2.23	2.93±2.39	3.50±2.07	5.94±1.59	5.00±1.85	3.05±1.66	3.05±1.96	3.11±1.90	4.80±1.72	
		เฉลี่ย	3.38±0.21	4.41±0.56	4.62±0.64	3.78±0.14	1.28±0.66	3.91±0.87	3.92±0.42	5.26±0.61	4.77±0.24	2.88±0.89	2.55±0.78	1.78±1.15	4.93±0.31	
	ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	4.58±1.48	4.78±2.29	4.83±1.61	4.11±2.14	1.91±1.94	4.95±1.38	4.90±1.83	5.30±1.20	6.29±1.37	3.56±1.77	3.09±2.21	1.76±1.66	5.55±1.24
			1.5	3.23±1.47	4.90±1.83	4.64±2.00	4.25±1.28	1.73±1.80	5.26±1.95	4.26±1.62	5.81±1.88	4.46±1.78	3.50±2.09	2.91±1.12	2.46±1.99	5.51±1.79
			1.8	4.19±1.47	5.23±2.27	5.09±2.13	4.70±1.55	0.90±0.42	4.28±2.13	4.26±1.48	5.60±2.55	4.36±2.80	2.75±2.58	2.96±2.08	1.04±0.60	5.35±1.42
			เฉลี่ย	4.00±0.70	4.97±0.23	4.85±0.23	4.35±0.31	1.51±0.54	4.83±0.50	4.48±0.37	5.57±0.26	5.04±1.08	3.27±0.45	2.99±0.09	1.75±0.71	5.47±0.11
เมีย		1.3	3.96±1.44	4.51±1.58	4.14±0.67	3.40±1.05	1.13±0.99	5.38±1.99	5.14±1.63	3.51±0.87	4.90±2.01	3.50±2.12	2.51±1.98	2.73±2.38	4.71±2.61	
		1.5	3.55±1.42	4.04±2.21	5.29±2.51	4.31±2.24	0.96±0.57	4.81±2.00	4.54±1.60	5.88±1.43	4.31±2.14	3.20±2.20	3.39±2.30	1.51±1.45	5.11±1.50	
		1.8	3.84±1.46	3.36±1.17	3.14±1.97	3.56±1.81	1.64±1.28	4.81±2.41	4.66±1.15	4.93±1.30	4.50±1.42	3.24±1.73	2.94±2.04	1.56±0.98	4.95±1.63	
		เฉลี่ย	3.78±0.21	3.97±0.58	4.19±1.08	3.76±0.49	1.24±0.35	5.00±0.32	4.78±0.32	4.77±1.19	4.57±0.30	3.31±0.16	2.95±0.44	1.93±0.69	4.93±0.20	
ไก่กระทง			2.44±0.94	5.41±1.84	5.41±2.19	4.84±2.68	1.01±0.64	7.23±0.64	6.60±1.54	3.41±1.31	6.18±1.59	3.84±2.11	3.59±2.62	2.70±2.59	4.98±2.17	

ตารางผนวกที่ 11 (ต่อ)

พันธุ์	เพศ	น้ำหนัก (กก.)	เนื้อส่วนสะโพก											Overall acceptance (3.13)			
			Color	Smell	chk- flavour	Sweetness	off flavor	Tenderness	Juiciness	Fragmenta- tion	Powdery	After taste – flavor	After taste – sweetness		Off flavour		
			(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(3.7)	(3.8)	(3.9)	(3.10)	(3.11)		(3.12)		
ไก่กอล	ผู้	1.3	6.29±1.98	4.96±2.04	4.66±1.99	2.88±1.70	1.15±0.75	4.34±2.57	4.21±2.26	4.51±1.68	3.56±1.27	3.94±2.30	2.90±2.19	1.05±0.76	5.28±1.40		
		1.5	6.65±1.75	4.60±1.95	3.56±1.42	3.80±2.26	2.23±1.81	3.24±1.69	2.90±1.49	5.98±1.55	2.98±1.63	3.46±2.29	3.24±2.48	2.08±1.45	3.85±1.81		
		1.8	5.43±1.90	5.13±2.09	5.39±2.44	4.26±2.58	1.55±1.15	4.24±2.33	5.03±2.28	5.44±2.28	3.88±1.44	4.44±2.15	3.78±2.34	1.53±1.24	5.34±1.72		
	เฉลี่ย		6.12±0.63	4.90±0.27	4.54±0.92	3.65±0.71	1.64±0.54	3.94±0.61	4.05±1.07	5.31±0.74	3.47±0.46	3.95±0.49	3.30±0.44	1.55±0.51	4.82±0.84		
		เมีย	1.3	6.21±1.35	4.91±1.93	5.83±2.34	4.06±2.15	1.15±0.56	4.06±2.22	3.54±2.26	6.69±0.93	4.56±1.52	4.04±1.65	3.25±1.59	1.46±0.85	5.18±0.47	
			1.5	5.74±2.50	6.10±1.49	5.14±0.89	4.54±1.28	1.20±0.83	3.83±1.54	4.23±1.30	5.80±0.80	4.21±1.36	3.85±2.34	3.46±1.97	1.44±1.37	5.11±1.15	
	1.8		6.63±1.39	4.28±1.97	5.70±1.69	5.18±1.99	1.49±1.19	3.25±3.18	3.73±2.95	7.45±1.43	4.06±2.45	3.94±2.61	3.70±2.48	1.98±1.92	4.48±1.82		
	เฉลี่ย		6.19±0.44	5.10±0.93	5.55±0.37	4.59±0.56	1.28±0.18	3.71±0.42	3.83±0.36	6.65±0.83	4.28±0.26	3.94±0.09	3.47±0.23	1.63±0.30	4.92±0.39		
		ไก่พื้นเมือง	ผู้	1.3	6.75±1.62	4.98±1.64	4.48±1.79	3.26±1.50	1.08±0.80	3.79±1.50	4.09±1.43	6.06±2.12	2.68±1.27	3.65±1.94	2.78±1.30	1.08±0.53	4.33±2.11
				1.5	5.75±2.25	5.54±2.14	5.04±1.50	4.36±1.98	0.76±0.46	3.38±1.66	3.80±2.01	5.48±2.64	4.40±2.37	3.15±2.13	3.48±2.06	0.79±0.29	4.63±2.09
	1.8			6.73±2.03	6.74±1.60	4.46±2.51	3.07±1.76	1.03±0.61	3.31±1.74	3.89±1.98	5.94±2.14	3.14±2.21	3.96±2.34	3.80±2.05	1.04±0.59	4.23±1.76	
	เฉลี่ย			6.41±0.57	5.75±0.90	4.66±0.33	3.57±0.70	0.95±0.17	3.49±0.26	3.93±0.15	5.83±0.31	3.40±0.89	3.59±0.41	3.35±0.52	0.97±0.16	4.39±0.21	
เมีย			1.3	6.11±2.25	5.94±1.79	4.26±1.72	3.18±1.31	1.71±2.29	2.23±1.44	3.18±1.89	6.65±1.41	3.05±1.40	3.63±2.35	2.98±1.92	2.04±1.67	4.99±1.59	
			1.5	6.40±1.21	5.83±1.45	4.89±1.56	4.20±1.84	2.05±1.98	2.84±0.86	2.91±0.74	5.96±2.05	3.60±1.66	2.96±1.06	2.99±1.38	2.48±2.37	4.16±1.69	
	1.8		6.10±1.61	6.01±2.37	5.23±2.26	4.43±2.54	0.90±0.49	4.28±2.40	5.45±1.39	6.14±2.25	3.03±1.30	4.04±2.38	4.16±2.96	0.93±0.42	5.91±1.72		
เฉลี่ย			6.20±0.17	5.93±0.09	4.79±0.49	3.93±0.67	1.55±0.59	3.11±1.05	3.85±1.40	6.25±0.36	3.23±0.32	3.54±0.54	3.38±0.68	1.81±0.80	5.02±0.88		
	ไก่กระหัง			4.18±1.24	5.45±1.70	4.64±2.40	4.75±2.49	1.08±0.48	6.44±1.56	6.31±1.30	4.71±1.48	4.81±2.22	7.86±8.12	4.36±2.79	1.04±0.52	5.16±2.62	