



### ลำโพง

ชื่อสามัญไทย ลำโพง ลำโพงขาว ลำโพงแดง มะเขือบ้า มะเขือบ้าดอกคำ

ชื่อสามัญอังกฤษ Thorn Apple

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Datura metel* L.

วงศ์ Solanaceae

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลำโพงเป็นไม้ล้มลุก อายุ 1-2 ปี ทรงพุ่มสูงประมาณ 1 เมตร มีการแตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตามกิ่งใบหรือส่วนยอด ลักษณะดอกเป็นรูปแตร กลีบดอกสีขาวอมม่วง หรือสีขาวอมม่วงเหลือง ผลรูปทรงกลมและปากคุ้มด้วยหนามทั่วทั้งผล เมื่อผลแก่จัดจะแตกออกภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลลักษณะกลมแบนจำนวนมาก

ลำโพงพบได้ทั่วไปตามริมถนนที่มีความชื้นสูง

ประโยชน์ทางยา

ใบลำโพง ใช้รักษาภากลากเกลื่อนแพลงเรือรัง ทั้งต้นใช้เป็นยาระงับปวด เมล็ดใช้แก้ปวดเมื่อยขัดยอก

ประโยชน์ในตำรับยารักษาอาการปวดเมื่อย จากเอกสารสมุนไพร

ใช้เมล็ด 30 กรัม ทุบพอแตก แช่ในน้ำมันพีช ใช้ทาบริเวณที่ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก  
ประโยชน์ในตำรับยาของหมอดินบ้าน

ใบลำโพง ตำพอกแก้โรคผิวหนัง กลากเกลื่อน



### พากกรอง

ชื่อสามัญไทย พากกรอง เบญจมาศป่า สาบแร้ง ยี่สุ่น หญ้าสาบแร้ง สามสิบ หญ้าสาบแล้ง

ชื่อสามัญอังกฤษ Lantana

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lantana camara* L.

วงศ์ Verbenaceae

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

พากกรองเป็นไม้พุ่มกึ่งเตาเลือยสูง 1-2 เมตร อายุยืนหลายปี ระบบ根系เป็นระบบ根系แก้ว ลำต้นเป็นเหลี่ยมแตกกิ่งแขนงมาก หนามงอุ่มลงตามลำต้น ในเป็นใบเดี่ยวออกจากลำต้นและกิ่ง เป็นคู่ด้านตรงกันข้าม ใบรูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบกว้าง ใบยาว 3-9 เซนติเมตร หลังใบ มีขนเล็กน้อย ใบเป็นคลื่นขรุขระ ด้านท้องใบมีขนมากกว่าด้านหลังใบขอบใบเป็นแบบหยักฟันเลือย ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกช่อแบบชี้ร่มกว้าง 2-4 เซนติเมตร กลีบดอกมีหลาย สีเช่น ชมพู แดง เหลือง ส้ม และขาว โคนกลีบดอกจะหลอมรวมกันเป็นหลอด ส่วนปลายกลีบดอกจะ แผ่นบานออกเหมือนปากแตรและมีรอยแยกทำให้แบ่งกลีบดอกออกเป็น 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียว เกสรตัวผู้มี 4 อันติดอยู่บนกลีบดอก ในตำแหน่งสูง 2 อันและต่ำ 2 อัน ผลเป็นชนิดรูป รูปทรงกลม กายในเมล็ด 1-2 เมล็ด ผิวผลเมื่อยังเล็กสีเขียวเมื่อแก่สีม่วงดำหรือสีดำ

พากกรองพบได้โดยทั่วไปตามป่าละเugeะตามเรือกสวนไร่นาต่าง ๆ ริมทาง ริมถนน ขยาย พันธุ์ด้วยเมล็ด

ประโยชน์ทางยา

ใบใช้รักษาอาการคันตามผิวน้ำ หิด แก็บworm และช่วยขับลม ดอกใช้รักษาอย่างขี้ ปวด ห้องห้ามเลือด และอาการคันตามผิวน้ำ รากใช้รักษาไข้หวัด ปวดศีรษะ ปวดฟัน และคางทูม ประโยชน์ในตำรับยาแก้ปวดท้องอาเจียนจากเอกสารสมุนไพร

ใช้ดอกสด 10-15 ดอก ผสมเกลือแกงเล็กน้อย ต้มใช้น้ำดื่มหรือใช้ดอกแห้ง 6-15 กรัม ชงน้ำร้อนดื่มรักษาอาการดังกล่าว

ประโยชน์ในตำรับยาของหมอดินบ้าน

ดอกพากกรองพอประมาณตำพอกแก้ปวดหลัง



พันงูเขียว

ชื่อสามัญไทย พันงูเขียว หญ้าหนวดเสือ หญ้าหางงู สีบทสารพัดพิษ

ชื่อสามัญอังกฤษ Brazilian tea

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Stachytarpheta indica* Vahl

วงศ์ Verbenaceae

### ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

พันงูเขียวเป็นพืชล้มลุกทรงพุ่มสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้นมีการแตกกิ่งก้านสาขา many ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก ใบกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อตามปลายยอด ดอกมีขนาดเล็ก ก้านดอกมี 5 ก้าน สีม่วงอ่อน ผลจะมีกลีบเลี้ยงห่อหุ้ม เมื่อแก่ผลจะแตกออกมาก

พันงูเขียวพบได้ทั่วไปตามที่กรรังว่างเปล่า ทุ่งนา ริมถนนข้างทาง

### ประโยชน์ทางยา

ทั้งต้นใช้รักษา โรคตาแดง โรคกระเพาะ โรคนิ่ว ขับพยาธิ ในการรักษาคออักเสบ เปลือกดัน ใช้รักษาอาการท้องเสียและโรคบิด

### ประโยชน์ในตำรับยาของอักษรอาเซียนจากเอกสารสมุนไพร

ใช้ใบสดตำลະເອຍดผสมน้ำตามเล็กน้อยใช้ออมเพื่อรักษาอาการดังกล่าว

### ประโยชน์ในตำรับยาของหมอดพีนบ้าน

ใช้ทั้งต้นพอประมาณ ต้มกินน้ำใช้รักษาอาการ น้ำในไต ใช้ขับปัสสาวะ และรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ



### ເຄາັນ

ຊື່ສາມັກໄທຍ ເຄາັນ ເຄັນຂາວ ເຄັນແດງ ເຄັນຫຸນແປະ ບຸນແປແດງ ຫຸນແປຂາວ  
ຊື່ພື້ນເມືອງບັດຕານີ ເຂົາັນ

ຊື່ວິທາຍາສຕ່ຣ໌ *Cayratia trifolia* (L.) Domin

วงศ์ Vitidaceae

ລັກສະກາກສັນຫຼາວິທາຍາແລະ ຂຶວວິທາຍາ

ເຄາັນເປັນໄມ້ເລື້ອຍໜີ້ຂອບຂຶ້ນປົກຄຸມດັນໄມ້ໃໝ່ ພ້ອເລື້ອຍໄປດາມຜົວດິນ ບຣິເວຣີໂຄນຂອງກັນ  
ໃນຈະມີມືອຈັນທຳໄຫ້ສາມາຮັດຢືດເກະກັບສິ່ງຕ່າງ ຈີ ເພື່ອຊ່ວຍພູ່ລຳດັນ ລຳດັນມີສືເບີຍາ ໃນເປັນໃນ  
ປະກອບມີໃນຍ່ອຍ 3 ໃນ ໃບຍ່ອຍຽຸປ່າໄໝ ປລາຍໃນແຫລມ ໂຄນໃບສອນ ຮູປ່າງຂອບໃນເປັນແບບຈັກພັນເລື້ອຍ  
ດອກເປັນດອກຊ່ອ ຂາດໃໝ່ ຂ່ອດອກແບນແລະແນ່ນ ພລຽຸປ່າງຄ່ອນຂັງກລມ ຂາດເລີກກວ່າມະເຂົ້າຝາງ  
ເລີກນ້ອຍ ຜລອວ່ອນສືເບີຍາ ຜລແກ່ສືດຳ

ເຄາັນມັກພບເຫັນໄດ້ທ້ວ່າໄປທັງໃນທີ່ຈະລຸ່ມ ປໍາໄມ້ເບີຍຈພຣຣຣນ ປໍາລະເມາະແລະທີ່ກ່ຽວຂ້າງໜ້າໄປ  
ປະໂຍື່ນທ່າງຍາ

ລຳດັນ ໃຊ້ຂັບເສມ່າ ຂັບລົມ ຮັກໝາອາກາຮັກຊ້າກາຍໃນ ໃບໃຊ້ຮັກໝາ ແພລື່ພິຫອອງ ຜລອວ່ອນໃຊ້ຂັບ  
ລົມ ພອກໂລໂທິດ ຂັບເສມ່າ ແກ້ລົມວິງເວີຍນ ຮັກໝາແພລື່ພິຫອອງ ຜລແກ່(ສຸກ) ມ້າມຮັບປະການຈະທຳໄຫ້ເກີດ  
ອາກາຮັກ

ປະໂຍື່ນໃນຕໍາຮັບຍາຂອງໜອພື້ນບັນ

ເຄາຂອງດັນເຄາັນໃຊ້ດັ່ມ ກິນນໍາແກ້ໄຂ



### ເອັ້ນໝາຍນາ

ชื่อสามัญไทย ເອັ້ນໝາຍນາ ເອັ້ນດິນ ເອັ້ນຊ້າງ ເອັ້ນຕັ້ນ

ชื่อพื้นเมืองປັດຕານີ້ ເອັ້ນນາ

ชื่อสามัญอังกฤษ Crape ginger

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Costus speciosus* (Koen) Smith

วงศ์ Zingiberaceae

### ລັກສະນະທາງສັນຮູາວິທາຍາແລະຊີວິທາຍາ

ເອັ້ນໝາຍນາເປັນພື້ນລັມລຸກ ລຳດັນຄລມອານນໍ້າໄມ່ແຕກແນ່ງ ໃບເປັນໃນເດືອນສີເຂົ້າວອກຈາກ ລຳດັນແບບເວີນຮອນ ໃບຮູບປ່າງເຮົາແລ່ມ ປລາຍໃນແຫລມຮູານໃນມນ ຂອນໃນເຮົຍນ ໂຄນໃນມື້ນ ດອກ ອອກເປັນຂ່ອບຮົວແປລາຍຍອດ ດອກຍ່ອຍມຶກລືບເລື່ອງ 2 ກລືບ ດອກຄຸມມີໃປປະເປັນການສີແಡັງໜ້ອ່ານຸ້ມ ກລືນ ດອກສ່ວນໂຄນໜ່ອມຮວມຕິດກັນ ປລາຍກລືບດອກບານອອກເປັນຮູບປ່າກແຕຣ ດອກສີ້ຂາວໃຈລາງສີ ເໜືອງອ່ອນ ຂອນໃນເປັນຫຍັກຄລື່ນ ພລຽປ່ງກລມມີເນື້ອສີແດງ ຂອບກລືບເລື່ອງຕິດຍູ່ທີ່ຜລ ເມີດສີ້ດຳ

ເອັ້ນໝາຍນາພັບທ່າໄປດາມທີ່ຫຼຸ່ມເຊີ້ນ ຮິມໜອນນໍ້າ ລຳຄລອງຕ່າງ ຖ

### ປະໂຍບົນທາງຍາ

ເໜັງເອັ້ນໝາຍນາໃຊ້ເປັນຍາຂັບປັບສສາວ ຮັກໝາຍກາຣາດກ່າວ ໂຮດຕິດເຊື້ອໃນທາງເຈີນປັສສາວ ພ່າພຍາີ ແລະ ຮັກໝາຍແພລບາວອັກເສນ

### ປະໂຍບົນໃນຕໍ່າຮາຍາຂອງໜ່ອພື້ນບ້ານ

ທັງດັນຂອງເອັ້ນໝາຍນາ ນໍາໄປຕໍ່ມຽມໄກແກ່ຜົ່ນແດງຕາມຜິວນໍ້າ

ตารางที่ 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ลักษณะพืช แหล่งสำรวจและประโยชน์ทางยาของพืชสมุนไพรที่สำรวจพบใน  
ย่านเมือง และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ลักษณะพืช	แหล่งสำรวจ	ประโยชน์ทางยา
<b>1. วงศ์ Acanthaceae</b>				
<i>Ruellia tuberosa</i> L.	ต้อยติ่ง	H	พบหัวไป	ใบ แก้ปวดฟัน เม็ด ใช้ดูดมีหนอง
<i>Acanthus ebracteatus</i> Vahl	เหงือกปลาหม้อ	BS	ที่โลงแจ้งใกล้ แหล่งน้ำ	ใบ ใช้รักษาฝีแผลอักเสบ เม็ด แก้ไข้ ขับเลือด
<b>2. วงศ์ Amaranthaceae</b>				
<i>Gnophrena celosioides</i> Mast.	บานไม้รูร่ายดอก ขาว	H	พบหัวไป	หั้งตัน ใช้ขับปัสสาวะ แก้กามโรค มีด นิ่ว
<i>Amaranthus viridis</i> L.	ผักโขม	H	พบหัวไป	ใบ แก้โรคผิวหนัง ราก ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ หั้งตัน แก้พิษ ขับฝีหนอง
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	ผักโขมห่าน	H	พบหัวไป	หั้งตัน แก้บิด มูกเลือด นิ่ว
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.	ผักเป็ดไทย	H	พบหัวโลงแจ้ง <sup>ตามชายฝั่งทะเล</sup>	ตัน ใช้ฟอกโลหิต ใบ แก้พิษ ราก ขับระดู หั้งตัน ขับปัสสาวะ แก้ไข้
<i>Achyranthes aspera</i> L.	พันงู	H	พบหัวไป	หั้งตัน รักษาไข้มาลาเรีย รักษาแผล นิ่ว ราก แก้บิด แก้ปวดตามข้อ
<i>Cyathula prostrata</i> (L.) Blume	พันงูแดง	H	พบหัวไปตามที่ ซึ่น	หั้งตัน ใช้ขับนิ่ว แก้บิด ขับประจำเดือน
<i>Celosia argentea</i> L.	หงอนไก่ดง	H	ที่รกร้าววางแผน่า	หั้งตัน แก้ไข้ แก้ห้องอืด แก้อาการปวดศรีษะ
<b>3. วงศ์ Apocynaceae</b>				
<i>Catharanthus roseus</i> G.Don.	แพงพวย	ST	พบหัวไป	ใบ แก้ท้องผูก แก้มะเริง ราก ฆ่าพยาธิ ขับระดู หั้งตัน รักษาเบาหวาน มะเริง
<b>4. วงศ์ Araceae</b>				
<i>Pistia stratiotes</i> L.	จอก	AgH	หนองน้ำ	หั้งตัน ใช้ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ
<i>Amorphophallus campanulatus</i> Blume ex. Decne	บุก	H	ที่รกรากลุ่ม	หัว ใช้ขับเสมหะ รักษาฝ้า ขับฝีหนอง
<i>Typhonium trilobatum</i> (L.) Schott	อุตพิด	H	พบหัวไป	หัว ใช้กัดເຕາດານในห้อง รักษาโรคผิวหนัง ราก รักษาโรคสีดวงทวาร
<b>5. วงศ์ Asclepiadaceae</b>				
<i>Calotropis gigantea</i> (L.) R.Br.	รัก	US	ริมดัน ป่าละเมะ	ดอก รักษาอาการไอ หืด ไข้หัวด เปลือก ใช้ขับน้ำเหลืองเสีย ยาง ใช้เป็นยาถ่าย

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ลักษณะพิเศษ	แหล่งสำราจพบ	ประโยชน์ทางยา
<b>6.วงศ์ Boraginaceae</b>				
<i>Hilliotropium indicum</i> L.	หญ้าง่วงข้าง	H	ที่กรรัง ริมถนน	ทั้งต้น ใช้แก้พิษ ขับปัสสาวะ รักษาแผลต่างๆ
<b>7.วงศ์ Capparaceae</b>				
<i>Cleome gynandra</i> L.	ผักเสี้ยนแก	H	พบหัวไป	ใบ แก้ปวดเมื่อย เมล็ด ขับปัสสาวะ
<i>Cleome viscosa</i> L.	ผักเสี้ยนผี	H	พบหัวไป	ใบ ขับปัสสาวะ ดอก ผ่านชื้อโรค ขับพยาธิ ราก รักษาเลือดออก ตามไรฟัน ทั้งต้น ขับลม แก้ปวด บวม
<b>8.วงศ์ Caryophyllaceae</b>				
<i>Drymaria cordata</i> Blume	หญ้าเกล็ดหอย	H	พบหัวไป	ทั้งต้น รักษาแผลบวมช้ำ
<b>9.วงศ์ Commelinaceae</b>				
<i>Commelina benghalensis</i> L.	ผักปลาบใบกรรัง	H	พบหัวไปตาม ที่ชื้น	ลำต้น ใช้ระงับปวด รักษาโรคเรื้อรัง
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	ผักปลาบใบแคบ	H	พบหัวไป ที่ชื้น	ทั้งต้น ใช้รักษาแผลผิวหนัง
<b>10.วงศ์ Compositae</b>				
<i>Eclipta prostrata</i> L.	กะเมิง	H	พบหัวไป ริมแม่น้ำ	ลำต้น รักษามะเร็ง ตกขาว ใบ,ราก รักษาโรคผิวหนัง ดอก รักษาติดเชื้อ ทั้งต้น รักษาแผลในปาก
<i>Pluchea indica</i> (L.) Less.	ง่า	S	พบหัวไป ที่ลุ่ม ชายฝั่งทะเล	ใบดอก แก้ไข้ เปลือก แก้วิดสีดองจูบก ทั้งต้น ขับปัสสาวะ ใบ รักษาแผลสด
<i>Elephantopus scaber</i> L.	ໄຕไม้รูสัม	H	ทุ่งนา	ราก แก้ปวดฟัน ทั้งต้น แก้ไข้ น้ำดีชาน ใบ,ดอก แก้ปวดฟัน ปวดศรีษะ
<i>Spilanthes acmella</i> (L.) Murr	ผักคราดหัวหวาน	H	ที่ลุ่ม ที่ชื้นและ	ลำต้น แก้ไข้หัวคิด ราก ขับปัสสาวะ ยาระบาย ทั้งต้น รักษาอาการคัน เริม
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	ผักแครด	H	พบหัวไป	ใบ แก้ปวดห้อง ยาระบาย ทั้งต้น แก้ปวดศรีษะ สมานแผล
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	สามเรืองสาบาก	H	พบหัวไป	ทั้งต้น ขับลม ขับปัสสาวะ
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) King et Robyns.	สามเตือ	US	พบหัวไป	ก้านใบ ใบ รักษาแผลสด หัวเมล็ด
<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less	หญ้ากระอง	H	พบหัวไป	ทั้งต้น แก้ต้อแดง กลากเกลื่อน แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	หญูลาซ่อน	H	พบหัวไป	ลำต้น ใช้แก้เจ็บคอ ห้องรwang แก้ฝีหนอง

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ลักษณะพิเศษ	แหล่งสำรวจพบ	ประโยชน์ทางยา
<b>11. วงศ์ Convolvulaceae</b>				
<i>Ipomoea pes-tigridis</i> L.	ขยี้มดินหมา	CH	พบทั่วไป	หั้งตัน ใช้รังับพิษสุนัขบ้า ใบ รักษาอาการไอเป็นเรื้อรัง เมล็ด แก้โรคท้องมาน ง่วงวัด
<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	ผักบุ้ง	CH	พบทั่วไปตามที่ ชื้นและ	ใน ยอด เป็นยาระบาย หั้งตัน รักษาโรคพิษหนัง ตอนพิษไข่ ราก รักษาอาการไอ ปวดฟัน อาการตกขาว
<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br.	ผักบุ้งทะเล	CH	พบทั่วไปตามชาย ฝั่งทะเล	ใบ แก้ลมจูกเสียด ถอนพิษ เมล็ด ใช้เป็นยาระบาย ราก แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ผักบุ้งร้าว	CH	พบทั่วไป	ใบ แก้คันตามผิวน้ำผึ้ง ฝี สำต้น แก้เห็บชา เมล็ด เป็นยาระบาย หั้งตัน ใช้แก้น้ำผึ้ง ฝี ไอ
<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	ฟอยทอง	CH	พบทั่วไป	สำต้น แก้วิด ตกเลือด เมล็ด เป็นยาบำรุง หั้งตัน แก้เคล็ดขัดยอก
<b>12. วงศ์ Cucurbitaceae</b>				
<i>Bryonia laciniosa</i> L.	ขี้กากขาว	CH	ที่รกร้างว่างเปล่า	เดา,ใบ ใช้ดับพิษต่างๆ ผล รักษาวิธีดูง
<i>Momordica charantia</i> L.	มะระขึ้นงก	CH	ที่รกร้าง	ผล แก้ร้อนใน เมื่้อาหาร เมล็ด บำรุงกำลัง ราก แก้วิด ผลอักเสบ
<b>13. วงศ์ Cyperaceae</b>				
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb	กกดอยขาว	H	พบทั่วไป	หั้งตัน รักษาไข้หวัด หัว ใช้ขับลมในกระเพาะ
<i>Cyperus rotundus</i> L.	หญ้าแห้วหมู	H	พบทั่วไป	หัว แก้ปวดท้อง ขับปัสสาวะ ขับลม
<b>14. วงศ์ Euphorbiaceae</b>				
<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่ม	T	ที่รกรุ่มชายฝั่ง ทะเล	ใบ เปลือก ยาง ใช้เป็นยาถ่าย ราก ใช้ขับลม
<i>Acalypha indica</i> L.	ต้าแย้มมา	US	พบทั่วไป	ใบ สำตัน ใช้ขับเสมหะ ขับพยาธิ
<i>Euphorbia hirta</i> L.	น้ำแมราชาสีห์	H	พบทั่วไป	หั้งตัน แก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับพยาธิ
<i>Euphorbia thymifolia</i> L.	น้ำแมราชาสีห์เล็ก	H	พบทั่วไป	หั้งตัน แก้ไข้ ห้องร่วง บิด รักษาวิธีดูงทวาร
<i>Ricinus communis</i> L.	ละหุ่ง	US	ที่รกร้าง ริมถนน	ใบ ใช้ขับน้ำนม ขับลม เมล็ด แก้ปวดเมื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ลักษณะพืช	แหล่งสำราจพบ	ประโยชน์ทางยา
<i>Phyllanthus urinaria L.</i>	หญ้าได้ใบ	H	พบทั่วไป	หงตัน แก้ดีชาน บิด ห้องร่วง ไข้หวัด
<i>Jatropha gossypifolia L.</i>	สนุ่ดeng	US	ริมถนน ที่รกร้าง	ใบ เมล็ด รักษาผื่นคัน หิด
<i>Euphorbia heterophylla L.</i>	หญ้ายาง	H	พบทั่วไป	นำย่าง รักษาหีด แผลพุพอง หงตัน พอกฟื้น
<b>15. วงศ์ Flacourtiaceae</b>		T	ป่าละเม้าะ ริม	ราก ขับเหงื่อ
<i>Flacourtie jangomas</i> ( Lour. ) Raeusch	ตะขบไทย		ถนน	เนื้อไม้ แก้ห้องร่วง บิด
<b>16. วงศ์ Gramineae</b>				
<i>Imperata cylindrica</i> ( L. ) Raeusch.	หญ้าคา	H	พบทั่วไป	ลำต้น แก้ไข้ ขับปัสสาวะ
<i>Chrysopogon aciculatus</i> Trin	หญ้าเจ้าซู	H	ริมถนน	หงตัน ใช้แก้ไข้หวัด
<i>Panicum repens</i> L.	หญ้าชันอากาศ	H	ที่รกร้างว่างเปล่า	หงตัน ใช้ขับปัสสาวะ แก้นิ่วไต
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	หญ้าตีนกาน	H	พบทั่วไป	หงตัน ใช้แก้ ปวดไข้ แก้บิด ฝี แผลอักเสบ
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> ( L. ) Beauv	หญ้าปากควาย	H	พบทั่วไป	หงตัน ขับปัสสาวะ แก้ไข้
<b>17. วงศ์ Labiateae</b>				
<i>Vitex trifolia</i> L.	คนทีสอทะเล	CrS	พบทั่วไปตามชาย ป่า	ดอก ใช้ขับพยาธิ
Var. <i>simplicifolia</i> Cham.			ตีนทะเล	เปลือก แก้อาการคลื่นเหียน เมล็ด ใช้ระงับปวด หงตัน รักษาไวรัสดูดทวาร
<i>Clerodendrum paniculatum</i> L.	นมสรวยรัก	US	ที่รกร้าง ป่า ละเม้าะ	ใบ แก้ฝีด้าน ดอก แก้แมลงกัดต่อย ราก รักษาแผลโรค หงตัน แก้ไข้
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	แมงลักษณา	H	ริมถนน ที่รกร้าง	ใบ แก้หวัด ขับลม เมล็ด เป็นยาระบาย
<b>18. วงศ์ Leguminosae</b>				
<i>Senna alata</i> ( L. ) Roxb.	ชุมเห็ดเทศ	S	ป่าละเม้าะ ที่ชื้น ชื้น	ใบ ใช้เป็นยาระบาย ฆ่าพยาธิ เมล็ด แก้ห้องผูก หงตัน แก้วดสีด้วง
<i>Senna tora</i> ( L. ) Roxb.	ชุมเห็ดไทย	S	ริมถนน	ใบ ลำต้น แก้ไข้หวัด ยาระบาย ใบ รักษาไข้มาลาเรีย
<i>Phaseolus lathyroides</i> ( L. ) f.	ถั่วแรงฟี	US	ริมถนน	รากใช้ขับน้ำ ใบ ลำต้น ใช้ขับลม เมล็ด บำรุงสันในนิ้น
<i>Mimosa pudica</i> L.	ไม้รายบ	H	ริมถนน ที่รกร้าง	หงตัน แก้ไข้ บิด นิ้ว
<i>Caesalpinia bonduc</i> ( L. ) Roxb.	สวัด	WC	ที่รกร้าง	ใบ ใช้ขับลม ถูก แก้กษัย ขับปัสสาวะ ราก ใช้ถ่ายพยาธิ
<i>Sesbania javanica</i> Miq.	โสน	US	ที่รกร้าง ที่ชื้นและ	ดอก ใช้รักษาประจำเดือน
<i>Crotalaria pallida</i> Ait.	ตึ่งหาย	H	ริมถนน ที่รกร้าง	หงตัน ใช้ขับปัสสาวะ ไข้ นิ้ว
<i>Crotalaria verrucosa</i> L.	ตึ่งหายใหญ่	H	ริมถนน ที่รกร้าง	หงตัน ใช้ถอนพิษไข้ ราก ใช้แก้พิษ

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ลักษณะพิเศษ	แหล่งสำรวจนับ	ประโยชน์ทางยา
<b>19. วงศ์ Liliaceae</b>				
<i>Gloriosa superba</i> L.	ดองดึง	CH	ที่รกร้างว่างเปล่า	รากสะสมอาหาร ใช้รักษาโรค มะเร็ง โรคเรื้อรัง
<b>20. วงศ์ Lythraceae</b>				
<i>Lagerstroemia calyculata</i> Kurr	ตะแบก	T	ป่าละเม้าะ	เปลือก แก้วบิดมูกเลือด ผล ใช้รักษาเบาหวาน หั้งตัน รักษาแผลหนอง
<b>21. วงศ์ Malvaceae</b>				
<i>Abutilon indicum</i> ( L. ) Sweet	ครอบพันธุ์	US	ริมถนน	ราก แก้ปวดท้อง ห้องร่วง เมล็ด แก้วบิดมูกเลือด
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	โพทะเล	ST		ใบ รักษาแผลสด เปลือก รักษาระบบทางเดิน อาหาร ราก แก้ไข้
<i>Sida acuta</i> Burm.f	หญ้าขัดใบยา	US	ที่รกร้างว่างเปล่า	เปลือกต้น สมานแผล หั้งตันใช้ดองพิชไข้ แก้ปวด
<b>22. วงศ์ Moraceae</b>				
<i>Streblus asper</i> Lour.	งอย	T	ป่าละเม้าะ	ใบ ใช้บรรเทาอาการปวด เมล็ด แก้ท้องชื้น ขับลม เปลือก รักษาเรมนาด
<b>23. วงศ์ Onagraceas</b>				
<i>Jussiaea repens</i> L.	แพงพวยน้ำ	AgH	แหงล่งน้ำต่าง ๆ	หั้งตัน ใช้ขับปัสสาวะ แก้โรค ผิวหนัง แก้แผลในปาก
<b>24. วงศ์ Passifloraceae</b>				
<i>Passiflora foetida</i> L.	กระทกรก	CH	พบทั่วไป	ใบ ต่ำพอกรักษาฝีหนอง ผล ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ
<b>25. วงศ์ Piperaceae</b>				
<i>Peperomia pellucida</i> ( L. ) Kunth	ผักกะสัง	H	พบในที่ชื้นชื้นชื้น	ใบ รักษาแผลฝีหนอง
<b>26. วงศ์ Polygonaceae</b>				
<i>Polygonum tomentosum</i> Wild.	เอืองเพ็ดม้า	US	ในแหงล่งน้ำต่าง ๆ	ใบ แก้ไข้ ขับเสมหะ หั้งตัน ขับโลหิต ขับระดู
<b>27. วงศ์ Pontederiaceae</b>				
<i>Monochoria hastata</i> ( L. ) Solms	ผักดบไทย	AgH	ในแหงล่งน้ำต่าง ๆ	หั้งตัน แก้พิษใช้ ขับลม
<i>Eichhornia crassipes</i> ( Mart. ) Solms	ผักดบชาว	AgH	ในแหงล่งน้ำต่าง ๆ	หั้งตัน แก้พิษไข้ ขับลม
<b>28. วงศ์ Portulacaceae</b>				
<i>Portulaca oleracea</i> L.	ผักเบี้ยใหญ่	H	พบทั่วไป	ใบ แก้ไอ แก้แผลอักเสบ เมล็ด ใช้ถ่ายพยาธิ หั้งตัน แก้วบิด หนองใน
<b>29. วงศ์ Rhamnaceae</b>				
<i>Ziziphus oenoplia</i> Mill.	เล็บเยี่ยว	C	ริมถนน ที่รกรวบ	ผล แก้ไอ ราก ขับปัสสาวะ 根茎 แก้โลหิตเป็นพิษ

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทย	ลักษณะพืช	แหล่งสำราะพบ	ประโยชน์ทางยา
<b>30. วงศ์ Rhizophoraceae</b>				
<i>Rhizophora apiculata</i> Blume	โงกกาเงินเล็ก	ST	ป่าชายเลน	เปลือก แก้ห้องร่วง มีด แก่น บำรุงกำลัง
<i>Rhizophora mucronata</i> Poir	โงกกาเงินใหญ่	ST	ป่าชายเลน	เปลือก แก้ห้องร่วง มีด แก่น บำรุงกำลัง
<b>31. วงศ์ Rubiaceae</b>				
<i>Morinda citrifolia</i> L.	ยอด	ST	ที่รกร้างป่า ละเมากะ	ตอก ขับลม ใบ แก้ษัย ราก เป็นยาระบาย
<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	หญ้าลิ้นญู	H	พบทั่วไป	ทั้งต้น รักษาไข้หวัด ขับโลหิต
<b>32. วงศ์ Sapindaceae</b>				
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	โโคกกะออม	CH	พบทั่วไป	ทั้งต้น รักษาไข้หวัด ขับโลหิต ขับระคู
<b>33. วงศ์ Solanaceae</b>				
<i>Physalis minima</i> L.	โงงเหง	H	ที่รกร้างว่าเปล่า	ทั้งต้น แก้กระหายน้ำ อักเสบ ฝี
<i>Solanum trilobatum</i> L.	มะแวงเครือ	CH	ที่โล่งแจ้ง	ราก ผล ใช้ขับลมขับปัสสาวะ เม็ดดี แก้ไอ
<i>Solanum nigrum</i> L.	มะแวงนก	H	พบทั่วไป	ทั้งต้น แก้ห้องเสียไข้
<i>Datura metel</i> L.	สำโพง	H	ริมถนน ที่รกร้าง	ใบ รักษาภักเกลื่อน ทั้งต้น ใช้เป็นยาระงับปวด
<b>34. วงศ์ Verbenaceae</b>				
<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง	CrS	ป่าละเมากะ	ใบ รักษาหิด ผื่นคัน ตอก แก้อาการคัน ห้ามเลือด ราก แก้ไข้หวัด แก้ปวดฟัน ทั้งต้น แก้โรคตาแดง
<i>Stachytarpheta indica</i> Vahl	พันธุ์เขียว	H	พบทั่วไป	ใบ รักษาคออักเสบ เปลือก แก้ห้องเสีย มีด
<b>35. วงศ์ Vitaceae</b>				
<i>Cayratia trifoliata</i> (L.) Domin	เตาคัน	CH	ป่าละเมากะที่ลุ่ม	ใบ รักษาแผล ฝี หนอง สำตัน ขับลม ขับลม ผลอ่อน ขับลม ฟอกโลหิต เกา แก้ไข้หวัด
<b>36. วงศ์ Zingiberaceae</b>				
<i>Costus speciosus</i> (Koen) Smith	เยื่องหมายไฟ	H	ตามที่ชุมชน	เหงว่าใช้ขับปัสสาวะ แก้ทกขาว ทั้งต้น แก้ไอ ผื่นคัน

อักษรย่อลักษณะพันธุ์ไม้ที่ใช้ในตารางที่ 1

AgH	ไม้มีลักษณะเดียวกันน้ำ	C	ไม้ເຄາ	CH	ไม้ເຄາล้มลุก	CrS	ไม้พุ่มสำตันเลือยก้าน
H	ไม้มีลักษณะ	S	ไม้พุ่ม	ST	ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก	T	ไม้ยืนต้น
BS	ไม้มีพุ่มขนาดเล็ก	WC	ไม้ເຄາเนื้อแข็ง				

2. การรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และหนองจิกจังหวัดปัตตานี เพื่อจัดทำสวนสาขิดสมุนไพร ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำพันธุ์พืชสมุนไพรที่สำรวจและรวบรวมในพื้นที่ศึกษา จำนวน 90 ชนิด 36 วงศ์ มาทำการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณต้น แล้ว ทำการปลูกในสวนสาขิดพืชสมุนไพร โดยจัดเตรียมลักษณะพื้นที่ปลูกให้ใกล้เคียงกับลักษณะพื้นที่ที่พืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ และจากการสร้างสวนสาขิดพืชสมุนไพรดังกล่าว ทำให้ประชาชนผู้สนใจทางด้านสมุนไพร ได้มีสถานที่ในการศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพร