

ภาคผนวก จ

พจนานุกรมศัพท์เกณฑ์สาขาพีชค่าสูตร

Crop Husbandry

abaxial /แอบ-แอค-เชียล/ adj หันออกจากแนวแกน the spikelet seed with embryo at base of abaxial face (ดู adaxial)

abscisic acid /แอบ-ไอซิค แอค-ชิด/ n การตอบໄสสิก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

Abscisic acid is one of the growth inhibitors in plants. (ดู growth regulator)

achene /แอช-เคน/ n ชนิดของผลแห้งขนาดเล็กที่เปลือกผลไม้แตกอ้าออกเมื่อสุกแก่ เนื้อเมล็ดมีเยื่อบางหุ้มและแยกล่อนอกจากเนื้อเมล็ดได้ เช่นผล (แต่เราเรียกว่าเมล็ด) ทานตะวัน กก (ดูภาพประกอบใน dry fruit)

acropetal /แอโพร-ไดร-เพอ-เทล/ adj จากโคนไปทางปลาย หรือจากข้างล่างไปข้างบน the acropetal movement of virus in the plant stem (ดู basipetal)

acute /แอคู-ติว- / adj แหลม the acuminate leaf apex (ดูภาพประกอบใน apex)

acute /แอคู- / adj แหลม (ดูภาพประกอบใน apex)

adaxial /แอด-แอค-เชียล / adj หันเข้าหาแกน the superior ovary with one ovule adnate to the adaxial side of the carpel (ดู abaxial)

adnate /แอด-เนท/ adj เชื่อมติดกัน an adnate anther

adult /แอด-ทัล^{ที่}/ adj โตเต็มวัย Plants at juvenile and adult phases may differ distinctly in appearance. (ตู้ juvenile)

adventitious /แอด-เวน-ชิฟ^{ที่}/ adj ต่างไปจากปกติ วิสาณัญ Stem cuttings have the ability to form adventitious roots and shoots.

aeration /แอ-เรท-ເຣັດ/ n การถ่ายเทอากาศ Soil aeration can be troublesome in poorly drained soil.

aerial /แอ-ເຣີຢາລ/ adj เกี่ยวกับ เกิดขึ้น หรืออยู่ในอากาศ The water absorbed by the root system moves upward to all aerial parts of the plant. (ตู้ aquatic, terranean และ subterranean)

agronomy /ເຄອະ-ກຣອນ-ເນອະ-ມື/ n วิชาพืชไร่-นา agronomic /ແອກ-ເກຮອະ-ນອມ-ມື/ agronomical /ແອກ-ເກຮອະ-ນອມ-ເນອະ-ເຄີລ/ adj ที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่-นา agronomist /ເຄອະ-ກຣອນ-ເນອະ-ມື່^{ທີ່}/ n นักวิชาการพืชไร่-นา

air layering /ແອ ເລ-ເຂອ-ຮິງ/ n (การขยายพันธุ์พืชด้วย) การผลน (ตู้ layer)

allele /ເຄອະ-ເລ່ລ/ n คู่เจิน, จีนที่จะจับคู่และร่วมกันควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมอันได้อันหนึ่ง The members of a pair of genes, like L and l controlling the long-short stemmed alternative, are called alleles.

alluvium /ເອຂະ-ລູ-ເວີຍມ/ n (pl alluviums หรือ alluvia /ເອຂະ-ລູ-ເວີຍ/) ດິນທະກອນ ດິນທີ່ເກີດຈາກກະແສນ້າພັດນາອຸກາຄຕິເມາທັບຄົນ Alluvium in the Mekhong Delta is an invaluable resource in agriculture. **alluvial** /ເອຂະ-ລູ-ເວີຍລ/ adj ເກີດຈາກ ຢ່າງ
ຫຼືເກີດຈາກດິນທະກອນ **alluvial plain** ທີ່ຮາບລຸ່ມ

amend /ເອຂະ-ເມັນດ/ v ແກ້ໄຂ ປັບປຽງ Compost application amends aeration and drainage in clay soil. **amendment** /ເອຂະ-ເມັນດ-ເມັນດ/ n ການແກ້ໄຂປັບປຽງ
ລົງຂອງຫຼືວັດດຸທີ່ໃໝ່ໃນການປັບປຽງ

ammonification /ເອຂະ-ໂມ-ນີ-ຟ-ເຄ-ເດີນ/ n ຂບວນກາຮເກີດຂອງແອມໂມເນີຍ ຫຼືສາປະປອນ
ແອມໂມເນີຍຈາກກາຮທີ່ແບກທີ່ເຮືອຍຂອຍສລາຍສາຣອິນກຣີຍທີ່ມີໃນໂຕຣເຈນ Ammonification turns
nitrogen into ammonium compound.

angiosperm /ແອນ-ຈີ-ເອຂະ-ຊເປອມ/ n ພຶ້ມືດອກ ພຶ້ມື້ນສູງທີ່ເມີນດຸກທ່ອທຸມອູ້ໃນຮັງໄໝ ເຊັ່ນຝຶກໃນເລື່ອງ
ເຕື່ອມແລ້ວແລ້ງຄູ່ກ້າວໄປ Grasses are among the most successful of all

angiosperms, they occur from the equator to near the poles. (ດູ **gymnosperm**)

anion/ແອນ-ໄອ-ເອີນ/ n ໄອອນທີ່ປະຈຸລົບ ເຊັ່ນ SO_4^{2-} , CO_3^{3-} (ດູ cation)

annual /ແອນ-ນິວ-ເອີລ / adj 1) ຮາຍປີ annual rainfall 2) ລັມລຸກ Green manures
are planted in rotation with annual crops and are ploughed into the soil.
n ພຶ້ມລຸກ Most annuals are grown by seeds. (ດູ biennial ແລະ perennial)

annual bearing /แอน-นิว-เบิล แบร-ิง/ adj ออคตอกออกผลปีละครั้ง Sugar apple is an annual bearing plant. (ตู biennial bearing และ everbearing)

annual ring n วงศ์ ชั้นของเนื้อไม้ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละรอบปี เมื่อมองจากภาคตัดขวางของต้นจะเห็นเป็นวงชั้นกัน ใช้ประเมินอายุของต้นได้ Counting of the annual ring revealed the tree to be 105 years old.

antagonistic /แอน-ගා-ගොං-නිස්-ටික/ n ต้านฤทธิ์ ต้าน ขัดแย้ง Antagonistic reactions among various hormones were observed in the tissue culture.
(ตู synergistic)

anther /แอน-เซอร์/ n อับเรณ The dehiscence of anther in grape is maximum during anthesis. (ตู flower)

anthesis /แอน-තේ-ເශිස්/ n 1) การบานดอก (การบานของดอก) In durian, the stigma is receptive before anthesis. 2) ระยะการบานดอก Durian anthesis start in to late evening. (ตู bloom)

apex /ਐ-පේක්ස්/ (pl apices หรือ apices /ਐ-පේක්ස්-ඡිස්/) n ส่วนปลาย (ของใบ, พล, กิ่ง ๆ ลฯ) shoot apex culture **apical** /ਐ-พි-කේල/ adj ปลาย Active cell division occurs at the apical meristem.

apomixis /แอป-เพอะ-มิก-ชิส/ n กระบวนการลีบพันธุ์ที่เนื้อเยื่อพิเศษพัฒนาเป็นคัพกะได้โดยไม่ผ่านกระบวนการปฏิสนธิตามปกติ Apomixis in citrus involves an adventitious embryo that developed from the nucellus. **apomict** /แอป-เพอะ-มิกท์/ n ตัวเมียที่เกิดมาจากกระบวนการดังกล่าว **apomictic** /แอป-เพอะ-มิก-ติก/ adj เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ apomixis (ตู parthenocarpic)

aquatic /ເອົກ-ດວາ-ທີກ/ adj เกี่ยวข้องหรืออยู่ในน้ำ Lotus is an aquatic plant.
(ตู aerial, subterranean และ terranean)

arid /ອົບ-ຈົດ/ adj แห้งแล้ง (ความหมายจำเพาะคือมีปริมาณฝนตกน้อยกว่า 250-375 มม. ต่อปี)
Most cactus grows in arid region. (ตู semiarid)

aseptic /ເອ-ເຊີັ້ນ-ທີກ/ adj ปลอดเชื้อ Tissue culture is done under aseptic condition.

asexual /ເອ-ເຊື້ອ-ມາລ/ adj ไม่เกี่ยวข้องกับเพศ ไม่อาศัยกระบวนการทางเพศ asexual propagation **asexually** /ເອ-ເຊື້ອ-ມາລ-ລີ/ adv โดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศ (ตู sexual)
asexual propagation /ເອ-ເຊື້ອ-ມາລ ພຣອພ-ເພອະ-ເກ-ເດີນ/ n การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การตอน ติดตา การขยายพันธุ์ด้วยหน่อ หัว ใบ ฯลฯ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือ apomixis ฯลฯ A genuine cultivar of mango can be produced by asexual propagation.
(ตู sexual propagation.)

assimilate /ເອຂະ-ຫຼື-ນີ-ເລາກ/ vi ຕຸດຊົມເຂົ້າໄວ້ໃນຮະບນ Glucose can be assimilated more readily than carbohydrate. n ສິ່ງທີ່ຕຸດຊົມເຂົ້າໄວ້ໃນຮະບນ The assimilate is translocated from leaves to the other parts of the plant.

assimilation /ເອຂະ-ຫຼື-ນີ-ເລ-ເຄີມ/ n ກາຣດຸຕຸດຊົມເຂົ້າໄວ້ໃນຮະບນ A vital assimilation in plant is photosynthesis.

auxins /ອອຸກ-ຊິນ^ຊ/ n ກລຸ່ມສອງໂນໂອກຂຶນ Rooting of cuttings was enhanced by the applied auxins. (ດູ growth regulator)

available /ເອຂະ-ເວລ-ເລອ-ເບີລ/ adj ທີ່ໄຟປະໂຍດນີ້ໄດ້ Elemental nitrogen is not available to plants, but nitrate nitrogen is. availability /ເອຂະ-ເວລ-ເລອ-ບິລ-ລີ-ຖີ/ n ກາຣນີ່ໄຟປະໂຍດນີ້ Availability of soil moisture to plants is related directly or indirectly to the size and distribution of soil pores.

axil /ແອຄ-ຊີລ/ n ຜົກທີ່ໄຟກຳມຸມກັບກົງ ຢ່ວອທີ່ກົງກຳມຸມກັບລຳຕັນ The leaf axil of plants has a bud or buds that can give rise to a new shoot. **axillary** /ແອຄ-ເຊອ-ເລ-ຮີ/ adj ເກີດຈາກຫ່ວຼວເກີ່ວຂັງກຳນັກຜົກຫ່ວຼວມູນທີ່ໄຟຫ່ວຼວກົງແຍກອອກຈາກລຳຕັນ **axillary buds**

basin /ບັນ-ເຫັນ/ n 1) ທີ່ຈຳນຸ່ມ The Songkhla lake basin is good for paddy and aquaculture. 2) ແປລງນາ ກຣະກົງນາ 3) ແອ່ງທີ່ກຳຫັນຮອບໂຄນຕັນ ໄຟເນື້ອໄຫ້ໜ້າສູລປະການ

basipetal /เบสิเพ็ท-เติล/ adj จากปลายมาหาโคน หรือจากซ้างบนลงสีทางล่าง The

basipetal movement of auxins from the shoot apex inhibited the lateral
bud break. (ตู acropetal)

bed /เบด/ n ร่องหรือแปลงปลูกพืช Gardener made 20 beds for cabbages and onions.

bedding /เบด-ดิ้ง/ n การเตรียมแปลงยกร่อง A bedding is done after a thorough
ploughing and harrowing. adj เหมาะกับการปลูกหนร่อง bedding chrysanthemums
(ตู hill)

berry /เบรี่/n ชนิดของผลสัมภ麻มีเนื้อนิ่มและมีเมล็ดมาก ส่วนใหญ่รับประทานได้ เช่น ส้ม สตรอเบอร์รี่ และ
มะเขือเทศ The berries of citrus, strawberry and tomato are edible.
(ตูภาพประกอบใน freshy fruit)

biennial /ไบ-เบี้น-เนียล/ adj ราชสองปี ทุกๆสองปี biennial bearing habit n พืชที่ออกดอกสองปี
สองปี น้ำที่ต้องใช้เวลาสองฤดูปลูกเพื่อการเจริญเติบโตก่อนจะให้ดอกผลและตายไป Lettuce and
cabbage are biennials. (ตู annual และ perennial)

biennial bearing /ไบ-เบี้น-เนียล แบน-ริง/ adj ออกดอกออกผลทุกสองปี Litchi is
considered to be a biennial bearing plant. (ตู annual bearing และ everbearing)

bisexual /ไบ-เซ็ก-ชัล/ adj มีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ด้วยกัน Rice flowers are bisexual and fertilization takes place before the flowers bloom. n พืชที่มีดอก雌雄同花 Bisexual such as rice is self-pollinated plant but durian, also a bisexual, is cross-pollinated one. (ตู hermaphrodite)

blade /เบลด/ n แผ่นใบ The blades of sugar cane are several feet long.
(ตูภาพประกอบใบ leaf)

blight /ไบลท์/ n โรคหรืออาการของ โรคที่ทำให้ส่วนของพืชเสื่อมสภาพเสื่อมตายโดยไม่เน่า (สาเหตุจากศัตรูพืช สารเคมี หรือภาวะดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม ฯลฯ) The careless herbicide application caused leaf blight in corn.

bloom /บลูม/ vi ออกดอก In Central Thailand, mango usually blooms in January and February. n การออกดอก ปริมาณการออกดอก ช่วงเวลาการออกดอก We had a good bloom of litchi last year. (ตู anthesis)

breed /บรีด/ v ผสมพันธุ์ An agronomist breeds 20 lines of corn this year. n กลุ่มพองพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกัน They are of the same breed. breeding n การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ breeding programme for higher yield breeder n 1) พืชหรือสัตว์ที่ใช้ในการผสมและคัดพันธุ์ breeder stock 2) นักผสมและปรับปรุงพันธุ์ For the oil palm breeder, it take several years to see the result of his work. (ตู crossing)

bridge graft /บริด แกรฟ"/ n การทำสะพานเชื่อมต่อส่วนเปลือกของต้นพืชที่เสียหายให้สมานติดกันด้วยเดินโดยวิธีการเลี้ยงกึ่ง The damaged bark on the trunk could be repaired by bridge graft. (ดู graft)

broadcast /บราอด-คาช"/ v หัวน้ำ Urea could either be broadcasted in the field or dissolved in the irrigation water.

bud /บัด/ vi แตกตา ผลิตา Plants bud well in favorable conditions. vt ติดตา The florist buds the hybrid roses himself. n 1) ตา The dormant buds take time to break. 2) ดอกตูม rose buds budding n การติดตา Patch budding works well in para rubber. adj ขยายพันธุ์โดยการแตกตาและแบ่งตัว budding yeasts.

budwood /บัด-วуд/ n กิงตา กิงที่จะนำไปต่อ嫁หรือส่วนของกิงไปเป็นยอดพันธุ์ติด ทابหรือต่อนนตั้นๆ ในการขยายพันธุ์พืช A half meter of para rubber budwood has 3 to 4 buds suitable for grafting. (ดู scion)

bulb /บลับ"/ n หัวของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เกิดจากกลุ่มของก้านใบที่ขยายตัวเป็นรูปเป็นกลีบหัว และนำไปขยายพันธุ์ได้ เช่นหัวของหอม กระเทียม รากแสลงอาทิตย์ ฯลฯ onion bulbs bulbil /บลับ-บิล"/ n หัวขนาดเล็กเกิดกับส่วนของพืชที่อยู่เหนือดิน เช่นในช่อดอกของต้นศตวรรษ หอมและกระเทียม ใช้ขยายพันธุ์ได้ Agave and Allium produce bulbils. bulblet /บลับ-เบล็ท"/ n หัวขนาดเล็กเกิดจากตาในชอกกลีบของหัว เช่นในหัวลิลลี่และหอม bulblets of lily (ดูภาพประกอบใน modified part)

calcareous /แคล-เครอ-เรียช/ adj 1) ประกอบด้วยหินหรือเกี่ยวข้องกับหินปูนหรือสารประกอบแคลเซียม calcareous soil 2) เจริญอยู่บนหินปูนหรือดินที่มีหินปูน calcareous plants

calcification /แคล-ซิ-ฟี-เค-เลิน/ n การสะสมของแคลเซียมและแมกนีเซียมควบคุมในชั้นดิน Calcification is likely to occur in areas of lower rainfall.

callus /แคล-ลิช/ n แคลลัส เชื้อหุ้มแผล กลุ่มของเซลล์พาร์เอนคิมา(parenchyma)ที่เกิดขึ้นจากรากแผลของพืช Rose cuttings form a callus at the basal ends within a week.

calyx /เคล-ลิกซ/ (pl calyces/เคล-ลิซ-ชีซ/ หรือ calyces/เคล-ลิซ-ชีซ/) n วงศลีบนอก วงศลีบเลี้ยง ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงหลายกลีบที่อาจแยกหรือเชื่อมติดกันเป็นวงกีดีและปกติมักจะมีสีเชือก the funnel-like calyx of jasmine (ดู sepal, flower)

cambium /แคม-เบี้ยม/ n แคมเบียม ชั้นของเซลล์ที่อยู่ระหว่างไฟลเอ็มและไซเลียม (ชั้นเนื้อเยื่อบางๆที่แทรกอยู่ระหว่างเปลือกไม้กับเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่) มีความสามารถในการกว้างจำนวนและสร้างเซลล์ใหม่ เช่นในการเพิ่มวงรอบปี (annual ring) การสมานรอยแผล ฯลฯ In grafting, the new cambium cells produce new vascular tissue and form a vascular connection between the scion and stock. **cambial** /แคม-เบี้ยล/ adj ชั้นเกี่ยวข้องกับแคมเบียม

candle /แคน-เดล/ n แรงเทียน หน่วยสากลวัดความสว่างของแสง

cane /เคน/ n 1) ลำ เช่น ลำของหวาย ไฝ อ้อย ฯลฯ rattan cane 2) กิ่งที่มีอายุหรือกอๆปลูก In grapevine pruning, the canes are cut back to the last 4 buds. (ดู shoot)

canopy /แค-เนอ-พี/ n เรือนผุ่ม ผุ่มใบของต้นไม้ It is essential to keep the orchard free of weeds until the canopy is established.

capillary /เคอะ-พี-เลอะ-รี/ หรือ/แค-ເພອະ-ເລ-ຣີ/ adj เกี่ยวข้องกับการซึมตามรูเล็ก

capillarity /ແກ-ເພອະ-ແລ-ເຮອະ-ຖີ/ n การซึมตามรูเล็ก เช่นการซึมของน้ำในดินขึ้นมาตามช่อง

เล็กๆ ในเนื้อดินหรือการซึมของน้ำขึ้นมาตามไส้ตะเกียง (สามารถซึมสวนทางแรงโน้มถ่วงของโลกได้)

capillary water n น้ำที่ถูกดูดไว้ระหว่างช่องว่างขนาดเล็กของดินด้วยแรงการซึมตามรูเล็ก
(แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำกับอนุภาคของดิน)

capsule /ແກພ-ชັກ/ n ชนิดของผลแห้งลักษณะเป็นแคปซูลเกิดจากรังไข่ที่มี 2 ช่องหรือมากกว่าและมีเมล็ดจำนวนมากซึ่งจะกระเด็นออกจากการแตกเมื่อฝักแตกอ้าออก เช่น ผลฝัน poppy capsule
(ดูภาพประกอบใน fruit)

caryopsis /ແກ-ວິ-ອອພ-ชັກ/ n ชนิดของผลแห้งแบบผลพืชตระกูลหญ้า เช่นข้าว ข้าวโพด

A grain of rice is actually a fruit called caryopsis. (ดูภาพประกอบใน dry fruit)

cash crop /ແຄອມ ມາໂຄພ/ n พืชชั่งมักเป็นพืชล้มลงที่ปลูกง่ายขายคล่องเพื่อให้ได้รายได้ตอบแทนเร็ว เช่น ผัก ข้าวโพด ข้าวสูบ ฯลฯ Cucumber, tomato and sweet corn are often used as cash crops during the first few years in litchi orchard. (ดู catch crop)

catch crop /แคท ครอฟ/ n พืชปลูกง่ายอายุสั้น โถ เร็วที่ใช้ปลูกแทนในการเพิ่มปริมาณอุดuct กากลปนกติ เกิดเสียหายแต่ยังมีช่วงแห้งแล้วพอที่จะปลูกพืชตั้งกล่าวไว้ได้ทัน Farmers ploughed under the stunt sweet corn and quickly planted an early-variety sorghum as a catch crop. (ดู cash crop)

caterpillar /แค-เทอะ-พิล-เลอะ/ n หนอนผึ้ง Caterpillars feed on cabbage leaves.
cation /แคท-ไอ-เอิน/ n ไอออนที่มีประจุบวก เช่น H^+ , Ca^{++} NH_4^+ In humid regions, there are numerous cations of calcium and hydrogen in the soil. (ดู anion)

cereal /เชีย-เรียล/ adj เกี่ยวข้องกับธัญพืชหรือเมล็ดธัญพืช cereal food n 1) ต้นธัญพืช Cereals are gramineae. 2) เมล็ดธัญพืช dehusked cereals 3) อาหารที่ปูรุ่งจากธัญพืช Cereal provides carbohydrate in our diet. (ดู grain)

chimera /ไค-เมีย-เรอะ/ n พืชที่มีลักษณะหัวมังกรท้ายมังกร เนื่องจากลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะบางส่วนของต้นกล้ายไปจากเดิม เช่น เป่องฟ้าซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อของกิ้ง ให้ความสนใจและอีกเช่น ให้ดอกสีชมพู Chimera always stir curiosity among horticulturists. **chimeral /ไค-เมีย-รัล/ adj** ที่เกี่ยวข้องกับ chimera

chromosome /โคร-เมอะ-ไซม/ n พาหะและที่รวมของจีนเชิงควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม The number of chromosomes in a given species is generally constant. **chromosomal /โคร-เมอะ-ไซ-เมล/ หรือ /โคร-เมอะ-ไช-เมล/ adj** เกี่ยวข้องกับโครโนไซม **chromosome number n** จำนวนโครโนไซม (ปกติจะมีจำนวนคงที่ในพืชแต่ละชนิด) The chromosome numbers of garden pea, corn and tomato are 14, 20 and 24 respectively. (ดู gene และ germplasm)

citrus /ศิท-เทริช/ n ฟืชหรือผลของฟืชในสกุลส้ม เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอลังกาด มะนาว

The symptom of zinc deficiency in citrus is obvious in the new young leaves.

clay /เคล/ n ดินเหนียว particles of clay adj เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับดินเหนียว Cultivation is difficult in a clay soil. (ดู soil particle)

climacteric /ไคล-แมค-เทอเร-ริก/ n ปรากฏการณ์ที่อัตราการหายใจของผลไม้เพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดก่อนที่ผลไม้จะสุกแก่ At climacteric, fruits release ethylene along with the sudden burst of carbon dioxide. adj มีหรือเกี่ยวข้องกับไคลแมคเทอริก Mango, banana and papaya are climacteric fruits. (ดู non-climacteric)

climber /ไคล-เมอะ/ n เก้าอี้ ฟืชที่ต้องขึ้นค้างหรือเกาะพื้นต้นไม้อื่น A climber uses tendrils to fasten itself to the trellis. (ดู twine และ vine)

clone /คลอน/ n โคลน พันธุ์พืชที่มาจากการขยายพันธุ์แบบไม่ออาศัยเพศจากต้นแม่เดียวกัน มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ Clones of "Rong rien" rambutan are predominated in Thailand. **clonal variety** /คลอ-เนิล เวออะ-ไร-ເວଓ-ଠି/ n พันธุ์ที่เป็นโคลนเดียวกัน พันธุ์ได้จากการขยายพันธุ์แบบไม่ออาศัยเพศจากต้นแม่เดียวกัน (ดู cultivar และ variety)

complete flower /ເຄີມ-ພລັກ ພລາວ-ເອອ/ n ดอกครบส่วน, ดอกสมบูรณ์ มีวงกลีบเลี้ยง วงศีน่องเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ฐานดอกและก้านดอกครบถ้วน complete flower of hibiscus (ดู incomplete flower และ perfect flower)

compost /คอม-โพสท์/ vi 1) หมักทำปุ๋ย to compost cane waste from a sugar mill
2) ใส่ปุ๋ยหมัก to compost pot mix n ปุ๋ยหมัก compost made of cow dung and corn stalks

cone /โค่น/ n โค่นของพืชจำพวกสน ลักษณะเป็นกลีบหรือเกล็ดแข็งซึ่องรวมกันลักษณะคล้ายกรวยและมีเมล็ดแทรกอยู่ระหว่างกลีบ cones of conifer (ดู gymnosperm)

conifer /โคน-นิ-เฟอ/ n พืชในอันดับ Coniferales เช่น สันตะ鞠 สันสองใบ A conifer is an evergreen. coniferous adj /เคอน-นิ-เฟอ-เรช/ เกี่ยวข้องกับพืชจำพวกสน paper pulp made from coniferous woods (ดู gymnosperm)

conserve /เคิน-เชิฟ/ v อนุรักษ์ Soil fertility is conserved by terracing, mulching and growing legume cover crops. n ผลไม้แปรรูปโดยการตากแห้ง เชื่อมน้ำตาลหรือกวน conservative /เคิน-เชอ-เวอ-ทิฟ/ adj ชั่งเกี้ยวข้องกับการอนุรักษ์ conservative measures conservation /เคิน-เชอ-เวย-เดิน/ n การอนุรักษ์ soil conservation

conspicuous /เคิน-ชีป-ดิว-เอช/ adj ชัดเจน, โดดเด่น The male flowers of asparagus are yellowish green and conspicuous, while the female flowers (on separate plants) are less conspicuous.

consume /เคิน-ชีว/^อ v บริโภค, ทำให้เสื่อมไป Manual harvesting of cotton consumes time and labour. consumption /เคิน-ชีม^อ-ເມີນ/ n การบริโภค การใช้สอย Fuel consumption of this tractor is 5 liters per hour.

control /คัน-โทรล/ v ควบคุม, กำกับ to control moisture n 1) การควบคุม

Temperature control of the grain drier is done automatically. 2) สิ่งที่ควบคุม

ให้ออกในสภาพปกติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบรียบเทียบกับสิ่งที่ได้มีการแปรรูปขึ้นซึ่งบางตัวให้ต่างออกไปใน
การศึกษาทดลอง The plant treated with auxin grew faster than the control.

corm /คอม/ n หัว(ที่มีลักษณะแบบหัวเหว้าหรือเพ้อก) ลำต้นใต้ดินที่แปรรูปไปเพื่อสะสมอาหารและใช้
ขยายพันธุ์ได้ corms of chinese chestnut (ดู modified part)

corolla /เครอะ-รโอล-เลอะ/ n วงศ์ลีบใน, วงศ์ลีบดอก ประกอบด้วยกลีบดอกหลายกลีบที่แยกกันหรืออาจ
ติดกันก็ได้ the attractive corolla of roses (ดู petal และ flower)

cover crop /คัฟ-เวอะ-ครอฟ/ n 1) พืชคลุม พืชที่ปลูกเพื่อคลุมวัชพืช รักษาความชื้น และลดปัญหา
การซึ่งล้างหน้าดิน Centrosema and Calopogonium are used as cover crops in
para rubber plantation. 2) พืชคลุมดิน ไม้เลื้อยคลุมดินเพื่อความสวยงามในการตกแต่งสวน

critical /คริ-ที-เคิล/ adj วิกฤติ Critical period for soil water stress in citrus
is during flowering and fruit setting stages.

crop /คร็อฟ/ v 1) ให้ผล Mangosteen crops well this year. 2) ปลูก He crops more
last year. n 1) รุ่น Farmers grow two crops of rice in the irrigated area.
2) ผลิตผล horticultural crops cropping /คร็อฟ-พิง/ การปลูกพืช

crop husbandry /ครีอพ ชี้ช์-เบิน-ครี/ n กลิกรรม การเพาะปลูก Crop husbandry requires less capital investment and less operating cost in comparision with animal husbandry.

cropping system /ครีอพ-ฟิง ชี้ช์-ເກີມ/ n ระบบการปลูกพืช การจัดการเกี่ยวกับชนิดพืช จังหวะเวลา และวิธีการในการปลูกพืช เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกัน เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชหลายชนิด การปลูกพักอย การปลูกแซม ฯลฯ Cropping systems include crop rotation, multiple cropping, succession cropping, intercropping etc.

crop rotation /ครีอพ ໄຣ-ເຖ-ເຄີມ/ n (ດູ rotation)

crossing /ຄຣູອ້າ-ຊິງ/ n การผสมข้ามเชิงรวม 1) การผสมระหว่างต้น (interbreeding) The crossing of rice in nature is rare. 2) การผลิตลูกผสมโดยการผสมข้าม (hybridizing) 3) การถ่ายทอดองค์รักษามต้น (cross-pollinating) (ດູ breed และ hybridize)

crown /ຄຣາວ/ n 1) เรือนยอด (ဆອນຕັ້ນໄໝ) A high crown of para rubber could be developed by gradually pruning out all the lower branches. 2) บริเวณโคนต้นตรงรอยต่อระหว่างต้นกับราก The trunk was cut 10 cm. above crown level. 3) กอก เช่น กอกมะໄคร้ A crown of lemon grass was dug up and divided for propagation. 4) ຈຸກ ເຊັ່ນ ຈຸກສັນປະຈຸດ pineapple crown

cultivar /ຄຸລ-ເທຂະ-ວາ/ n ພິເນົງ There are more than 100 cultivars of mango in Thailand. (ດູ variety และ clone)

cultivate /คัล-ที-ເວກ/ v 1) ເພະປຸກ Subsistence farmers cultivate for their own foods. 2) ໄກພຣວນ ທຳເຊດກຣມ The land was cultivated in the beginning of a rainy season. **cultivated** /คัล-ທີ-ເວກ-ທິດ/ adj 1) ຂຶ້ງໜໍາປຸກເລື່ອງ (= domesticated) Durian is now a cultivated plant ,it used to be a wild one some time ago. 2) ຂຶ້ງປຸກຂຶ້ນ cultivated crops **cultivation** /คัล-ທີ-ເວ-ເດີນ/ n 1) ການເພະປຸກ rice cultivation 2) ການເຕີມມິນ ການໄກພຣວນ ການເຊດກຣມ (= tillage) Cultivation is more convenient in loamy soil than in clay soil.

cutting /ຄັກ-ທິງ/ n 1) ກິ່ງໜ້າ ອີ່ວສ່ວນອື່ນເຫັນໃນຫຼືກຈຳກັດທີ່ໃຊ້ເພື່ອການປັກໜ້າຂໍຍາຍພັນໝູ້ The basal end of cuttings were treated with hormone. 2) ການປັກໜ້າ Propagating rose and jasmine by cutting is quick and simple.

cyme /ໄຈ່ມ/ n ຜ່ອກຮະຈຸກ ຜ່ອດອກທີ່ມີລັກຜະດ່ອນຂ້າງແບນກາງປລາຍຂ່ອແລະດອກຈະບານທີ່ອຍຈາກສ່ານກລາງ , ຜ່ອດອກມາຫາຂອບຫຼວງຈາກປລາຍຂ່ອລົງມາຫາໂຄນ ຊຶ່ງຕຽງຂ້າມກັນພວກຜ່ອກຮະຈະ (raceme) What commonly called a flower of chrysanthemum is actually an inflorescence termed a cyme. (ດູກາພປະກອບໃນ inflorescence)

cytokinins /ໄຈ່-ໄຕ-ໄຄ-ເນີນ/ n ສອງໄນ້ກລຸ່ມໄຈ່ໄຕໄຄນິນ Cell differentiation in plants is known to be influenced by cytokinin. (ດູກາພປະກອບໃນ growth regulator)

damping-off /ແດມ-ພິງ ອອົບ/ n ໂຮຄເນ່າຄອດິນ ມັກເກີດກັນຕັກລ້າໄມ່ແປງເພາະ ໂດຍມີຮາສຸກຸລ Pythium ແລະ Rhizoctonia ເປັນເຫຼືອສາເຫຼືອໂວດ To avoid losses from damping-off, it is desirable to treat the soil or soil mix before uses.

dasheen /ಡಡ-ชින/ n เพือก(พีช) (ตู taro)

deciduous /ಡි-භූ-ඇං-ເටිස්/ adj ไม้ผลัดใบ Para rubber is a deciduous tree.

n ไม้ผลัดใบ A deciduous in temperate region shed its leaves in fall.
(ตู evergreen)

decompose /ଡී-ධේම-පියුස්/ v ย่อยสลาย เน่าเปื่อย Green manure decomposes and releases organic matters to the soil. **decomposition** /ଡී-කොම-පෙකෑ-ඩේම්/ n การย่อยสลายเน่าเปื่อย Decomposition of soil mulches is accellerated by microbial activities.

deficiency disease /ଡි-ෆි-ඡේන්-ඩීසි දි-භූස්/ n โรค อาการผิดปกติของพืชที่มีสาเหตุมาจากการขาดธาตุอาหาร เช่น โรคใบแก้วของส้มจากการขาดธาตุสังกะสี ฯลฯ Hollow stem in cauliflower is a deficiency disease caused by a lack of boron.

deficient /ଡි-ෆි-ඡේන්/ adj พร่อง ไม่สมบูรณ์ ขาดลักษณะหรือความสามารถบางประการ Chlorosis is obvious with corn growing on soil deficient in nitrogen.

defoliate /ดิ-ไฟ-ลี-เอท/ v 1) ปลิดใบ ทำให้ใบร่วง Farmers defoliate their sugar apples to induce early flowering. (2) หักใบ Para rubber defoliates in summer. adj ใบร่วง ใบไกร้น defoliate tree **defoliation** /ดิ-ไฟ-ลี-เอท-เดิน/ n 1) การปลิดใบ การทำให้ใบร่วง defoliation by dilute herbicide application 2) การหักใบ(ตามธรรมชาติ) defoliation of teak **defoliant** /ดิ-ไฟ-เลียน/ n สารเคมีที่ใช้ทำให้ใบร่วง Defoliant is applied in the cotton field 2 weeks prior to harvesting time.

dehisce /ดิ-ชีซ/ v แตก ออก ถ้า The mature orchid pod dehisces and expel seeds far away from the mother plant. **dehiscent** /ดิ-ชีซ-เช็น/ adj ซึ่งสามารถแตกออก ออกได้ dehiscent poppy capsule **dehiscence** /ดิ-ชีซ-เชนซ/ n การแตก (ของฝัก แคปซูล อันเรณ)

dehiscent fruit /ดิ-ชีซ-เช็น/ ฟรุกต์ n ผลแห้งซึ่งเปลือกผลจะแตกออกถ้าออกเมื่อผลสุกแก่ เช่น ถั่ว, ต่างๆ แครอท (คือ dry fruit)

dehusker /ดิ-ชัก-เคอส/ n เครื่องสิ่งหรือกระบวนการเปลือก (คือ husk)

deltoid /เดล-ทอย/ adj เป็นรูปสามเหลี่ยม (คือ leaf form)

deposit /ดิ-พอด-ชิก/ v สะสม ตกค้าง sand deposited by the water current n สิ่งที่ถูกพัดพาให้มาทับลงกัน the deposit of thin ore **deposition** /เด-เพอช-ชิก-เดิน/ n การสะสม The deposition of hyacinth choked the canal.

detassel /ดี-แทล-เซลล์/ v เอาช่อเดอกตัวผู้ของข้าวโพดออก (ห้ามให้ผสมตัวเองกรณีต้องการผสมพันธุ์) โดยใช้เกสรตัวผู้จากต่างสายพันธุ์ In cross breeding, the corns were detasselled at the earlier stage of tassel development to prevent them from selfing. (ดู tassel)

deteriorate /ดี-เตียร์-เรีย-เรท/ v เสื่อมสภาพ Tropical fruits deteriorate more quickly under hot and humid condition. deterioration /ดี-เตียร์-เรีย-เรต-เดอเรชัน/ n การเสื่อมสภาพ postharvest deterioration

determinate /ดี-เทอ-มิ-เนท/ adj ชื้นเมืองการกำหนดแน่นอน determinate plant ต้นพืชชั่งเมื่อเจริญเตกถึงก้านไปถึงระยะหนึ่งแล้วปลายสุดของกิ่งจะเปลี่ยนเป็นตาดอกรและหยุดการต่อยอดต่อ กิ่ง The determinate variety of tomato help safe pruning and training cost required for the indeterminate varieties. (ดู indeterminate)

diagnose /ได-เอิก-โนซ/ v วินิจฉัยโรค วิเคราะห์สาเหตุ The pathologist diagnosed the diseases. diagnosis /ได-เอิก-โน-ზิส/ n การวินิจฉัยโรคหรือที่มาของปัญหา

dicot /ได-ค็อก/ n ย่อมาจาก Dicotyledon พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใน Subclass Angiospermae ชั้นต้นจะมีใบเลี้ยงหนึ่งคู่ เช่น ส้ม ถั่ว Citrus and legume are dicots. dicotyledonous /ได-ค็อก-泰考-ลิ-เดอ-นิช/ adj เป็นหรือเกี่ยวข้องกับพืชใบเลี้ยงคู่ Dicotyledonous weeds are sometime called broad-leaf weeds. (ดู monocot)

differentiate /ดิฟ-เฟอ-กรี-ชิ-ເອກ/ vi แปรสภาพ (รูปร่าง โครงสร้าง หน้าที่) ไปจากเดิม

Cells in root initials differentiate and form root primodium. vt ชี้ให้เห็นความ

แตกต่าง to differentiate pure breeds from hybrids differentiation

/ดิฟ-เฟอ-เร็น-ชิ-ເອ-ເຄີນ/ n การแปรสภาพ The cytokinin has a significant role in cell differentiation.

dioecious /ได-ເອະ-ເດືອຍ/ adj มีดอกผู้และดอกเมียต่างต้น The asparagus is a dioecious herb 4 to 10 feet tall. (ตู monoecious)

diploid /ดี (ໄດ)-ພລອຍ/ adj เป็นดีพลองด์ ประกอบด้วยโครโมโซมสองชุดในเซลล์ There are two haploid sets of chromosomes in each diploid cell. n พิชหรือสัตว์ที่เป็นดีพลองด์ (ตู haploid และ polyploid)

disinfectant /ดີ-ອິນ-ເຟີ-ເຕີນ/ n สารที่มีผลกำจัดเชื้อสาเหตุของโรค การฆ่าเชื้อ Disinfectant eliminates organisms within the seed.

distal /ດີ-ເທີລ/ adj ห่างอยู่ไกลจากศูนย์กลางของต้น (ศูนย์กลางในที่สืบต่อโคนต้นบริเวณที่ลำต้นบรรจบกับราก) In top grafting, the proximal end of scion is attached to the distal end of stock. (ตู proximal)

division /ດີ-ວິ-ເຄີນ/ n 1) ไฟลัม (phylum) การแบ่งกลุ่มภylum ในอาณาจักรพืช Division Bryophyta comprises mosses and liverworts. 2) การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการตัดแบ่งส่วนหน้า กอหรือหน่อใบปะلوก division of lemongrass crown 3) การแบ่ง เช่น การแบ่งเซลล์ The ordinary somatic nuclear division is called mitosis.

domesticate /เดอะ-เมช-ทิ-เดก/ v ปลูกเลี้ยงเป็นไมบ้าน Indian corn has been domesticated for more than a thousand years.

dominant /ด็อก-เมิน-/ adj (ในกรณีของคุณ) เด่น dominant gene n 1) ลักษณะเด่น In crossing peas, long-stem are dominant to short-stem. 2) ต้นพืชที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่นั่งลักษณะหรือมากกว่า (ดู recessive)

dormant /ดอ-เมิน-/ adj พักตัว The dormant buds will sprout next spring.

dormancy /ดอ-เมิน-ชี/ n การพักตัว Seed dormancy is one of the plant mechanisms for survival.

dorsal /ดอร์-เชิล/ adj ด้านหลัง ส่วนหลัง Gardener put the sticker brand on the dorsal side of the mango fruits. (ดู ventral)

drought /ดราught/ n ความแห้งแล้ง Long spell of drought causes a crop failure.

drupe /ด្បูฟ/ n ผลสดชนิดที่มีเมล็ดแข็งหนึ่งเมล็ดต่อผลและมีเนื้อนิ่มกินได้ เช่น พุทรา มะม่วง มะปราง (ดูภาพประกอบใน fleshy fruit)

dry fruit /ดราย ฟรุ๊ก/ n ผลแห้ง เนื้อผลจะแห้ง (ไม่มีเนื้อในแบบผลสด) เช่นผล ผัก ยาง นนทรี แบ่งเป็นสองพวกคือ ชนิดที่ผลแตกอ้าออกเมื่อแห้ง (dehiscent) และชนิดที่ผลไม่แตกอ้าเมื่อแห้ง (inindehiscent)

early variety /ເອົາ-ຈີ ເວລະ-ໄຣ-ເວລະ-ທີ/ n ພັນຍຸເບາ ພັນຍຸທີ່ອອກດອກກ່ອນພັນຍຸອື່ນແລະນັກໃຫ້ເວລາ
ຕິ່ງແຕ່ເຮົ່ມອອກດອກຈົນຄິ່ງແກ່ເກີບເກີ່ວສິນກວ່າພັນຍຸອື່ນໆໃນສກາວະແລະເຫັນທີ່ປູກເຕີຂວາກັນ The early varieties of durian bloom earlier in the season and requires only 95-105 days from full bloom to harvest. (ມູນ late variety)

ecology /ອື່-ເຄາະ-ເລອະ ຈີ/ n ນິເວສົນວິທີຍາ, ດຽວມື້ນພັນຍຸຮະຫວາງລົງມື້ວິຕແລະສກາພແວດລ້ອນ
Tillage alters soil ecology. **ecological** /ອື່-ເຄອະ-ລອ-ຈີ-ເດີລ/ adj ເກີ່ວຫ້ອງ
ກັບນິເວສົນວິທີຍາ ecological disturbance

edible /ເອົດ-ເຕອະ-ເບີລ/ adj ໃຫ້ເປັນອາຫານໄດ້ In addition to the edible asparagus,
the genus contains ornamental plants known as "asparagus ferns".
(ມູນ inedible)

element /ເອົລ-ລີ-ເນີນ/ n ຜາຊຸ ສາຮັ້ນໃໝ່ອາຈະແຍກເປັນໜ່ວຍຢ່ອຍຕ່ອໄປໄດ້ອີກດ້ວຍວິທີກາງເຄີມເຊັ່ນ
ອອກນິຈົນ ໃນໂຕຣເຈນ Nitrogen is the element used the most in fertilization
programme.

elliptic /ອິລ-ລິພ-ທິຄ/ adj ຮູບຮີ ເຫັນ elliptic leaf ໃນຮູບຮີທີ່ອີນນັກຕີ (ມູນພະກອນໃນ
leaf form)

emarginate /ອີ-ແມ-ຈີ-ເນກ/ adj ເປັນຫັກເວົາ emarginate leaf apex (ມູນພະກອນໃນ
leaf form)

embryo /'em-bri-ō/ n ตัวพก ต้นอ่อนของพืชจะมีข้างอยู่ในเมล็ด Most seeds have only one embryo per seed. (ดู ovary)

emerge /'em-erj/ v โผล่ The viable corn seeds emerge within a week.

emergence /'em-erj-əns/ n การโผล่ Rotary hoeing not only helps controls weeds, but often aids crop emergence where the soil is crusted.

endogenous /eon-dē-ō-jē-nēs/ adj มาจากภายใน The cuttings rooted easily and this was partly due to the endogenous auxins. (ดู exogenous)

endosperm /eon-dē-sperm/ n ส่วนของเมล็ดที่มีคาร์บอไฮเดรตสูงใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับตัวพก The endosperm of soybean seed is high in oils, carbohydrates and proteins.

epidermis /eo-pi-dē-m̄is/ n ผิวชั้นนอก เป็นเนื้อเยื่อถาวรสีขาว ปกติหนาเพียงเซลล์ชั้นเดียว ไม่มีคลอโรฟลาส มีคิติน (cutin) จางอยู่ที่ผิวนอกเพื่อป้องกันการคายน้ำและปักป้องเซลล์ที่อยู่ภายใน Leaf has one or more layers of palisade cells beneath the upper epidermis.

epidermal /eo-pi-dē-m̄al/ adj เกี่ยวข้องกับผิวชั้นนอก epidermal cells

erode /'rōd/ v กัดกร่อน กัดเซาะ Water runoff has eroded the bare ground for 3 years. **erosion** /'rō-zhōn/ n การกร่อน, กัดเซาะ Severe erosion occurs on hilly terrain.

ethiolate /ເອ-ຖີ-ໄໂລ-ເຕ/ n การทำให้กิ่งและใบฟื้นໄວได้รับแสง ทำให้เติบโตช้าและมีลักษณะ
ໃນໄຟຄລ້ອອກຕາມປັດ (ຫິ່ນພວ່າຂ່າຍໃຫ້ກິ່ງອອກຮາກວິສາມໝູໄດ້ຈ່າຍຫົ້ນໃນກາຮ່າຍພັນຫຼຸ່ມແບ່ນໄຟໃຫ້ເພື່ອ)

Ethiolation increases adventitious root formation in stem tissue.

ethylene /ເຢີກ-ຖີ-ລິນ/ n ເອກທີ່ສືນ ມີຄຸນສົມບົດເປັນເສອງໂມນິຟີ່ Ripening of papaya in the storage room could be induced by ethylene application.

evaporate /ອີ-ແວພ-ເພອະ-ເຮອ/ v ຮະເໜຍ ເບີ່ຍິນສ່າວະຈາກຂອງເຫລວເປັນໄອ Water evaporate at 100 °C. **evaporation** /ອີ-ແວພ-ເພອະ-ເຮ-ເມີນ/ n ກາຮຮະເໜຍ Evaporation of water is influenced by light, temperature and wind velocity. **evaporometer** /ອີ-ແວພ-ເພອະ-ໄຣ-ນີ-ເທອະ/ n ເຄື່ອງນີ້ອຕວຈັດວັດວັດຮາກຮະເໜຍ

everbearing /ເອ-ເວອ-ແບ-ຈິງ/ adj ທຍອຍໃຫ້ຕອກຜລຕລອດນີ້ (ໄຟອອກເພະຖຸກາລ) , Coconut, papaya and jackfruit are everbearing plants. (ຊູ annual bearing และ biennial bearing)

evergreen /ເອ-ເວອ-ກຽນ/ adj ໄຟຜລດໃນ evergreen forest n ພີ້ໃໝ່ຜລດໃນ The evergreens such as fir and cypress do not shed leaves even in winter. (ຊູ deciduous)

exogenous /ເອັກ-ໄຟ-ເຈອະ-ເນີ້ນ/ adj ຫີ້ມາຈາກການອອກ A short and compact pot marigold can be produced by three applications of exogenous inhibitor to the marigold seedling during the first two months. (ຊູ endogenous)

exotic /ək'sɔ:tɪk/ adj 1) ของ外國 ของต่างแดน Kiwi fruit and avocado are exotic plants. 2) นำ้ทิ้ง สวายงาม หาดูได้ยาก exotic ornamental plants (ตู้ native)

family /'fæmili/ n วงศ์ (บางทีใช้ ตรรกะล) การจำแนกชั้นทางพฤกษศาสตร์ในระดับที่ใหญ่กว่าสกุล แต่เล็กกว่าอันดับ Peas and beans belong to the legume family or Leguminosae. (ตู้ genus และ order)

farm /fɑ:m/ vi ทำการเกษตรกรรม He has farmed for 20 years. vt ให้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม He farmed 20 rais last year. n พื้นที่ที่ให้ทำการเกษตรกรรม dairy farm farming n การทำการเกษตรกรรม prawn farming

farmer /'fɑ:mər/ n เกษตรกร dairy farmer เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม rice farmer ชาวนา กลิ่น

fertile /'fer:tɪl/ adj 1) อุดมสมบูรณ์ fertile land 2) ให้สืบพันธุ์ได้ (ไม่เป็นพันธุ์) fertile stamen fertility /'fer:tɪl-θɪl-ɪ-tɪ/ n 1) ความอุดมสมบูรณ์ the land of high fertility 2) ความแข็งแรง ความสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ Durian pollen can maintain fertility for at least 24 hours. (ตู้ infertile)

fertilize /เฟอร์-ทิ-ไลз/ v 1) ปฏิสนธิ, เซลล์สีบังคับในผู้และเมศเมื่อผสมกันและหักมาต่อไปเป็น

ตัวพังค์ A sperm cell from pollen fertilizes an ovule and forms a zygote.

2) ให้ปุ๋ย Farmers fertilized the fields with cattle manure. fertilization

/เฟอร์-ทิ-ไล-เซชัน/ n 1) การปฏิสนธิ Without fertilization, the flowers drop.

2) การให้ปุ๋ย Fertilizations of paddy field should be done twice, the first time at 45 days after transplanting and the second time about 60 days before harvesting time.

fertilizer /เฟอร์-ทิ-ไล-เซอร์/ n ปุ๋ย (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยฟีฟัสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และรวมถึงปุ๋น้ำที่ใช้ปรับความเป็นกรดด่างของดินด้วย) The principal phosphorus fertilizer material at the present time is superphosphate.

filament /ฟิล-เลอช-เมิน/ n ก้านอับเรณู (ดูภาพประกอบใน flower)

flesh /เฟลช/ n เนื้อ เช่น เนื้อของผลไม้ ผัก yellow fresh of pumpkin fleshy /เฟรช-อิ/

adj มีเนื้อหุ้มเมล็ดเมื่อจ้ำน้ำ (มักจะใช้เป็นอาหารได้) Chestnut is a dry fruit whereas banana, tomato and grape are freshy fruit.

fleshy fruit /เฟรช-อิ ฟ clue/ n ผลไม้ที่มีเนื้อเมื่อจ้ำน้ำ ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารได้ ได้แก่ผลประทุม berry drupe hesperidium pepo pome ฯลฯ

ภาพที่3

floral /ฟลอ-เริล/ adj ชีวะเกี่ยวกับดอกไม้ floral biology floret /ฟลอ-รีท/ n

ดอกย่อยในช่อดอกหรือในดอกรวม The chrysanthemum flower consists of several florets arranged in one inflorescence called a cyme. florist /ฟลอ-ริสต์/ n คนขายดอกไม้ หรือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก experienced florist

floriculture /ฟลอ-ริ-คัล-เชอร์/ n สาขาวิชาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

Floriculture involves cultivation and management of ornamental and flowering plants.

flower /ฟลา-เวอ/ v 1) ให้ดอก Mangosteen commonly flowers once a year.

2) ทำให้ดอกดอก The farmers in Central Thailand use water stress to flower their citrus orchards. n ดอกน้ำ อวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์ของพืช Hermaphrodite flowers have both pistil and stamen. **flowering** /ฟลา-เวอ-ริง/ n การออกดอก Cycocel is used to induce flowering of longan in the North.

ภาพที่ 4

flush /ฟลัช/ v แตกใบอ่อน Mature mango usually flushes 3-4 times a year esp. during rainy season. n. ยอดอ่อนใบอ่อนที่แตกออกมา The new flushes are subjected to insect damage until the leaves are fully expanded and turn dark green.

follicle /เฟลิ-เดิล/ n ผลแท้ทั้งชนิดหนึ่ง ผลพัฒนาจากรังไข่เดียวซึ่งเปลี่ยนแปลงตามรุ่อย่างเช่นเดียวกันทั้งของผล (เมื่อผลแก่จัด (ดูภาพประกอบใน dry fruit))

fresh /เฟรช/ adj สด Consumers prefer to buy fresh and green vegetable from farms rather than from the supermarket.

fruit /ฟรุต/ vi ให้ผล ออกผล Guava fruits satisfactorily all year round if well tended. vt ทำให้ออกผล It is not recommended to fruit the young mandarin during the first two years of establishment. n ผลไม้ อวัยวะเพื่อการสืบ受けพันธุ์ ของพืชที่พัฒนาจากรังไข่และ/หรือส่วนอื่นๆของดอก ภายในมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดหรือมากกว่า ด้านนอกเป็นส่วนเปลือกที่แห้งหรืออาจเป็นเนื้อผลที่ใช้รับประทานได้ (ดู dry fruit และ fleshy fruit)

fume /ฟิวม/ n ควัน ไอ (มักจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเป็นพิษ) poisonous fumes

fumigate /ฟิว-มิ-เกท/ v ผ่าເໜີໂດຍກາຮມ to fumigate the tobacco seed beds with methyl bromide **fumigation** /ฟิว-มิ-ເກ-ເມີນ/ n ກາຮມ ກາຣຳຜ່າເໜີໂດຍກາຮມ Fumigation was used to control pests in corn storage. **fumigant** /ຟິວ-ມີ-ເກິນ/ n ສາຣເຄີນທີ່ໃຊ້ຮມ

fungus /ฟัง-เกิช/ n รา มีรูปร่างเป็นเลี้นไช บางชนิดเป็นสาเหตุของโรค fungicide /ฟัง-จิ-ไซด์/ n ยาผ่าเชื้อรา Benomyl is a common fungicide.

fusarium /ฟิว-ชา-เรียม/ n 1. ชื่อสกุลของเชื้อรา 2. เชื้อราสาเหตุของโรคเหี่ยวนินิดหนึ่ง Fusarium wilt disease in potato is caused by Fusarium oxysporum.
(ดู damping-off)

gamete /แคม (เกล)-เมท/ n เซ่น ไห้หรือสเปร์ม The gametes of a sexually reproducing individual contain half the usual number of chromosomes.
(ดู zygote)

gene /เจน/ n จีน หน่วยของการพัฒนากรรม เป็นตัวกำหนดลักษณะอันไดอันหนึ่งในพืช เช่น ลักษณะต้นเตี้ย ต้นสูง ดอกสีขาว ดอกสีขาว ฯลฯ A unit of heridity, for example, the element that controls the stem-length character in pea, is called a gene. **genetic** /เจน-เน-ติก/ หรือ **genetical** /เจน-เน-ติ-เคล/ adj ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนากรรม genetic engineering genetics n พันธุศาสตร์ (ดู genome, chromosome และ germplasm)

genome /เจ-โนม/ n ชุดและผลลัพธ์ของโครโมโซม ชุดโครโมโซมที่รวมเอา จีน ที่ควบคุมลักษณะทางพัฒนากรรมของพืชหนึ่ง ๆ ไว้ครบชุด The specific term for the haploid set of chromosomes is genome. (ดู gene, chromosome และ germplasm)

genotype /เจน-โนอะ-ไท/**n** องค์ประกอบทางพันธุกรรม ผลรวมของลักษณะจากเจนที่มีในพืชนั้น ๆ

Each of marcots propagated from the same tree has the same genotype.

(ดู phenotype)

genus /จี-เนิส/**n** สกุล การจำแนกชั้นของพืชในระดับที่ใหญ่กว่าชนิด(species)แต่รองลงมาจากระดับ (หรือตระกูล) Citrus is a genus comprises orange, pummello, lime, lemon, grape fruit etc. (ดู species และ family)

germinate /เจอะ-มี-เนท/**vi** ออก Corn seeds germinate within a week. vt เพาะ

Nursery man germinates flower seeds in a portable flat. germination

/เจอะ-มี-เน-เดิน/**n** การเพาะ 1) Germination of rare species was done with care under the laboratory condition. 2) การออก The seed germination was poor because of the hard crust on the soil surface.

germplasm /เจม-พลาซ-ເเซມ/**n** เซื้อพันธุ์, เชลล์สีบันทูและองค์ประกอบทุกชนิดที่เป็นตัวกำหนดหรือควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Gene bank is where all forms of germplasm are collected and preserved in a very sophisticated manner for long term uses. (ดู gene, genome และ chromosome)

gibberellins /จิบ-โนอะ-เรล-ลิน/**n** ฮอร์โมนกลุ่มจิบเบอร์ลิน มีผลในการควบคุมการขึ้นตัวของเซลล์และปรากម្មการเจ้างสรีริวิทยาที่สำคัญของพืชหลายอย่าง Gibberellins are responsible for cell elongation in plants. (ดู growth regulator)

glabrous /เกล-เบรช/**adj** ผิวนี้ย (ไม่มีขนปกคลุม) glabrous leaves (ดู pubescent)

glasshouse /กลาช-เฮา^{ส์}/ n เรือนกระจก โรงเรือนสำหรับปลูกพืชชนิดฝ้าและหลังคาทำด้วยกระจกหรือวัสดุโปร่งใสสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ Glasshouse is required for all-year-round tomato production in the temperate zone. (ตู้ greenhouse)

globose /โกล-บีซ/^{ส์} adj เป็นทรงกลม the globose fruits of pomegranates

globular /โกลบ-เยอะ-เลอะ/^{ส์} adj เป็นทรงกลม globular shape

graft /กราฟ^ท/ vt เชื่อมต่อส่วนของพืชให้สมานเข้าด้วยกันเช่นการต่อ กิง เสียงกิง The propagator grafted the mandarin scion onto the trifoliate orange rootstock.

vi ต่อ สมานเข้าด้วยกัน Plant grafts better upon its own species rather than upon the different ones. n 1) การเชื่อมสมานเข้าด้วยกัน the sucessful graft 2) บริเวณรอยต่อของต้นต่อ กับยอดพันธุ์ the strong graft 3) ต้นเสียงกิง ทابกิง He sold many grafts of longan last year. grafting n การต่อ ทاب หรือ เสียงกิง Grafting is an alternative to cutting in the difficult-to-root species.

graft union /กราฟ^ท อู-เนียน/^{ส์} n รอยต่อของต้นต่อ กับยอดพันธุ์ The new grafts should be handled carefully since the graft unions are not yet strong enough.

grain /เกรน/ n 1) เม็ด เช่นเม็ดดินเม็ดกราด grains of coarse sand 2) หน่วยน้ำหนักกิโลกรัม จากน้ำหนักของเมล็ดข้าวสาลี มีค่า = 0.0648 กรัม 3) ลายไม้ เนื้อไม้ wood grain 4) เมล็ดข้าวพืช ข้าวพืช (ตู้ cereal)

gramineae /เกรอ-มีน-น/^{ส์} n 1) ตระกูลหญ้า พืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบแคน ผลแห้งแบบ caryopsis ได้แก่หญ้าต่าง ๆ ข้าวพืช อ้อย ฯลฯ 2) พืชตระกูลหญ้า Bamboo is the biggest gramineae.

grassland /กราส-แลนด์/ n 1) ทุ่งหญ้าธรรมชาติ หรือสภาพนิเวศที่มีหญ้าขึ้นอยู่เป็นล่วงไป
2) แปลงปลูกหญ้าและฟืชอาหารสัตว์ the luxuriant grassland (ดู rangeland และ pasture)

green manure /กรีน เมน-นัร/ n ปูยพืชสด Sweet sorghum had been sown and was ploughed under the soil at flowering stage as a green manure. (ดู manure และ fertilizer)

greenhouse /กรีน-เฮาส์/ n เรือนกระจก อาคารสำหรับปลูกพืช (ดู glasshouse)

growth regulator /ไกรซ์ เรกูเลเตอร์/ n สารควบคุมการเจริญเติบโตได้แก่ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนพืช Indolebutyric acid is the effective growth regulator used in rooting of cutting. (ดู hormone)

gymnosperm /จิม-เนอส-ไซเบอร์ม/ n จิมโนเปริม พืชในกลุ่ม Gymnospermae ได้แก่พวงสนและปรงทึ่ง เมล็ดจะไม่มีรังไข่ห่อหุ้ม Conifer and cycas are gymnosperms. (ดู angiosperm)

haploid /แฮป-เพลอด/ adj ซึ่งมีโครโมโซมหนึ่งชุดเป็นองค์ประกอบในเซลล์ The basic haploid number of chromosomes in an organism or group of organism is the lowest number containing a complete set of genes. (ดู diploid และ polyploid)

harden /hardt-đen/ v ทำให้ทนทาน ทำให้แกร่งขึ้น Farmers harden the seedlings by gradually expose them to the strong sunlight and rough environment.

hardening /hardt-đen-ing/ n การทำให้ทนทานขึ้น แกร่งขึ้น Hardening is a treatment that result in a firming of a tissue of the plant, thus enabling them to withstand unfavourable conditions. **hardy** /hardt-di/ adj แกร่ง พนอสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ hardy plants **hardiness** /hardt-di-nes/ n ความทนทาน การทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ (ดู tender)

hardpan /hardt-pen/ n ชั้นดินดาน ตินซึ่งจับตัวแข็งเป็นชั้นทำให้น้ำซึมผ่านไม่ได้หรือไม่สะดวก (ส่วนมากเป็นตินเหนียวหรือดินลูกรัง) Sub soiler broke the hardpan and improve drainage.

heartwood /hart-woođ/ n แก่น(ไม้) ส่วนของไซเลม (xylem) ที่ไม่มีชีวิตแล้ว (ดู sapwood)

herbaceous /herb-e-üs/adj มีลำต้นอ่อนแบบลำต้นของหญ้า อ้อย (ไม่มีเนื้อไม้แนบ ไม่เต็ง ไม่สัก ไม่จำล่า) Banana and pineapple are herbaceous perennial. **herb** /herb/ n 1) พืชที่มีลำต้นอ่อนแบบต้นอ้อตี้แซน ไม่มีเนื้อไม้ Sugar cane is a herb. 2) พืชสมุนไพร เครื่องเทศ Ginger and pepper are used both as spices and medicinal herbs. (ดู woody)

hermaphrodite /her-maf-ro-dit/ n คอกรรມเพศ (ดู bisexual)

hesperidium /he-sper-i-düüm/ n ผลประเทา berry ซึ่งมีเปลือกนิ่มแบบส้ม ส้มโอ มะนาว (ดู กานประกาบใน freshy fruit)

heterogeneous /ເຫຼັກ-ເທອະ-ໄຣ-ჸີ-ເນຍີ້/ adj 1) ວິວິພັນໝູ 2) ໄຟເປັນເນື້ອເດືອກັນ hetero
geneous soil (ດູ homogeneous)

heterozygous /ເຫຼັກ-ເທອະ-ໄຣ-ໄກ-ເກີ້/ adj 1) ມີຈົນຕ່າງສ່ານ ມີຄູ່ຈົນຂຶ່ງມີຈົນທີ່ໄຟເໜືອນກັນໂຍ່ງນີ້ຍ
ໜີ້ງຕູ່ອ່ອຽນໃນໂຄຣໂນໂຄນ 2) ສ້າງເໜີລ໌ລືບພັນຍູໍໃຫ້ລັກໝະກາງພັນຫຼຸກຮຽມທີ່ຕ່າງກັນສອງໝືດ All
hybrids are heterozygous in nature. (ດູ homozygous)

hill /ຫີ່ລ/ v 1) ຍກໂດກ, ພູນເນີນ to hill up soil around the mango trees 2) ພູນຕິນ
ກລມໄຄນ to hill the cassava n 1) ເນີນ ເນີນຫາ high hill 2) ພຸ້ມປຸ້ກ The
gardener plants 8-10 seeds of cucumber per hill.

homogeneous /ໄກ-ເນຂະ-ໄກ-ເນຍີ້/ adj 1) ເຄພັນໝູ 2) ເປັນເນື້ອເດືອກັນ Structure of
the flower members of this subfamily is very homogeneous and easy to
recognize. (ດູ heterogeneous)

homozygous /ໄກ-ເນຂະ-ໄກ-ເກີ້/ adj ມີສ່ານຈົນເໜືອນກັນ ມີຈົນທີ່ໃຫ້ລັກໝະກາງພັນຫຼຸກເໜືອນກັນ
ອຍ່າງນອຍທີ່ຈົນ The color of this mungbean seeds is very uniform and con-
sidered to be homozygous in term of seed color. (ດູ heterozygous)

hormone /ຫອ-ໄມິນ/ n ສາຮັກ໌ສ້າງຂຶ້ນສາມາດເຄີ່ນຍ້າຍຈາກຈຸດທີ່ຄູກສ້າງແລະໄປມີຜລຄວນຄຸມກາງເຈົ້າ
ເຕີບໂຕແລະຂບວນກາງທາງສີຮິວຍາໃນອົກລ່ວນທີ່ຂອງຟື້ອມແມ້ຈະມີຄວາມເຂັ້ມ້າຫຼຳມາກາ Indole acetic
acid is one of the hormones produced in plants. hormonal /ຫອ-ໄມ-ເນີລ/ adj
ຂຶ້ນເກົຍວ້ອງກັນອ່ອຽນ hormonal activities (ດູ growth regulator)

horticulture /հօր-ի-տլ-եօ/ n 1) วิชาฟืชสวน (ผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ) Horticulture is a natural science. 2) ธุรกิจฟืชสวน Horticulture makes more money per unit area than agronomy. **horticultural** /հօր-ի-տլ-եօ-րէլ/ adj ซึ่งเกี่ยวข้องกับฟืชสวน Litchi, rose, lettuce, coffee, pepper and mint are all horticultural crops. **horticulturist** /հօր-ի-տլ-եօ-րիչ/ n ชาวสวน, ผู้ประกอบธุรกิจทางฟืชสวน (ดู agronomy)

host /հօս/ n พืชหรือสัตว์มีชีวิตซึ่งเป็นที่พำนักอาศัยของปรสิตหรือตัวเนื้ชน (ดู parasite)

humid /հիւ-միդ/ adj ชื้น hot humid climate in the tropics **humidity** /հիւ-միդ-է-ի/ n ความชื้น relative humidity

humidify /հիւ-միդ-է-փ/ v ทำให้ชื้น Orchid growers humidify their nurseries during a noon time using a high-pressure misting equipment. **humidifier** /հիւ-միդ-է-փայ-էօ/ n เครื่องทำความชื้น Humidifier maintain a high relative humidity in vegetable storage. **humidification** /հիւ-միդ-է- ֆ-կէ-դէն/ n การทำให้ชื้น Storage of fresh vegetables requires both refrigeration and humidification.

humus /հիւ-մէշ/ n ดินอินทรีย์, ดินมีส, สารอินทรีย์ในดินได้มาจากการเน่าเปื่อยผังของพืชหรือสัตว์ **humic** /հիւ-միկ/ adj เกี่ยวข้องหรือมาจากดินอินทรีย์ humic acid

husk /հսկ/ v ปลอกเปลือก to husk a coconut n 1) เปลือกหุ้มเมล็ดมักจะแห้งหรือแห้งเช่นเมล็ด rice husk 2) เปลือกหุ้มฝักข้าวโพด corn husk