

ภาคผนวก C

ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศและเสียง

- ภาคผนวก C1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
- ภาคผนวก C2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
- ภาคผนวก C3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรายชั่วโมง

ภาคผนวก C1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง	PM ₁₀ (มก./ลบ.ม.)	
AN-1	บ้านถนนใหม่	30 เม.ย. 42	0.0356
AN-2	บ้านแปดร้อยไร่	30 เม.ย. 42	0.0242
AN-3	บ้านควนพลา	30 เม.ย. 42	0.0294
AN-4	บ้านระตะ	1 พ.ค. 42	0.0338
AN-5	บ้านควนเนียง	1 พ.ค. 42	0.0239
AN-6	บ้านไร่	1 พ.ค. 42	0.0174
AN-7	คลองยา	2 พ.ค. 42	0.0388
AN-8	บ้านพรูเมา	2 พ.ค. 42	0.0449
AN-9	บ้านใหม่	2 พ.ค. 42	0.0610
AN-10	บ้านทุ่งฝ้อ	3 พ.ค. 42	0.0655
AN-11	บ้านปากช่อง	3 พ.ค. 42	0.0329
AN-12	บ้านป่าพลู	3 พ.ค. 42	0.0433
ค่ามาตรฐาน*		0.12 (24 ชม.)	

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 42ง
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538

ภาคผนวก C2

**ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542**

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง	Leq 24 hr. dB(A)
AN-1 บ้านถนนใหม่	30 เม.ย. 42	51.0
	1 พ.ค. 42	51.2
	2 พ.ค. 42	49.3
AN-2 บ้านแปดร้อยไร่	30 เม.ย. 42	50.2
	1 พ.ค. 42	48.6
	2 พ.ค. 42	49.2
AN-3 บ้านควนพลา	30 เม.ย. 42	49.9
	1 พ.ค. 42	47.7
	2 พ.ค. 42	46.6
AN-4 บ้านระตะ	3 พ.ค. 42	50.3
	4 พ.ค. 42	49.5
	5 พ.ค. 42	61.7
AN-5 บ้านควนเนียง	3 พ.ค. 42	52.1
	4 พ.ค. 42	51.1
	5 พ.ค. 42	53.6
	5 พ.ค. 42	61.7
AN-6 บ้านไร่	3 พ.ค. 42	55.4
	4 พ.ค. 42	56.1
	5 พ.ค. 42	55.7
AN-7 คลองยา	6 พ.ค. 42	54.0
	7 พ.ค. 42	53.6
	8 พ.ค. 42	51.4
AN-8 บ้านพรุเมา	6 พ.ค. 42	64.4
	7 พ.ค. 42	66.5
	8 พ.ค. 42	64.4
AN-9 บ้านใหม่	6 พ.ค. 42	61.7
	7 พ.ค. 42	62.5
	8 พ.ค. 42	61.9
AN-10 บ้านทุ่งม้อ	9 พ.ค. 42	54.5
	10 พ.ค. 42	55.6
	11 พ.ค. 42	55.6
AN-11 บ้านปากช่อง	9 พ.ค. 42	56.0
	10 พ.ค. 42	55.6
	11 พ.ค. 42	54.8
AN-12 บ้านป่าพุง	9 พ.ค. 42	58.4
	10 พ.ค. 42	57.6
	11 พ.ค. 42	58.3
ค่ามาตรฐาน*		70 dB(A)

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ภาคผนวก C3

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรายชั่วโมง

ตาราง C3.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านถนนใหม่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	30 เม.ย. 2542	1 พ.ค. 2542	2 พ.ค. 2542
00:00-01:00	50.7	50.0	50.8
01:00-02:00	53.5	50.0	50.4
02:00-03:00	54.2	50.6	48.7
03:00-04:00	49.3	50.3	47.9
04:00-05:00	50.2	51.1	49.0
05:00-06:00	52.4	53.1	50.8
06:00-07:00	52.9	50.9	49.9
07:00-08:00	54.5	53.3	47.9
08:00-09:00	47.1	46.6	43.9
09:00-10:00	45.0	44.2	42.8
10:00-11:00	46.0	43.7	44.7
11:00-12:00	44.9	43.0	42.8
12:00-13:00	43.5	45.6	43.0
13:00-14:00	43.9	42.7	44.3
14:00-15:00	45.2	43.7	47.1
15:00-16:00	44.1	45.8	43.1
16:00-17:00	43.9	44.4	46.2
17:00-18:00	45.8	46.1	49.0
18:00-19:00	50.8	50.0	52.4
19:00-20:00	55.0	56.7	53.5
20:00-21:00	55.0	56.7	52.9
21:00-22:00	54.2	56.2	52.5
22:00-23:00	51.2	52.2	50.3
23:00-24:00	50.9	51.7	49.7
Leq 24 hr.	51.0	51.2	49.3
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านแปดร้อยไร่ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเตา

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	30 เม.ย. 2542	1 พ.ค. 2542	2 พ.ค. 2542
00:00-01:00	47.3	47.3	44.2
01:00-02:00	46.5	45.6	44.1
02:00-03:00	46.9	45.5	44.3
03:00-04:00	45.9	45.7	44.3
04:00-05:00	46.1	46.3	44.5
05:00-06:00	47.2	45.8	47.5
06:00-07:00	47.5	47.0	47.7
07:00-08:00	48.9	49.8	52.4
08:00-09:00	43.7	48.7	49.1
09:00-10:00	49.9	48.8	49.5
10:00-11:00	50.4	49.0	49.0
11:00-12:00	53.6	48.4	50.8
12:00-13:00	50.5	49.8	48.9
13:00-14:00	49.5	48.4	49.6
14:00-15:00	48.8	49.0	49.8
15:00-16:00	50.2	50.6	52.7
16:00-17:00	49.4	49.5	50.1
17:00-18:00	49.3	50.5	49.4
18:00-19:00	48.6	49.6	50.2
19:00-20:00	58.6	51.1	53.2
20:00-21:00	51.7	47.5	50.8
21:00-22:00	46.8	47.5	48.4
22:00-23:00	45.5	45.6	44.9
23:00-24:00	46.8	50.8	44.7
Leq 24 hr.	50.2	48.6	49.2
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านควนพลา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเตา

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	30 เม.ย. 2542	1 พ.ค. 2542	2 พ.ค. 2542
00:00-01:00	45.4	45.4	41.5
01:00-02:00	43.0	51.0	42.7
02:00-03:00	44.0	44.7	42.3
03:00-04:00	44.6	45.2	42.7
04:00-05:00	53.3	46.5	42.5
05:00-06:00	49.9	50.9	46.9
06:00-07:00	47.2	50.4	46.1
07:00-08:00	44.8	44.9	49.8
08:00-09:00	44.5	48.3	47.0
09:00-10:00	44.1	45.2	50.0
10:00-11:00	44.7	43.1	43.0
11:00-12:00	56.9	44.3	45.8
12:00-13:00	48.1	40.1	40.8
13:00-14:00	47.1	44.1	42.5
14:00-15:00	48.1	42.6	40.6
15:00-16:00	46.3	48.6	46.2
16:00-17:00	46.7	46.4	48.7
17:00-18:00	42.6	49.3	48.8
18:00-19:00	50.1	51.2	45.9
19:00-20:00	54.9	52.3	50.6
20:00-21:00	48.5	47.2	47.7
21:00-22:00	47.5	45.9	49.3
22:00-23:00	52.0	45.5	47.2
23:00-24:00	54.4	46.5	44.1
Leq 24 hr.	49.9	47.7	46.6
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านระตะ ตำบลพังลา อำเภอสะเตา

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	3 พ.ค. 2542	4 พ.ค. 2542	5 พ.ค. 2542
00:00-01:00	49.3	42.5	55.6
01:00-02:00	48.4	41.9	53.8
02:00-03:00	48.3	42.8	51.0
03:00-04:00	49.5	47.8	47.8
04:00-05:00	48.5	44.3	47.5
05:00-06:00	50.9	47.2	50.9
06:00-07:00	49.8	47.6	50.8
07:00-08:00	49.7	47.5	49.6
08:00-09:00	49.6	47.3	49.5
09:00-10:00	46.8	50.5	48.4
10:00-11:00	43.9	50.1	47.4
11:00-12:00	49.5	48.6	53.3
12:00-13:00	49.5	48.9	48.4
13:00-14:00	50.3	49.1	49.8
14:00-15:00	49.1	49.9	52.0
15:00-16:00	50.7	56.3	53.1
16:00-17:00	50.8	50.4	66.8
17:00-18:00	51.1	53.4	63.4
18:00-19:00	53.2	52.8	58.1
19:00-20:00	55.1	51.3	66.4
20:00-21:00	52.1	47.8	66.0
21:00-22:00	49.5	46.3	71.4
22:00-23:00	49.5	46.5	63.8
23:00-24:00	49.6	43.1	60.3
Leq 24 hr.	50.3	49.5	61.7
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านควนเนียง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	3 พ.ค. 2542	4 พ.ค. 2542	5 พ.ค. 2542
00:00-01:00	45.1	49.7	47.8
01:00-02:00	45.9	48.9	50.3
02:00-03:00	46.4	53.8	45.8
03:00-04:00	47.2	52.4	47.8
04:00-05:00	44.3	45.7	48.0
05:00-06:00	47.9	50.7	49.0
06:00-07:00	50.6	49.8	49.8
07:00-08:00	49.9	51.4	46.5
08:00-09:00	47.5	50.0	44.8
09:00-10:00	41.7	45.2	51.5
10:00-11:00	46.3	46.7	48.0
11:00-12:00	46.0	48.1	48.0
12:00-13:00	39.8	43.2	46.4
13:00-14:00	46.6	41.3	42.9
14:00-15:00	39.3	51.0	48.8
15:00-16:00	43.5	53.0	45.8
16:00-17:00	48.2	45.2	45.0
17:00-18:00	51.9	48.5	64.1
18:00-19:00	51.6	53.3	54.9
19:00-20:00	59.9	53.8	58.0
20:00-21:00	60.8	51.9	56.2
21:00-22:00	54.7	53.9	53.5
22:00-23:00	53.7	54.9	52.3
23:00-24:00	49.6	54.3	50.0
Leq 24 hr.	52.1	51.1	53.6
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	3 พ.ค. 2542	4 พ.ค. 2542	5 พ.ค. 2542
00:00-01:00	53.0	55.4	50.6
01:00-02:00	53.4	50.9	50.4
02:00-03:00	56.7	49.8	52.4
03:00-04:00	53.0	49.4	51.1
04:00-05:00	52.2	50.8	51.7
05:00-06:00	52.7	55.2	53.8
06:00-07:00	55.1	57.3	55.6
07:00-08:00	57.2	58.6	57.1
08:00-09:00	58.3	58.3	56.9
09:00-10:00	55.8	57.7	57.4
10:00-11:00	58.0	56.3	54.5
11:00-12:00	55.1	53.8	56.7
12:00-13:00	58.6	53.7	54.2
13:00-14:00	55.2	58.5	52.6
14:00-15:00	53.7	54.6	53.4
15:00-16:00	52.5	57.2	55.0
16:00-17:00	55.0	56.4	60.9
17:00-18:00	56.7	58.2	58.0
18:00-19:00	58.6	60.7	58.7
19:00-20:00	55.0	58.4	54.9
20:00-21:00	53.0	55.0	53.4
21:00-22:00	51.5	52.2	51.2
22:00-23:00	53.4	51.2	52.8
23:00-24:00	53.1	52.7	59.7
Leq 24 hr.	55.4	56.1	55.7
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณคลองยา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	6 พ.ค. 2542	7 พ.ค. 2542	8 พ.ค. 2542
00:00-01:00	54.2	51.8	48.1
01:00-02:00	55.6	54.6	48.0
02:00-03:00	57.7	55.4	48.0
03:00-04:00	58.2	55.7	47.8
04:00-05:00	57.9	55.5	48.1
05:00-06:00	57.5	54.3	53.3
06:00-07:00	49.7	49.9	49.9
07:00-08:00	51.2	49.5	50.8
08:00-09:00	47.3	45.4	49.0
09:00-10:00	46.4	46.5	50.7
10:00-11:00	51.8	48.9	54.3
11:00-12:00	49.8	51.9	53.7
12:00-13:00	50.3	50.3	50.4
13:00-14:00	48.6	49.9	49.4
14:00-15:00	52.6	49.1	55.7
15:00-16:00	50.9	49.0	51.5
16:00-17:00	48.6	48.3	53.8
17:00-18:00	47.7	57.6	52.3
18:00-19:00	50.5	58.8	54.3
19:00-20:00	53.5	56.1	51.6
20:00-21:00	56.0	56.0	50.8
21:00-22:00	56.4	53.7	49.3
22:00-23:00	55.5	55.2	48.5
23:00-24:00	53.9	51.4	48.0
Leq 24 hr.	54.0	53.6	51.4
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านพรูเมา ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	6 พ.ค. 2542	7 พ.ค. 2542	8 พ.ค. 2542
00:00-01:00	59.9	67.4	58.4
01:00-02:00	56.6	66.5	59.2
02:00-03:00	59.9	66.3	58.4
03:00-04:00	60.9	66.5	60.0
04:00-05:00	61.6	65.3	61.1
05:00-06:00	63.7	65.2	60.7
06:00-07:00	64.1	64.6	64.5
07:00-08:00	65.4	66.3	65.4
08:00-09:00	66.5	66.5	65.8
09:00-10:00	65.2	66.2	66.4
10:00-11:00	65.8	66.6	65.7
11:00-12:00	65.5	66.1	65.4
12:00-13:00	64.6	64.8	64.9
13:00-14:00	64.6	65.4	65.0
14:00-15:00	63.8	64.3	65.2
15:00-16:00	66.3	65.3	65.8
16:00-17:00	67.3	65.7	66.9
17:00-18:00	67.5	69.4	67.3
18:00-19:00	66.2	68.2	66.7
19:00-20:00	64.8	67.4	64.7
20:00-21:00	63.5	67.7	64.4
21:00-22:00	62.7	66.5	63.7
22:00-23:00	61.7	67.5	62.3
23:00-24:00	60.4	67.1	61.3
Leq 24 hr.	64.4	66.5	64.4
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านใหม่ ตำบลคลองหริ่ง อำเภอนาทม่อม

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	6 พ.ค. 2542	7 พ.ค. 2542	8 พ.ค. 2542
00:00-01:00	59.9	56.5	62.4
01:00-02:00	54.8	54.2	53.9
02:00-03:00	54.2	53.1	58.8
03:00-04:00	57.6	56.7	57.0
04:00-05:00	54.9	52.3	55.5
05:00-06:00	61.2	62.5	55.8
06:00-07:00	62.0	62.1	60.9
07:00-08:00	63.7	63.1	62.0
08:00-09:00	61.3	61.8	62.1
09:00-10:00	64.2	61.6	63.0
10:00-11:00	61.3	61.3	61.1
11:00-12:00	61.8	60.8	60.8
12:00-13:00	63.0	62.9	63.6
13:00-14:00	61.3	62.8	60.7
14:00-15:00	64.0	62.5	62.1
15:00-16:00	62.2	61.9	62.0
16:00-17:00	62.5	66.1	65.3
17:00-18:00	64.7	70.0	65.5
18:00-19:00	65.5	64.0	63.9
19:00-20:00	63.1	64.0	63.0
20:00-21:00	61.0	62.2	62.2
21:00-22:00	59.3	61.7	58.3
22:00-23:00	60.0	58.8	61.1
23:00-24:00	56.0	56.7	64.2
Leq 24 hr.	61.7	62.5	61.9
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านทุ่งซ้อ ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	9 พ.ค. 2542	10 พ.ค. 2542	11 พ.ค. 2542
00:00-01:00	50.5	44.9	43.9
01:00-02:00	50.7	44.4	42.6
02:00-03:00	50.6	41.9	42.6
03:00-04:00	50.8	42.6	43.2
04:00-05:00	49.5	42.9	42.0
05:00-06:00	53.3	53.8	54.7
06:00-07:00	54.0	55.9	56.2
07:00-08:00	55.3	57.1	59.3
08:00-09:00	54.3	56.8	59.1
09:00-10:00	55.9	56.2	56.6
10:00-11:00	55.1	55.6	55.8
11:00-12:00	55.8	53.6	54.2
12:00-13:00	57.4	55.9	54.9
13:00-14:00	56.1	54.8	55.6
14:00-15:00	53.7	61.6	56.2
15:00-16:00	54.1	55.3	61.9
16:00-17:00	54.9	57.4	57.6
17:00-18:00	57.3	57.4	55.2
18:00-19:00	55.9	58.2	57.1
19:00-20:00	55.4	59.4	55.4
20:00-21:00	55.9	56.8	56.6
21:00-22:00	53.2	54.9	51.8
22:00-23:00	53.1	45.5	50.4
23:00-24:00	52.8	44.7	44.0
Leq 24 hr.	54.5	55.6	55.6
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม.(Leq 24 hr.)
บริเวณโรงเรียนบ้านปากช่อง ตำบลจะโพนง อำเภอจะนะ

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	9 พ.ค. 2542	10 พ.ค. 2542	11 พ.ค. 2542
00:00-01:00	51.3	49.9	51.4
01:00-02:00	50.8	50.7	50.7
02:00-03:00	51.3	50.0	51.0
03:00-04:00	51.7	50.0	50.3
04:00-05:00	50.0	52.3	52.2
05:00-06:00	63.1	58.2	58.0
06:00-07:00	55.5	54.3	54.2
07:00-08:00	57.6	54.4	54.2
08:00-09:00	56.4	54.6	54.3
09:00-10:00	57.1	54.6	54.1
10:00-11:00	55.7	54.3	52.8
11:00-12:00	57.5	56.7	53.2
12:00-13:00	55.5	54.6	54.6
13:00-14:00	55.6	54.6	56.3
14:00-15:00	54.4	62.0	55.6
15:00-16:00	54.5	55.8	58.9
16:00-17:00	55.2	54.1	55.9
17:00-18:00	55.4	55.5	54.9
18:00-19:00	58.1	60.9	59.6
19:00-20:00	57.1	56.5	55.8
20:00-21:00	55.4	54.1	53.6
21:00-22:00	54.2	53.1	52.9
22:00-23:00	52.2	52.9	51.6
23:00-24:00	51.0	51.4	51.8
Leq 24 hr.	56.0	55.6	54.8
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		

ตาราง C3.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชม. (Leq 1 hr.) และ 24 ชม. (Leq 24 hr.)
บริเวณบ้านป่าพญู ตำบลคลองเปือย อำเภोजะนะ

เวลา	Leq 1 hr., dB(A)		
	9 พ.ค. 2542	10 พ.ค. 2542	11 พ.ค. 2542
00:00-01:00	55.1	53.0	55.2
01:00-02:00	53.2	53.7	57.0
02:00-03:00	52.8	53.5	56.7
03:00-04:00	55.0	53.7	55.6
04:00-05:00	56.2	56.8	55.3
05:00-06:00	59.1	59.9	62.3
06:00-07:00	58.9	57.7	58.3
07:00-08:00	61.2	55.0	59.6
08:00-09:00	57.2	54.6	56.8
09:00-10:00	57.7	59.8	59.3
10:00-11:00	56.0	59.7	58.3
11:00-12:00	58.9	55.6	57.9
12:00-13:00	56.8	59.0	59.0
13:00-14:00	58.1	60.7	59.1
14:00-15:00	63.6	58.6	58.9
15:00-16:00	57.9	59.9	60.9
16:00-17:00	59.3	57.4	58.0
17:00-18:00	59.0	57.5	59.9
18:00-19:00	59.8	57.7	59.0
19:00-20:00	59.1	57.2	58.1
20:00-21:00	59.4	59.1	57.9
21:00-22:00	58.6	58.8	56.4
22:00-23:00	58.0	55.2	55.8
23:00-24:00	56.6	55.4	54.5
Leq 24 hr.	58.4	57.6	58.3
ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr.	70 dB(A)		