

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

เรื่องการจ่ายยาไวรักราคาติดต่อทางโทรศัพท์โดยร้านขายยาในเขตจังหวัดสิงคโปร์

ค่าใช้จ่าย : 1. ไปรษณีย์ตอบค่าตามทุกข้อ

2. ห้ามงานเติมข้อความลงในช่องว่าง และหากเครื่องหมาย / หน้าข้อความ
ที่ต้องการ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ชายยาและร้านขายยา

1. ท่านเป็น

- 1.1 เจ้าของกิจการร้านขายยา และขายยาในร้านตลอดทั้งวัน
1.2 เจ้าของกิจการร้านขายยาแต่ง่ายได้ขายยาในร้าน/หรือขายยาเพียง
บางช่วงเวลา
1.3 ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ แต่ปฏิบัติหน้าที่ขายยาในร้านตลอดทั้งวัน
1.4 ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่ปฏิบัติหน้าที่ขายยาในร้านบางช่วงเวลา
1.5 อื่นๆ (ระบุ).....

2. ท่านได้รับการศึกษาสูงสุดในระดับใด

- 2.1 ไม่ได้รับการศึกษา
2.2 ประถมศึกษา
2.3 มัธยมศึกษาตอนต้น
2.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.5 ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
2.6 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ระบุสาขา).....
2.7 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ระบุสาขา).....
2.8 สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุสาขา).....ปี

3. ปัจจุบันท่านมีอายุ (อายุปีเต็ม).....ปี

4. เพศ

- 4.1 ชาย 4.2 หญิง

5. ท่านมีประสบการณ์การทำงานในร้านขายยาด้วยตัวเองปี
6. ร้านขายยาด้วยตัวเองปี
7. ร้านขายยาด้วยตัวเองปี
- 7.1 อยู่ตลอดทั้งวัน
- 7.2 อยู่เฉพาะบางช่วงเวลา คือ เวลา.....
8. เกสัชกรที่ประจำร้านนี้เป็น
- 8.1 เจ้าของกิจการเป็นเกสัชกรเอง จบ กบ.มานาน.....ปี
- 8.2 จ้างเป็นรายเดือน จาก.....
- 8.3 จ้างเป็นรายปี จาก.....
- 8.4 อื่นๆ (ระบุ).....
9. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายยาในร้านมีจำนวนทั้งหมดคน
- 9.1 เกสัชกร.....คน
- 9.2 ไม่ใช่เภสัชกร.....คน
10. ผู้ป่วยที่มาซื้อยาที่ร้านมีจำนวน (โดยเฉลี่ย) ประมาณคนต่อวัน

ตอนที่ 2 : ข้อมูลที่นำไปเกี่ยวกับผู้ป่วยภาระโรค

1. ผู้ป่วยภาระดังต่อไปนี้ที่มาซื้อยารักษาจากร้านของท่าน มีจำนวนประมาณ กี่คนต่อสัปดาห์
 - 1.1 โรคหนอนใน มีจำนวนคน/สัปดาห์
 - 1.2 โรคแพลงเริมอ่อน มีจำนวนคน/สัปดาห์
 - 1.3 ช้อยาล้างลำกลอง มีจำนวนคน/สัปดาห์
2. ผู้ป่วยภาระที่มาซื้อยาจากร้านของท่าน มีครัวบ้างที่ไส้ตัวเลขเรียงลำดับ มากจากไปน้อยได้�ได้ 1 แทนจำนวนมากที่สุด
....ผู้ชายไทย
....ผู้หญิงไทย
....ผู้ชายชาวต่างชาติ (ระบุ).....
....ผู้หญิงชาวต่างชาติ (ระบุ).....
....อื่นๆ (ระบุ).....

3. ผู้ป่วยที่มาขอซื้อยาล้างลำไส้จากลังจากร้านของท่าน เป็นผู้ป่วยประเภทใดบ้าง
ให้เลือกเลขเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยให้ 1 แทนจำนวนที่มากที่สุด
-ผู้ชายไทย
....ผู้หญิงไทย
....ผู้ชายชาวต่างชาติ (ระบุ).....
....ผู้หญิงชาวต่างชาติ (ระบุ).....
....อื่นๆ (ระบุ).....
4. ผู้ป่วยการโรคที่มาซื้อยาจากร้านของท่านมีพฤติกรรมในการซื้อยาอย่างไรบ้าง
ให้เลือกเลขเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยให้ 1 แทนจำนวนที่มากที่สุด
-บอกอาการที่เป็นอยู่
....บอกชื่อโรคที่เป็น
....บอกชื่อยาที่ต้องการ
....นำตัวอย่างยามาซื้อ
....อื่นๆ (ระบุ).....
5. ยานินิดได้ผู้ป่วยโรคหนองใน นิยมมาหาซื้อเองจากร้านขายยาของท่าน
.....
6. ยานินิดได้ผู้ป่วยโรคแพลริมอ่อน นิยมมาหาซื้อเองจากร้านขายยาของท่าน
.....

ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับยาหักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. ยานินิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ ชนิดใดที่มีจำหน่ายในร้านขายยาของท่าน
(หากเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ต้องการ)

ยานินิดรับประทาน

-Ampicillin
....Amoxycillin
....Tetracycline
....Oxytetracycline
....Doxycycline

.....Minocycline
.....Chloramphenicol
.....Thiamphenicol
.....Erythromycin
.....Midecamycin
.....Roxithromycin
.....Spiramycin
.....Cotrimoxazole
.....Rifampicin
.....Norfloxacin
.....Ofloxacin
.....Ciprofloxacin
.....Pefloxacin
.....Nalidixic acid
.....Cephalexin
.....Cefaclor
.....Cefadroxil
.....Kanamycin
.....Probenecid
.....Acyclovir
.....Zidovudine
.....Metronidazole
.....Tinidazole
.....Ornidazole
.....ອັນາ (ຈະນຸ).....

ตอนที่ 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและการให้บริการรักษาระดับต่ำต่อทางเพศสัมพันธ์
บุรด เลือกค่าตอบแทน 1 ช้อ

1. ท่านทราบหรือไม่ว่า อาการสำคัญของโรคหนองใน เป็นอย่างไร
 - 1.1 มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ หนองเป็นหยูกใส ปัสสาวะແسبบชัด
 - 1.2 มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะมาก หนองสีเข้มข้น ปัสสาวะແسبบชัด
 - 1.3 มีหนองที่ปลายอวัยวะเพศ หนองเป็นหยูกใส ร่วมกับมีแพลงที่ปลายอวัยวะเพศ
 - 1.4 มีหนองที่ปลายอวัยวะเพศเล็กน้อย มีผื่นแดงที่อวัยวะเพศและชาหนึบ
 - 1.5 อื่นๆ (ระบุ)
2. ท่านทราบหรือไม่ว่า อาการที่สำคัญของโรคแพลงเรื้อร้อน เป็นอย่างไร
 - 2.1 มีแพลงที่ปลายอวัยวะเพศ จำนวนหลายแพลง มีตุ่มเล็กๆ ส่ออยู่ เป็นกลุ่มรอบแพลงเป็นๆ หาย
 - 2.2 มีแพลงที่ปลายอวัยวะเพศ จำนวนแพลงเดียว แพลงมีขนาดใหญ่ ไม่เจ็บ เมื่อสัมผัสมีเลือดออก
 - 2.3 มีแพลงที่ปลายอวัยวะเพศ จำนวน 1 หรือ 2 แพลง ขอบแพลงเรียบแข็งต่อมาแพลง จะขอบนี้เรียบและมีหนอง แพลงไม่เจ็บเมื่อสัมผัสรือถูกน้ำ
 - 2.4 มีแพลงที่ปลายอวัยวะเพศ จำนวนหลายแพลง ขอบแพลงกระชุ่งกระซิ่ง เลือดออกง่าย มีอาการเจ็บแสบมากเมื่อสัมผัสรือถูกน้ำ
 - 2.5 อื่นๆ (ระบุ)
3. ท่านทราบหรือไม่ว่า การวินิจฉัยโรคหนองในที่แน่นอนทราบได้จาก
 - 3.1 อาการที่มีหนองที่ปลายอวัยวะเพศ ร่วมกับมีแพลงที่ปลายอวัยวะเพศ
 - 3.2 อาการของหนองไหลจากท่อปัสสาวะ ปัสสาวะແسبบชัด
 - 3.3 การตรวจย้อมเชื้อ และเพาะเชื้อจากหนองที่ไหลจากท่อปัสสาวะ
 - 3.4 อื่นๆ (ระบุ)
4. ท่านทราบหรือไม่ว่า การวินิจฉัยโรคแพลงเรื้อร้อนที่แน่นอนทราบได้จาก
 - 4.1 มีแพลงที่อวัยวะเพศ หลังจากมีเพศสัมพันธ์สามสี่สัปดาห์ ประมาณ 4-7 วัน
 - 4.2 มีแพลงที่อวัยวะเพศ ลักษณะของแพลงมีลักษณะจะเพาะ คือ ขอบแพลงไม่เรียบ
 - 4.3 การย้อมเชื้อและเพาะเชื้อจากแพลงหรือหนองที่แพลง
 - 4.4 อื่นๆ (ระบุ)

5. ท่านทราบหรือไม่ว่า ยาและชนาดยาในข้อต่อไปนี้ ข้อใดที่พบว่าให้ผลการรักษาโรคหนองในไม่ค่อยได้ผลแล้ว ในปัจจุบัน

5.1 Norfloxacin กิน 800 มก. ครั้งเดียว

5.2 Ofloxacin กิน 400 มก. ครั้งเดียว

5.3 Thiamphenicol กิน 2.5 กรัม ครั้งเดียว

5.4 Rifampicin กิน 900 มก. ครั้งเดียว

5.5 ข้อ 5.3 และ 5.4 ถูก

5.6 อื่นๆ (ระบุ)

6. ท่านทราบหรือไม่ว่า ยาและชนาดยาในข้อใดที่ยังให้ผลการรักษาโรคแพลงเรื้อร้อนได้ผลค่อนข้างปัจจุบัน

6.1 Cotrimoxazole (SMX/TMP : 400 มก./80 มก.) กินครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน

6.2 Erythromycin กิน 500 มก. วันละ 4 ครั้ง นาน 7 วัน

6.3 Tetracycline กิน 500 มก. วันละ 4 ครั้ง นาน 7 วัน

6.4 Ampicillin กิน 500 มก. วันละ 4 ครั้ง นาน 14 วัน

6.5 Thiamphenicol กิน 2.5 กรัม ครั้งเดียว

6.6 อื่นๆ (ระบุ)

7. ท่านทราบหรือไม่ว่า ยาล้างลำกลองที่มีเจาหน่ายเป็นเชื้อราตามร้านขายยาที่ว่าไป มีประโยชน์ต่อการรักษาการโรคอย่างไร

7.1 มีผลป้องกันการโรคบางชนิด เช่น โรคหนองใน ได้

7.2 มีผลรักษาการโรคบางชนิดในระยะติดเชื้อแรกๆได้

7.3 ไม่มีผลการรักษาใดๆ

7.4 ข้อ 7.1 และ 7.2 ถูก

7.5 ไม่ทราบ

7.6 อื่นๆ (ระบุ)

8. เมื่อผู้ป่วยโรคหนองไข้มาชี้ขอรักษาระยะนักกว่าเป็นโรคหนองใน ท่านจะมีวิธีการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยอย่างไร
- 8.1 จ่ายยาตามชื่อรักษาที่ผู้ป่วยบอก
- 8.2 ซักถามอาการจากผู้ป่วย และจ่ายยาตามอาการที่ซักได้
- 8.3 อื่นๆ (ระบุ).....
9. เมื่อผู้ป่วยโรคแพลริมอ่อนมาชี้ขอรักษาระยะจากท่าน โดยนักกว่าเป็นโรคแพลริมอ่อน ท่านจะมีวิธีการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยอย่างไร
- 9.1 จ่ายยาตามชื่อรักษาที่ผู้ป่วยบอก
- 9.2 ซักถามอาการจากผู้ป่วย และจ่ายยาตามอาการที่ซักได้
- 9.3 อื่นๆ (ระบุ).....
10. ตามความคิดเห็นของท่าน ยาที่รักษาโรคหนองใน ที่ควรจ่ายให้กับผู้ป่วยมียาชนิดใดบ้าง(กรุณาอกชนาดยาและวิธีใช้อย่างละเอียด) (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช้อ)
- 10.1 Thiamphenicol ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.2 Rifampicin ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.3 Norfloxacin ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.4 Ofloxacin ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.5 Ciprofloxacin ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.6 Tetracycline ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.7 Doxycycline ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.8 Cotrimoxazole ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.9 Erythromycin ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.10 Medicamycin ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.11 Penicillin ชนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 10.12 อื่นๆ ระบุ.....
-

11. ยารักษาโรคหนองน้ำที่ท่านเลือกจ่ายในข้อ 10 ยาที่ท่านเลือกจ่ายมากที่สุดคือ เพราะ
- 11.1 คิดว่าให้ผลในการรักษาดีที่สุด
- 11.2 ผู้ป่วยนิยมใช้
- 11.3 ราคานี้แพง
- 11.4 อื่นๆ (ระบุ)
12. หลังจากจ่ายยา.rักษาโรคหนองน้ำที่ผู้ป่วยแล้ว ท่านได้ให้ค่านะเนินไว้ก็การใช้ยา และการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยหรือไม่
- 12.1 ไม่ได้ให้ค่านะเนินใดๆ (ข้ามไปตอบข้อ 14)
- 12.2 ให้ค่านะเนินเป็นครั้งคราว
- 12.3 ให้ค่านะเนินเป็นประจำ
13. (สำหรับผู้ที่ตอบข้อ 12.2 และ 12.3)
- ท่านได้ให้ค่านะเนินไว้ก็การใช้ยาและการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยโรคหนองน้ำอย่างไร
- 13.1
- 13.2
- 13.3
- 13.4
14. ตามความคิดเห็นของท่าน ยารักษาโรคแผลริมอ่อน ที่ควรจ่ายให้กับผู้ป่วยมียา ชนิดใดบ้าง (กรุณาอกรหุ่นยาและวิธีใช้อย่างละเอียด) (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ)
- 14.1 Thiamphenicol ชนิดยาและวิธีใช้ยา
- 14.2 Rifampicin ชนิดยาและวิธีใช้ยา
- 14.3 Norfloxacin ชนิดยาและวิธีใช้ยา
- 14.4 Ofloxacin ชนิดยาและวิธีใช้ยา
- 14.5 Ciprofloxacin ชนิดยาและวิธีใช้ยา
- 14.6 Tetracycline ชนิดยาและวิธีใช้ยา
- 14.7 Doxycycline ชนิดยาและวิธีใช้ยา
- 14.8 Cotrimoxazole ชนิดยาและวิธีใช้ยา

- 14.9 Erythromycin ขนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 14.10 Medicamycin ขนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 14.11 Penicillin ขนาดยาและวิธีใช้ยา.....
- 14.12 อื่นๆ ระบุ.....
15. ยารักษาโรคแพลริมอ่อนที่ท่านเลือกจ่ายในข้อ 14 ยาที่ท่านเลือกจ่ายมากที่สุด
คือ.....เพราะ
- 15.1 คิดว่าให้ผลงานการรักษาดีที่สุด
- 15.2 ผู้ป่วยนี้ยังใช้
- 15.3 ราคาไม่แพง
- 15.4 อื่นๆ (ระบุ).....
16. หลังจากท่านจ่ายยา.rักษาโรคแพลริมอ่อนให้ผู้ป่วยแล้ว ท่านได้คำแนะนำวิธีการ
ใช้ยาและการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยหรือไม่
- 16.1 ไม่ได้ให้คำแนะนำใดๆ (ข้ามไปตอบข้อ 18)
- 16.2 ให้คำแนะนำเป็นบางครั้ง
- 16.3 ให้คำแนะนำเป็นประจำ
17. (สาหารับผู้ที่ตอบข้อ 16.2 และ 16.3)
ท่านได้ให้คำแนะนำวิธีการใช้ยาและการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยโรคแพลริมอ่อนอย่างไร
- 17.1
- 17.2
- 17.3
- 17.4
18. ผู้ป่วยโรคหนองในหรือโรคแพลริมอ่อน เมื่อได้รับยาจากท่านแล้ว ผู้ป่วยกลับมา
หาท่านอีก ด้วยสาเหตุใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- 18.1 ใช้ยาไม่ได้ผล
- 18.2 ทิ้งยาแล้วอาการดีขึ้น แต่ยังไม่หาย
- 18.3 อาการหายดีแล้ว แต่กลับเป็นใหม่
- 18.4 แพ้ยา
- 18.5 อื่นๆ (ระบุ).....

19. เมื่อผู้ป่วยโรคหนองในหรือโรคแพลริมอ่อนกินยาตามที่ท่านให้ไปแล้วไม่หาย
ท่านให้ค่าแนะนำอย่างไร

19.1 กรณีผู้ป่วยโรคหนองใน

- 1 ให้ยาเดิมแต่เพิ่มขนาดยา
- 2 ให้ยาตัวใหม่
- 3 ซักถามอาการใหม่ แล้วจ่ายยาตามอาการที่ซักได้
- 4 แนะนำให้พับແຫຍ່เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคใหม่
- 5 อื่นๆ (ระบุ).....

19.2 กรณีผู้ป่วยโรคแพลริมอ่อน

- 1 ให้ยาเดิมแต่เพิ่มขนาดยา
- 2 ให้ยาตัวใหม่
- 3 ซักถามอาการใหม่ แล้วจ่ายยาตามอาการที่ซักได้
- 4 แนะนำให้พับແຫຍ່เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคใหม่
- 5 อื่นๆ (ระบุ).....

20. ยารักษาโรคหนองในและโรคแพลริมอ่อนชนิดน้ำ脓 ที่ท่านเคยพบว่ามีผู้ป่วยใช้ยาดังกล่าวแล้วเกิดอาการแพ้ยา (อาการแพ้ยา อย่างเช่น ผื่นคัน, แพลงผอง ตามตัวเป็นจ้ำตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น) ให้เรียงลำดับจากที่พบมากไปน้อย

- 20.1 ยา.....อาการที่พบ.....
- 20.2 ยา.....อาการที่พบ.....
- 20.3 ยา.....อาการที่พบ.....
- 20.4 ยา.....อาการที่พบ.....
- 20.5 ไม่เคยพบเลย

21. เมื่อท่านพบผู้ป่วยโรคหนองในหรือโรคแพลริมอ่อน ที่ได้รับยาไม่มีอาการแพ้ยา
ท่านให้ค่าแนะนำอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ช้อ)

- 21.1 ให้หยุดยาทันที แล้วไม่ต้องใช้ยาใดๆอีก
- 21.2 แนะนำให้หยุดยาทันที แล้วเปลี่ยนใช้ยาชนิดใหม่
- 21.3 ให้หยุดยาเดิมทันที แล้วรับประทานยาแก้แพ้

- 21.4 แนะนำให้กินยาแก้แพ้ร่วมไปด้วยกับยาเดิม
- 21.5 อื่นๆ (ระบุ)
22. เมื่อมีผู้มาซื้อยาล้างลักษณะ ท่านจ่ายยาให้ผู้ป่วยหรือไม่
- 22.1 จ่ายให้ทุกครั้ง เพราะ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ยาช่วยบ้องกันการเรคได้
 2. ยาเม็ดรักษาการเรคได้
 3. เพื่อไม่รักความต้องการของลูกค้า
 4. เพื่อไม่ให้เสียลูกค้า/เสียรายได้
 5. อื่นๆ (ระบุ)
- 22.2 จ่ายให้เป็นครั้งคราว เพราะ
-
- 22.2 ไม่เคยจ่ายให้ เพราะ
-
23. (ส่วนผู้ตอบข้อ 22.1 และ 22.2)
- 23.1 ยาล้างลักษณะที่ท่านจ่าย ประกอบด้วยยาใดบ้าง
- 1
 - 2
 - 3
- ราคากล่องละ บาท
- 23.2 ท่านให้ค่าแนะนำกับผู้ที่ซื้อยาล้างลักษณะหรือไม่
- 23.2.1 ให้ค่าแนะนำดังนี้คือ
-
-
-
- 23.2.2 ไม่ได้ให้ค่าแนะนำใดๆ

24. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการให้ยารักษาจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- 24.1 ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนมา
24.2 ได้จากการอ่านหนังสือ เช่น
24.3 ได้จากการอบรม เช่น
24.4 ได้จากเอกสารภาษาไทย
24.5 ได้จากผู้แทนบริษัทฯ
24.6 ได้จากเภสัชกรผู้คุ้มครอง
24.7 ได้จากการออกเล่าจากผู้ชายยาที่มีประสบการณ์กว่า
24.8 ได้จากสื่อต่างๆ เช่น
24.9 อื่นๆ (ระบุ)