

## สารบัญเรื่อง

	หน้า
กิจกรรมประการ	ก
บทด้วยอักษรไทย	๙
บทด้วยอักษรอังกฤษ	ค
สารบัญเรื่อง	จ
สารบัญตาราง	ฉ
<b>บทที่</b>	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
2 ตรวจเอกสาร	4
3 วิธีดำเนินการวิจัย	14
4 การรวมรวมผลและวิเคราะห์ข้อมูล	18
5 สรุปผลและวิจารณ์	98
เอกสารอ้างอิง	105
ภาคผนวก	106

## สารบัญสาระ

ตารางที่

หน้า

1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เกล็ชกรและไม่ใช่เกล็ชกร.....	19
2	แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกล็ชกร และไม่ใช่ เกล็ชกร จำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม.....	19
3	แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกล็ชกร และไม่ใช่ เกล็ชกร จำแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และ ประสบการณ์การงานในร้านขายยา.....	20
4	แสดงร้อยละของร้านขายยาของเกล็ชกร และไม่ใช่เกล็ชกร จำแนกตามจำนวนปีที่เปิดทำการ ประเภทของเกล็ชกร ประจำร้าน จำนวนผู้ปฏิหน้าที่ขายยาในร้าน และจำนวน ผู้ป่วยที่มาซื้อยาที่ร้านต่อวัน.....	22
5	แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคภัยไข้เลือดออกที่มาซื้อยาจากร้านขายยา ของเกล็ชกรและไม่ใช่เกล็ชกร จำแนกตามประเภทของ ผู้ป่วย และอันดับแสดงความมากน้อยของผู้ป่วยประจำหน้า.	24
6	แสดงร้อยละของผู้มากซื้อยาล้าง หรือยาล้างลำไส้ล่องจาก ร้านขายยาของเกล็ชกรและไม่ใช่เกล็ชกรจำแนกตามประเภท ของผู้ป่วย และอันดับแสดงความมากน้อยของผู้ป่วยประจำหน้า	25
7	แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคภัยไข้เลือดออกที่มาซื้อยาจากร้านขายยา จำแนกตามประเภทของโรค และจำนวนของผู้ป่วยต่อสัปดาห์	26
8	แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคภัยไข้เลือดออกที่มาซื้อยาจากร้านขายยา ของเกล็ชกรและไม่ใช่เกล็ชกร จำแนกตามพฤติกรรมต่างๆ ในการซื้อยา และอันดับแสดงความมากน้อยของพฤติกรรม ประจำหน้า ฯ.....	28

## ตารางที่ (ต่อ)

หน้า

9	แสดงร้อยละของยาที่ผู้ป่วยโรคหนองใน/โรคแพลริมอ่อนนิยมมาหาซื้อเองจากร้านขายยาของเภสัชกร และไม่ใช่เภสัชกร จำนวนตามยานิดต่าง ๆ .....	30
10	แสดงร้อยละของร้านขายยาของเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรที่มีการจำหน่ายยาрукษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นยาที่รับประทานจำนวนตามยานิดต่าง ๆ .....	32
11	แสดงร้อยละของเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรที่เลือกค่าตอบของค่าสถานในข้อต่างๆ จำนวนประมาณร้อยละของค่าสถานต่างๆ .....	35
12	แสดงร้อยละของผู้ขายยาที่เป็นเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรจำนวนตามพฤติกรรมต่างๆ ในการจ่ายยาหลังจากผู้ป่วยบอกว่าเป็นโรคหนองใน การให้คำแนะนำการใช้ยาและการปฏิบัติตามกับผู้ป่วยโรคหนองใน.....	37
13	แสดงร้อยละของผู้ขายยาเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกร จำนวนชนิดของยาและขนาดยาที่เลือกจ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคหนองใน ชนิดของยาที่เลือกจ่ายมากที่สุด และเหตุผลที่เลือกจ่ายมากที่สุด.....	39
14	แสดงร้อยละของผู้ขายยาที่เป็นเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรจำนวนพฤติกรรมการจ่ายยาหลังจากผู้ป่วยบอกว่าเป็นโรคแพลริมอ่อน การให้คำแนะนำการใช้ยาและการปฏิบัติตามกับผู้ป่วยโรคแพลริมอ่อน.....	43
15	แสดงร้อยละของผู้ขายยาที่เป็นเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรจำนวนชนิดของยา และขนาดยาที่เลือกจ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคแพลริมอ่อน.....	45
16	แสดงร้อยละของผู้ขายยาที่เป็นเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรที่พบผู้ป่วยโรคหนองในและโรคแพลริมอ่อนที่ได้รับยาแล้วกลับมาหาที่ร้านอีกจำนวนตามส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยกลับมาใหม่.....	50

## ตารางที่ (ต่อ)

หน้า

17	แสดงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและไม่ใช่เกลี้ยกร จากแกนตามวิธีแก้ไข การพัฒนาไปในหรือผู้ป่วยโรค แพลงมิอ่อนได้รับยาไปแล้วน่าหาย.....	50
18	แสดงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและไม่ใช่เกลี้ยกร จากแกนตามการพัฒนาไปใน หรือผู้ป่วยแพลงมิอ่อนที่ ได้รับยาแล้วเกิดอาการแพ้ยา และวิธีแก้ไขเมื่อพบผู้ป่วยแพ้ยา ดังกล่าว.....	52
19	แสดงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและไม่ใช่เกลี้ยกร จากแกนตามชนิดของยาภัณฑ์ยาโรคหนอน และโรคแพลงมิอ่อน ที่เคยพบว่า หาให้เกิดอาการชักงเดียงต่าง ๆ ต่อผู้ใช้.....	54
20	แสดงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและไม่ใช่เกลี้ยกร จากแกนตามการจ่ายยาล้างลำไส้ให้กับผู้ขอซื้อยา เหตุผลใน การจ่ายยา และไม่จ่ายยา การให้คำแนะนำกับผู้ที่มาขอซื้อยา ล้างลำไส้.....	57
21	แสดงร้อยละของยาชนิดต่าง ๆ ที่จาน่ายเป็นยาล้างลำไส้.....	59
22	แสดงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและไม่ใช่เกลี้ยกร จากแกนตามแหล่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค และการใช้ยา รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.....	61
23	แสดงและเปรียบเทียบร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกร และไม่ใช่เกลี้ยกร จากแกนตามลักษณะการซักประวัติก่อนจ่าย ยาภัณฑ์ยาโรคหนอน.....	63
24	แสดงและเปรียบเทียบร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและ ไม่ใช่เกลี้ยกร จากแกนตามลักษณะการให้คำแนะนำหลังจ่าย ยาภัณฑ์ยาโรคหนอน.....	63

## ตารางที่ (ต่อ)

หน้า

25	เบรีบเทียบเรียงร้อยละพุทธิกรรมของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและน่าใช้เกลี้ยกร ในการจ่ายยาไวรัคหารอยในจากช้อมูลในแบบสอบถามและข้อมูลจากการสังเกต.....	65
26	แสดงและเบรีบเทียบเรียงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและน่าใช้เกลี้ยกร งานเกิดตามการจ่ายยาที่จ่ายไวรัคหารอยในในรูปแบบต่าง ๆ.....	66
27	เบรีบเทียบเรียงช้อมูลชนิดของยาที่เข้าไวรัคหารอยใน ซึ่งผู้ชายยาเลือกจ่ายมากที่สุดในแบบสอบถาม กับชนิดของยาที่ผู้ชายยาเลือกจ่ายเป็นตัวแรกซึ่งได้จากการสังเกต.....	67
28	การจ่ายยาไวรัคหารอยใน โดยผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกร ( $N=10$ ) และที่ไม่ใช้เกลี้ยกร ( $N=20$ ).....	69
29	แสดงและเบรีบเทียบเรียงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกร และน่าใช้เกลี้ยกร งานเกิดตามลักษณะการซักประวัติก่อนจ่ายยาไวรัคแพลริมอ่อน.....	73
30	แสดงและเบรีบเทียบเรียงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและน่าใช้เกลี้ยกร งานเกิดตามลักษณะการให้คำแนะนำหลังจ่ายยาไวรัคแพลริมอ่อน.....	75
31	เบรีบเทียบเรียงร้อยละพุทธิกรรมของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกรและน่าใช้เกลี้ยกร ในการจ่ายยาไวรัคแพลริมอ่อนจากช้อมูลในแบบสอบถามและข้อมูลจากการสังเกต.....	76
32	แสดงและเบรีบเทียบเรียงร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยกร และน่าใช้เกลี้ยกร งานเกิดการจ่ายยาไวรัคแพลริมอ่อนในรูปแบบต่าง ๆ.....	77
33	เบรีบเทียบเรียงช้อมูลชนิดของยาที่เข้าไวรัคแพลริมอ่อน ซึ่งผู้ชายยาเลือกจ่ายมากที่สุดในแบบสอบถาม กับชนิดของยาที่ผู้ชายยาเลือกจ่ายเป็นตัวแรกซึ่งได้จากการสังเกต.....	79

ตารางที่ (ต่อ) หน้า

34 การจ่ายยารักษาโรคแพลริมอ่อน โดยผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยง (N=10) และที่ไม่ใช่เกลี้ยง (N=20).....	81
35 แสดงและเปรียบเทียบร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยงและ ไม่ใช่เกลี้ยง ตามเกณฑ์การซักประวัติก่อนจ่ายยา ล้างลำไส้.....	87
36 แสดงและเปรียบเทียบร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยงและ ไม่ใช่เกลี้ยง ตามเกณฑ์การให้คำแนะนำหลังจ่าย ยาล้างลำไส้.....	87
37 เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยง และไม่ใช่เกลี้ยงในการจ่ายยาล้างลำไส้จากช้อนมูลในแบบ สอบถ่าน และช้อนมูลจากการสั่งเกต.....	89
38 แสดงการจ่ายยาล้างลำไส้โดยผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยง (N=10) และที่ไม่ใช่เกลี้ยง (N=20).....	90
39 แสดงและเปรียบเทียบร้อยละของผู้ชายยาที่เป็นเกลี้ยงและ ไม่ใช่เกลี้ยง ตามเกณฑ์ของยาล้างลำไส้ที่จ่าย....	94
40 แสดงเปรียบเทียบชนิดของยาที่จ่ายเป็นยาล้างลำไส้ จาก ช้อนมูลในแบบสอบถ่าน และช้อนมูลจากการสั่งเกต.....	96