

การประเมินผล

1. ความเจ็บปวดหลังการถอดคลองราก

บันทึกจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดและไม่ปวด โดยให้ผู้ป่วยบันทึกลงในแบบฟอร์มประเมินความเจ็บปวดตั้งแต่หลังการถอดภายใน 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่เจ็ด

2. ความสำเร็จของการรักษา

ใช้ลักษณะอาการทางคลินิก คือการสนองต่อการเคาะ การกดขูดบริเวณปลายราก การโยกของตัวฟัน การเกิดแผลช่องทะลุ

เปรียบเทียบภาพรังสี 3 ภาพ คือ ภาพก่อนการรักษา หลังการถอดคลองรากทันที และภาพรังสีที่ถ่ายในวันที่มาตรวจซ้ำเพื่อประเมินผล

3. การประเมินผลในระยะยาว

ติดตามผล 1 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี โดยแบ่งขึ้นความสำเร็จดังนี้

ดี คือ ไม่มีอาการทางคลินิก และในกรณีที่มีเงาตัวที่ปลายรากเงาตัวต้องเล็กลงหรือหายไป เช่นภาพที่ 1 ก และ 1 ข

พอใช้ คือ ไม่มีอาการทางคลินิก แต่เงาตัวที่ปลายราก (ตัวสี) ยังคงอยู่ในสภาพเดิม

สงสัย คือ ไม่มีอาการทางคลินิก แต่ปรากฏเงาตัวที่ปลายรากในกรณีที่ไม่เคยมีหรือใหญ่กว่าที่เคยมี

ล้มเหลว คือ มีอาการทางคลินิก เช่นมีอาการปวดบวมมีแผลช่องทะลุ มีเงาตัวที่ปลายรากหรือใหญ่กว่าที่เคยมี