

ภาคผนวก

แบบสอบถาม
โครงการพัฒนาชนบท เรื่องการพัฒนาการรับมือคุ้มกันโรค
ในเด็กอายุ 0-1 ปี

เลขที่แบบสอบถาม () () ()

ชาย 1

ชื่อเด็กในเป้าหมาย.....เพศ ()

หญิง 2

เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ปัจจุบันอายุ.....เดือน () ()

ชาย 1

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.....เพศ ()

หญิง 2

อายุ.....ปี อาชีพ..... ศาสนา..... () () () ()

บ้านเลขที่.....หมู่ที่..... ตำบลตลิ่งชัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้สัมภาษณ์.....วันที่สัมภาษณ์.....

1. ท่านเกี่ยวข้องกับเป็นอะไรกับเด็ก ()

1 มารดา

2 บิดา

3 ยาย/ย่า

4 ตา/ปู่

5 อื่น ๆ ระบุ.....

2. ท่านมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อยู่ในความดูแลทั้งหมด จำนวน.....คน ()

3. สมาชิกในครอบครัวของท่านประกอบด้วยใครบ้าง

()

- 1 พ่อ แม่ และลูก
- 2 พ่อ แม่ ลูก ตา และหรือยาย
- 3 พ่อ แม่ ลูก ปู่ และหรือย่า
- 4 พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้อง
- 5 อื่น ๆ ระบุ.....

4. ท่านรู้จักโรคเหล่านี้หรือไม่

โรค	ไม่รู้จัก	รู้จัก						
		อาการ	อันตรายต่อเด็ก			วัคซีนป้องกัน		
			มาก	ปานกลาง	น้อย	มี	ไม่มี	
ก วัณโรค	() () ()
ข ไอกรน	() () ()
ค คอตีบ	() () ()
ง บาดทะยัก	() () ()
จ โปลิโอ	() () ()
ฉ หัด	() () ()

5. จากข้อ 4 โรคที่ท่านรู้จักเหล่านี้ ท่านคิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่หรือไม่

โรค	ใช่	ไม่ใช่	ไม่รู้จัก	
ก วัณโรค	()
ข ไอกรน	()
ค คอตีบ	()
ง บาดทะยัก	()
จ โปลิโอ	()
ฉ หัด	()

6. โรคที่ท่านเห็นว่าเป็นอันตรายมากต่อเด็ก และมีวัคซีนป้องกัน ท่านยินดีพาเด็กไปรับบริการ
วัคซีนหรือไม่ ()
- 1 ไป
 - 2 ไม่แน่ใจ
 - 3 ไม่ไปเพราะ.....
7. ท่านทราบหรือไม่ว่า ในตำบลนี้ ท่านสามารถพาเด็กไปรับบริการฉีดวัคซีนได้จากที่ไหนบ้าง ()
- 1 ไม่ทราบ
 - 2 ทราบ ระบุสถานที่ให้บริการ.....
8. ท่านทราบหรือไม่ว่า เด็กควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค ()
- 1 ทราบ ท่านทราบจากใคร โปรดระบุ.....
 - 2 ไม่ทราบ
9. ท่านทราบหรือไม่ว่า วัคซีนป้องกันโรคที่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ มีอะไรบ้าง ()
- 1 ทราบ โปรดระบุชนิด 1..... 2..... ()
 - 3..... 4..... 5..... ()
 - 6..... ()
 - 2 ไม่ทราบ ()
10. ท่านทราบหรือไม่ว่า วัคซีนที่ฉีด ซึ่งมักให้พร้อมกับหยอด ใช้ฉีดป้องกันโรคอะไร ()
- 1 ทราบ โปรดระบุโรค.....
 - 2 ไม่ทราบ
11. ท่านทราบหรือไม่ว่า วัคซีนที่ใช้หยอด ใช้ป้องกันโรคอะไร ()
- 1 ทราบ โปรดระบุโรค.....
 - 2 ไม่ทราบ
12. ท่านทราบหรือไม่ว่า วัคซีนที่ฉีดและหยอด สำหรับเด็กอายุ < 1 ปี จะต้องได้รับกี่ครั้ง
จึงครบชุด และสามารถป้องกันโรคได้ดีที่สุด ()
- 1 ทราบ โปรดระบุ จำนวน.....ครั้ง
 - 2 ไม่ทราบ
13. ท่านเชื่อไหมว่า วัคซีนที่ให้ในเด็กป้องกันโรคได้ ()
- 1 เชื่อ
 - 2 ไม่เชื่อ
 - 3 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

14. ท่านคิดว่า วัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาลและสถานอนามัย สามารถป้องกันโรคได้เท่ากันหรือไม่ ()

- 1 เท่ากัน
- 2 ไม่เท่ากัน
- 3 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

15. ท่านมีบัตรเด็ก (บัตรสีชมพู) ที่ได้จากสถานอนามัยหรือไม่ ()

- 1 มี โปรดกรอกรายละเอียด---->
- 2 ไม่มี
- 3 ไม่ทราบ

วคป. ที่ฉีด	วัคซีน
1.....
2.....
3.....
4.....

16. เด็กในเป้าหมายเคยได้รับวัคซีนชนิดฉีด และหยอดพร้อมกันหรือไม่ ()

- 1 ไม่เคย ช้ามาไปถามชื่อ 20
- 2 ไม่ทราบ -----> หยุดล้มภายหลัง
- 3 เคย จำนวน.....ครั้ง
 - ครั้ง 1 เมื่อเด็กอายุ.....เดือน () ()
 - ครั้ง 2 เมื่อเด็กอายุ.....เดือน () ()
 - ครั้ง 3 เมื่อเด็กอายุ.....เดือน () ()

17. ท่านนำเด็กไปรับบริการที่ไหนบ้าง

- ครั้งที่ 1 ที่..... ()
- ครั้งที่ 2 ที่..... ()
- ครั้งที่ 3 ที่..... ()

18. ในกรณีที่เด็กได้รับวัคซีนจากที่อื่น นอกเหนือจากบริการสถานอนามัย (ทั้งในและนอกสถานที่) โปรดระบุเหตุผล ()

- 1 สถานที่นำเด็กไปฉีดใกล้กว่า
- 2 บังเอิญผ่านมา
- 3 เด็กคลอดที่นั่น
- 4 อื่น ๆ โปรดระบุ.....

19. สาเหตุที่ไม่ได้พาเด็กไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบชุด (ผู้สัมภาษณ์พิจารณาตามระยะเวลาและอายุของเด็กด้วย และตอบได้หลายข้อ) ()
- 1 ไม่ทราบว่าเด็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีนให้ครบชุด
 - 2 ไม่ว่าง หรือไม่มีคนพาไป
 - 3 เด็กไม่สบาย หลังได้รับวัคซีน
 - 4 จำวันนัดไม่ได้
 - 5 ผ่านกำหนดแล้ว จึงไม่กล้าพาเด็กไป
 - 6 อื่น ๆ โปรดระบุ.....
20. สาเหตุที่เด็กไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดและหยุดเลย (พิจารณาตามอายุที่ควรได้รับ และตอบได้หลายข้อ) ()
- 1 ไม่ทราบว่าเด็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีน
 - 2 ไม่ว่าง หรือไม่มีคนพาไป
 - 3 เด็กไม่สบาย/ไม่แข็งแรง
 - 4 จำวันนัดไม่ได้
 - 5 ผ่านกำหนดแล้ว จึงไม่กล้าพาเด็กไป
 - 6 อื่น ๆ โปรดระบุ.....

คู่มือการลงรหัส

โครงการ พัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในทารก

ตัวแปรที่	คอลัมน์ที่	ความหมายและรหัส
1	1-3	เลขที่แบบสอบถาม 1-999
2	4	เพศทารก ชาย = 1 หญิง = 2
3	5-6	อายุทารก (เป็นเดือน) 0-12
4	7	เพศผู้ให้สัมภาษณ์ ชาย = 1 หญิง = 2
5	8-9	อายุผู้ให้สัมภาษณ์ (ปีเต็ม) 1-99
6	10	อาชีพหลัก ทำนา = 1 ทำไร่ทำสวน = 2 ประมง = 3 ค้าขาย = 4 รับจ้าง = 5 เลี้ยงนกเขาขาย = 6 แม่บ้าน = 7 อื่น ๆ = 8
7	11	ศาสนา อิสลาม = 1 พุทธ = 2
8	12	หมู่บ้านที่อาศัย 1 = 1, 1-7

ตัวแปรที่	คอสม์ที่	ความหมายและรหัส ความสัมพันธ์กับตาราง
9	13	ความหมายและรหัส ความสัมพันธ์กับตาราง มารดา = 1 บิดา = 2 ยาย/ย่า = 3 ตา/ปู่ = 4 อื่น ๆ = 5
10	14	จำนวนเด็ก < 5 ปี ที่ต้องดูแล 1 = 1,
11	15	สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก = 1 พ่อ แม่ ลูก ตา/ยาย = 2 พ่อ แม่ ลูก ปู่/ย่า = 3 พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้อง = 4 อื่น ๆ = 5
12	16	การรู้จักวัณโรค รู้จัก = 1 ไม่รู้จัก = 2
13	17	อันตรายจากวัณโรค น้อย = 1 ปานกลาง = 2 มาก = 3 ไม่ทราบ = 4 ไม่นั่นเอง = 5 ไม่รู้จัก = 9
14	18	วัคซีนป้องกันวัณโรค มี = 1 ไม่มี = 2 ไม่ทราบ = 3 ไม่รู้จัก = 9

ตัวแปรที่	คอลัมน์ที่	ความหมายและรหัส
15	19	การรู้จักไอกรน (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 12)
16	20	อันตรายจากไอกรน (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 13)
17	21	วัคซีนป้องกันไอกรน (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 14)
18-20	22-24	การรู้จักคอตีบ, อันตราย และวัคซีนป้องกันคอตีบ (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 12-14)
21-23	25-27	การรู้จักบาดทะยัก อันตราย และวัคซีนป้องกันโรค (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 12-14)
24-26	28-30	การรู้จักโปลิโอ อันตราย และวัคซีนป้องกันโรค (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 12-14)
27-29	31-33	การรู้จักหัด อันตราย และวัคซีนป้องกันโรค (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 12-14)
30	34	วัณโรคเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ใช่ = 1 ไม่ใช่ = 2 ไม่ทราบ = 3 ไม่รู้จัก = 9
31	35	ไอกรนเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 30)
32	36	คอตีบเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 30)
33	37	บาดทะยักเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 30)
34	38	โปลิโอเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 30)
35	39	หัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 30)
36	40	การยื่นดีนาทากรไปรับบริการวัคซีน หากเป็นโรค อันตราย ไป = 1 ไม่แน่ใจ = 2 ไม่ไป = 3

ตัวแปรที่	คอลัมน์ที่	ความหมายและรหัส
37	41	สถานที่ที่ทำงานสามารถพาทารกไปรับบริการวัคซีนได้ ไม่ทราบ = 1 ทราบ = 2
38	42	ทารกควรได้รับวัคซีน ไม่ทราบ = 1 ทราบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข = 2 ทราบจากเพื่อนบ้าน = 3 ทราบจาก อสม., พสล. = 4 ทราบจากผู้ใหญ่บ้าน = 5 ทราบจากสมาชิกในครอบครัว = 6 ทราบจากวิทยุ หนังสือ = 7 ทราบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้าน อสม. และ พสล. = 8 โรคที่วัคซีนซึ่งให้แก่ทารกสามารถป้องกันได้ วัณโรค : ทราบ = 1, ไม่ทราบ = 2 คอตีบ : ทราบ = 1, ไม่ทราบ = 2 ไอกรน : ทราบ = 1, ไม่ทราบ = 2 บาดทะยัก : ทราบ = 1, ไม่ทราบ = 2 โปลิโอ : ทราบ = 1, ไม่ทราบ = 2 หัด : ทราบ = 1, ไม่ทราบ = 2
39	43	
40	44	
41	45	
42	46	
43	47	
44	48	
45	49	วัคซีนที่ฉีด ซึ่งมักให้พร้อมหยอด สามารถป้องกันโรค อะไรบ้าง ทราบ 1 โรค = 1 ทราบ 2 โรค = 2 ทราบ 3 โรค = 3 ไม่ทราบ = 4
46	50	โรคที่วัคซีนชนิดหยอดป้องกันได้ ทราบ = 1 ไม่ทราบ = 2

ตัวแปรที่	คอลัมน์ที่	ความหมายและรหัส
47	51	วัคซีนครบชุดควรได้รับกี่ครั้ง ทราบ = 1 ไม่ทราบ = 2
48	52	วัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ เชื่อ = 1 ไม่เชื่อ = 2 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ = 3
49	53	คุณภาพวัคซีนจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาล เท่ากัน = 1 ไม่เท่า = 2 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ = 3
50	54	บัตรสีชมพู มี + อยู่ = 1 เคยมีแต่ปัจจุบันหาย = 2 ไม่เคยมี = 3 ไม่ทราบ = 4
51	55	ทารกเคยได้รับวัคซีนชนิดชนิดและหยอด เคย 1 ครั้ง = 1 เคย 2 ครั้ง = 2 เคย 3 ครั้ง = 3 ไม่เคย = 4 ไม่ทราบ = 5 จำไม่ได้ = 8
52	56-57	อายุทารกเป็นเดือนชนิดครั้งที่ 1 00 = ไม่ได้ชนิด 01-12 = อายุทารก 88 = จำไม่ได้ 99 = ข้ามข้อนี้

ตัวแปรที่	คอลัมน์ที่	ความหมายและรหัส
53	58-59	อายุทารกเป็นเดือน นิดครั้งที่ 2 (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 52)
54	60-61	อายุทารกเป็นเดือน นิดครั้งที่ 3 (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 52)
55	62	สถานื่อนามัยนำเด็กไปรับบริการ ครั้งที่ 1 สถานื่อนามัยตำบลนี้ = 1 สถานื่อนามัยตำบลอื่น = 2 รพช. = 3 รพท. = 4 รพค./รพ.มหาราช = 5 ซ้ำมข้อนี้ = 9
56	63	สถานที่นำเด็กไปรับบริการ ครั้งที่ 2 (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 55)
57	64	สถานที่นำเด็กไปรับบริการ ครั้งที่ 3 (รหัสเช่นเดียวกับตัวแปรที่ 55)
58	65	เหตุผลที่ไปใช้สถานบริการนอกตำบล ใกล้เคียง = 1 บังเอิญผ่านไป = 2 เด็กคลอดที่นั่น = 3 1 + 3 = 4 ซ้ำมข้อนี้ = 9
59	66-67	เหตุผลที่ทำให้ทารกได้รับวัคซีนไม่ครบชุด (3 ครั้ง) ไม่ทราบว่าเด็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบชุด = 1 ไม่ว่าง หรือไม่มีคนพาไป = 2 เด็กไม่สบายหลังฉีดครั้งก่อน = 3 จำวันนัดไม่ได้ = 4 นัดกำหนดแล้วจึงไม่กล้าพาไป = 5 ยังไม่ถึงวันนัดครั้งต่อไป = 6 หมอไม่ได้นัด = 7 ไปแล้วไม่เจอเจ้าหน้าที่ = 8

ตัวแปรที่	คอลัมน์ที่	ความหมายและรหัส	
		$2 + 4$	= 9
		$2 + 3$	= 10
		$1 + 2 + 5$	= 11
		$1 + 2 + 4$	= 12
		ข้ามข้อนี้	= 99
60	68-69	เหตุผลที่ทำให้ทารกไม่ได้รับวัคซีน	
		ไม่ทราบ	= 1
		ไม่ว่าง หรือ ไม่มีคนพาไป	= 2
		เด็กไม่สบาย/ไม่แข็งแรง	= 3
		จำวันนัดไม่ได้	= 4
		พนักกำหนดแล้วจึงไม่กล้าพาไป	= 5
		อายุไม่ครบ 2 เดือน	= 6
		สบายดี	= 7
		ยังไม่ถึงวันนัด เพราะเพิ่งได้รับวัคซีนบีซีจี	= 8
		กลัวเด็กเจ็บ	= 9
		กลัวเด็กไม่สบายหลังฉีด	= 10
		เห็นเด็กอื่นเขาเป็นหลังฉีด	= 11
		ไม่ทราบ + กลัวเด็กเจ็บ + ไม่สบาย	= 12
		รอให้ทารกอายุครบ 3 เดือน	= 13
		ระยะทางไกลพาเด็กไปลำบาก	= 14
		ไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่อยู่	= 15
		เจ้าหน้าที่ไม่นัด	= 16
		ไม่ทราบ + ไม่ว่าง + เด็กไม่แข็งแรง	= 17
		ไม่ว่าง + พนักกำหนด	= 18
		ไม่ทราบ + ไม่ว่าง + จำวันนัดไม่ได้	= 19
		ไม่ว่าง + จำวันนัดไม่ได้	= 20
		อื่น ๆ	= 88
		ข้ามข้อนี้	= 99