

# แบบสำรวจ

วันที่ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑

แบบบันทึกข้อมูลที่จะใช้สอบตามหรือสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

วันที่ให้ข้อมูล ๑-๓๑ ; ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมของข้อมูลลงในช่องว่าง หรือขิดเครื่องหมาย ✓ ลงในวงกลมหน้าข้อความที่ต้องการ

1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

1.1 ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_ (ภาษาไทย) \_\_\_\_\_ (ภาษาอังกฤษ)

1.2 อายุ \_\_\_\_\_ ปี เพศ \_\_\_\_\_

1.3 สถานะ

โสด  สมรส

ยังไม่มีบุตร

มีบุตร ๔ คน

ชาย ๓ คน

หญิง ๑ คน

1.4 เกษตรกรรมที่ดินทำกินของตนเอง

มี จำนวน ๑๗ ไร่

ไม่มี

1.5 อาชีพหลักของครอบครัวคือ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

1.6 มีรายได้รวมของครอบครัว \_\_\_\_\_ ๙๐๐๐๐ บาท/ปี

1.7 เดี้ยงแพะมาแล้ว \_\_\_\_\_ ปี

1.8 มีรายได้จากการเดี้ยงแพะ \_\_\_\_\_ ๖๐๐๐๐ บาท/ปี

1.9 ขณะนี้เป็นสมาชิกกลุ่ม หรือชุมชน หรือสหกรณ์

ไม่เป็นสมาชิก

เป็นสมาชิก (ระบุชื่อกลุ่ม หรือชุมชน หรือสหกรณ์) \_\_\_\_\_

1.10 เคยเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องกับการเดี้ยงแพะหรือไม่

เคย (ระบุหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมให้ คือ \_\_\_\_\_)

วันที่เข้ารับการฝึกอบรม \_\_\_\_\_ )

ไม่เคย

1.11 มีโครงการที่ขยายการเดี้ยงแพะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

ไม่มี

ยังไม่ตัดสินใจ

มีโครงการขยายเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๕ ตัว

## 2. ข้อมูลการเลี้ยงแพะ

### 2.1 จำนวนแพะที่เลี้ยง 42 ตัว แบ่งเป็น

- เพศผู้ 5 ตัว อายุระหว่าง 2 - 8 เดือน  
 เพศเมีย 37 ตัว อายุระหว่าง 3 เดือน - 4 ปี เดือน

ในจำนวนแพะทั้งหมดนี้ ให้เป็นพ่อพันธุ์ 5 ตัว อายุระหว่าง 2 - 8 ปี  
 ให้เป็นแม่พันธุ์ 31 ตัว อายุระหว่าง 2 - 4 ปี

### 2.2 พันธุ์แพะที่เลี้ยง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- พื้นเมืองไทย จำนวน 24 ตัว  
 ลูกผสมพันธุ์ AF: 26% 37.5% จำนวน 18 ตัว  
 ไม่ทราบพันธุ์ จำนวน - ตัว

### 2.3 แพะที่เลี้ยงนำมานำมาจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ซื้อจากฟาร์มเอกชน จำนวน \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 ซื้อจากหน่วยงานราชการ คือ กระทรวงเกษตรฯ  
 อื่นๆ ได้รับจาก \_\_\_\_\_

### 2.4 สภาพการเลี้ยง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- มีแปลงหญ้าเพื่อปล่อยให้แพะแหะเลิม พื้นที่ 25 ไร่  ไม่มีแปลงหญ้า  
 ใช้ริบูกกล่ำวันละ \_\_\_\_\_ ช.ม  ปล่อยให้แพะแหะเลิมโดยอิสระวันละ 6 ช.ม  
 มีรั้วกันบริเวณเลี้ยงแพะโดยรอบ  ไม่มี  
 มีอาหารขั้นเสริมวันละ \_\_\_\_\_ กรัม / ตัว  ไม่มี  
 มีการให้แอลกอฮอล์ก่อนให้แพะเลี้ยกิน  ไม่มี  
 มีโรงเรือนให้แพะพักนอน  ไม่มี  
 เลี้ยงแพะในสวนยางพารา, สวนปาล์ม  
 เลี้ยงแพะในสถานที่อื่นๆ คือ \_\_\_\_\_

2.5 สมาชิกในครอบครัวที่ทำหน้าที่เลี้ยงแพะ

สามี หรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว

ภรรยา

บุตร - ธิดา

อื่นๆ คือ \_\_\_\_\_

2.6 ให้แพะหย่านมเมื่ออายุ \_\_\_\_\_. 3-6 เดือน

2.7 ปัญหาที่พบจากการเลี้ยงแพะ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

พันธุ์ไม่ดี

หาพันธุ์ได้ยาก

ที่ดินทำกิน

แมลงหญ้า

ทุน

อาหาร

การตลาด

วิชาการ

โรค และปัญหาสุขภาพ

### 3. ข้อมูลปัญหาสุขภาพ

#### 3.1 แฟ้มีอาการป่วยดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ชูบผอม ชนแห้ง hairy ทุบซีด มูลไม่เป็นเม็ด (โรคพยาธิ) จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_ TN

เมื่อป่วยแล้วรักษา

เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

รักษาแล้วหาย

ไม่รักษาแล้วหาย

รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

ไม่รักษาแล้วตาย

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_ AN 37.5%

เมื่อป่วยแล้วรักษา

เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

รักษาแล้วหาย

ไม่รักษาแล้วหาย

รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

ไม่รักษาแล้วตาย

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_ AN 37.5%

เมื่อป่วยแล้วรักษา

เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

รักษาแล้วหาย

ไม่รักษาแล้วหาย

รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

ไม่รักษาแล้วตาย

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา

เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

รักษาแล้วหาย

ไม่รักษาแล้วหาย

รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

ไม่รักษาแล้วตาย

เป็นหวัด ชื่ม ชนลูก มีน้ำมูก หายใจกระแทก (โรคปอดบวม) จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_ TN

เมื่อป่วยแล้วรักษา

เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

รักษาแล้วหาย

ไม่รักษาแล้วหาย

รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

ไม่รักษาแล้วตาย

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_ AN 26%

เมื่อป่วยแล้วรักษา

เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

รักษาแล้วหาย

ไม่รักษาแล้วหาย

รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

ไม่รักษาแล้วตาย

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา

เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

รักษาแล้วหาย

ไม่รักษาแล้วหาย

รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

ไม่รักษาแล้วตาย

- เป็นกับเพาะอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วรักษา    | <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วหาย          | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วหาย       |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วไม่หาย (ตาย) | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วดาย       |

○ ดำเนินการ มีข้อตกลงจำนวน \_\_\_\_\_ ดีว่า

- เป็นกับเพาะอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วรักษา    | <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วหาย          | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วหาย       |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วไม่หาย (ตาย) | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วตาย       |

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วรักษา    | <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วหาย          | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วหาย       |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วไม่หาย (ตาย) | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วตาย       |

- เป็นกับเพะอาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วรักษา    | <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วหาย          | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วหาย       |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วไม่หาย (ตาย) | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วตาย       |

- เป็นกับพะอยย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วรักษา    | <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วหาย          | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วหาย       |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วไม่หาย (ตาย) | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วตาย       |

○ ติดเชื้ออีน่า เช่น ห้องเสีย เป็นฝี ฯลฯ จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- เป็นกับเพาะอยู่ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วรักษา    | <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วหาย          | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วหาย       |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วไม่หาย (ตาย) | <input type="radio"/> ไม่รักษาแล้วตาย       |

- เป็นกับเพาะอยุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วรักษา    | <input type="radio"/> เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วหาย          | <input type="radio"/> 'ไม่รักษาแล้วหาย'     |
| <input type="radio"/> รักษาแล้วไม่หาย (ตาย) | <input type="radio"/> 'ไม่รักษาแล้วตาย'     |

- เป็นกับแพทย์อยู่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พั้นที่ \_\_\_\_\_

- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- Ⓐ ปากเปือย (เป็นหุดที่รอบปากและในหน้า) จำนวน 3 ตัว
- เป็นกับเพศชาย 5 เนค 3 พันธุ์ TN
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- เป็นกับเพศชาย 5 เนค 3 พันธุ์ TN
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- เป็นกับเพศชาย 8 เนค 9 พันธุ์ 25% TN
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- อุบัติเหตุ เช่น ขาหัก เขานัก ฯลฯ จำนวน — ตัว
- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

สูนซักกัด จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

อื่นๆ จำนวน 2 ตัว หมายถึงบันทึก → 17/12/2561 ลง lab 20 มีนาคม

- เป็นกับเพศชาย 3 ตัว เพศ ♀ พันธุ์ 1/2 ปีครึ่ง AN 50%

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)

- เป็นกับเพศชาย 4 ตัว เพศ ♂ พันธุ์ 1/2 ปีครึ่ง AN 50%

เมื่อป่วยแล้วรักษา  เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา

- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย
- เป็นกับเพศชาย \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_
- เมื่อป่วยแล้วรักษา       เมื่อป่วยแล้วไม่รักษา
- รักษาแล้วหาย       ไม่รักษาแล้วหาย
- รักษาแล้วไม่หาย (ตาย)       ไม่รักษาแล้วตาย

### 3.2 ช่วงเดือนที่แพะป่วยมาก คือ

- ฤดูฝนหนัก (เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์)
- ฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม – มิถุนายน)
- ฤดูฝนเบาบาง (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)

### 3.3 สาเหตุของการตาย

#### 3.3.1 ตายแรกคลอด อายุ 0 – 7 วัน จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- แพะที่ตายอายุ \_\_\_\_\_ วัน

- เป็นลูกแพด 2       เป็นลูกแพด 3       เป็นลูกโภน

ตายทั้ง 2 ตัว

ตายทั้ง 3 ตัว

ตายตัวเดียว

ตาย 2 ตัว

ตายตัวเดียว

ตายตัวเดียว

- เกิดจากแม่สวาง

- เกิดจากแม่สวาง อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ให้ลูกมาแล้ว \_\_\_\_\_ ครอก

- ก่อนตายได้รักษา

- ไม่ได้รักษา

- วินิจฉัยแล้วสาเหตุของการตาย คือ \_\_\_\_\_

- แพะที่ตายอายุ \_\_\_\_\_ วัน

- เป็นลูกแพด 2

- เป็นลูกแพด 3

- เป็นลูกโภน

ตายทั้ง 2 ตัว

ตายทั้ง 3 ตัว

ตายตัวเดียว

ตาย 2 ตัว

ตายตัวเดียว

ตายตัวเดียว

- เกิดจากแม่สวาง

- เกิดจากแม่สวาง อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ให้ลูกมาแล้ว \_\_\_\_\_ คนยก

- ก่อนตายได้รักษา       ไม่ได้รักษา

- วินิจฉัยแล้วสาเหตุของการตาย คือ \_\_\_\_\_

---

- แพะที่ตายอายุ \_\_\_\_\_ วัน

- เป็นลูกแพด 2       เป็นลูกแพด 3       เป็นลูกโภน

ตายทั้ง 2 ตัว       ตายทั้ง 3 ตัว

ตายตัวเดียว       ตาย 2 ตัว

ตายตัวเดียว

- เกิดจากแม่สาว       เกิดจากแม่สาว อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ให้ลูกมาแล้ว \_\_\_\_\_ คนยก

- ก่อนตายได้รักษา       ไม่ได้รักษา

- วินิจฉัยแล้วสาเหตุของการตาย คือ \_\_\_\_\_

---

- แพะที่ตายอายุ \_\_\_\_\_ วัน

- เป็นลูกแพด 2       เป็นลูกแพด 3       เป็นลูกโภน

ตายทั้ง 2 ตัว       ตายทั้ง 3 ตัว

ตายตัวเดียว       ตาย 2 ตัว

ตายตัวเดียว

- เกิดจากแม่สาว       เกิดจากแม่สาว อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ให้ลูกมาแล้ว \_\_\_\_\_ คนยก

- ก่อนตายได้รักษา       ไม่ได้รักษา

- วินิจฉัยแล้วสาเหตุของการตาย คือ \_\_\_\_\_

---

3.3.2 ตายเพราะโรคพยาธิ จำนวน 1 ตัว

- แพะที่ตายอายุ 13 เดือน เพศ เม พันธุ์ TN

- ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ตายอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ตายอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

- ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ตายอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

3.3.3 ด้วยเพราะโรคปอดบวม จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- เพาะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- เพาะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

3.3.4 ตายเพราะโรคปากเปือย จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- IDADE DE FAMÍLIA \_\_\_\_\_ IDADE DE MULHER \_\_\_\_\_ IDADE DE HOMEM \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ตายอย่าง เผด พันธุ์

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_ -  ไม่ได้รักษา

- ແພະທິຕາຍອາຍ \_\_\_\_\_ ເພດ \_\_\_\_\_ ພັນຍົງ

### 3.3.5 ด้วยเพราะติดเรืออื่นๆ และดงหากาก

คํานวณ หัวข้อ

- ແພະທິຕາຍອາມ ເພດ ພັນຍົງ

- ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา
- ไม่ได้รักษา

- ແພະໜີຕ້າຍອາຍ ເພີ ພັນຈິ

- ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา
- ไม่ได้รักษา

- ແພະທີ່ຕາຍອາຍ ເປັນ ພັນຍື

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอาย เผด พันธุ์

### 3.3.6 ด้วยเพรียบเทียบกับ จำนวน ตัวอักษร

- แฟ้มที่ตราโดย พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

- ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา
- ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

3.3.7 ตายเพราะอุบติเหตุ ลักษณะอาการ \_\_\_\_\_

จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

3.3.8 ตายเพราะสาเหตุอื่นๆ ลักษณะอาการ \_\_\_\_\_

จำนวน \_\_\_\_\_ ตัว

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

- แพะที่ด้วยอายุ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_ พันธุ์ \_\_\_\_\_

ก่อนตายได้รับการรักษาด้วยยา \_\_\_\_\_  ไม่ได้รักษา

### 3.4 ช่วงเดือนที่แพะด้วยมากคือ

ฤดูฝนหนัก (เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์)

ฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม – มิถุนายน)

ฤดูฝนเบาบาง (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)

ຕົວອັນດີ:

ນ/ມບ ວິຊາວະ

ຄວບ

ເລກທີ 12

ບັນທຶກປະວັດສັດວົດາຍ

ວັນທີ 3 ເດືອນ 12/2014 ພ.ສ. 46

ປະວັດສັດວົດາຍ

1.1 ນາມເລຂປະຈຳຕົວ —

1.2 ພັນຍື ໜິກ/ໜິກ.

1.3 ເພດ 120

1.4 ອາຍຸ 15 ເດືອນ

1.5 ນ້ຳນັກ 18 ກິໂລກຣັມ

ປະວັດການເລື່ອງ

2.1 ຈຳນວນຫັ້ງໝູດໃນກລຸນ 65 ຕົວ

2.2 ຈຳນວນແພທ້ຕາຍໃນກລຸນນີ້ 1 ຕົວ

ປະວັດອາການແລກຮັກໝາ (ກຽມາເລືອກເພີ່ມ 1 ຂໍ້ອ)

○ ຕາຍກະທັນໜັນໄໝເຫັນອາການ (ນ້ຳຕອບຂ້ອນນີ້ໄຫ້ຂັ້ນໄປຕອບຂ້ອ 3.6,3.7,3.8)

○ ພບເຫັນອາການປ່ວຍກ່ອນຕາຍ (ນ້ຳຕອບຂ້ອນນີ້ໄຫ້ຕອບຂ້ອ 3.1 ດື່ງ 3.8)

3.1 ວັນທີເວັ້ນແສດງອາການປ່ວຍ 30/3/46

3.2 ວັນທີເວັ້ນແກ່ອອກມາຮັກໝາ 31/3/46

3.3 ອາການທີ່ແສດງ ດົນ ນິຕ ຮັນພະບົມ ລົງຈະກົມ ສີບັນດາ

3.4 ຍາທີ່ໃຊ້ຮັກໝາ ດື່ອ —

3.5 ຊ້ານວນວັນທີຮັກໝາ — ວັນ

3.6 ຜົກກະເປົາກ່າຍຫຼັບສູດຮອບພນຍໂຮຄດັ່ງນີ້ pneumonitis (fibinous) ຖະຫຼາຍ  
(capital + diaphragmatic/cbe) mucus exudate ທີ່ fibrosis (ຫຼາຍ)  
edema ທີ່ Intermediate fibrosis, m hemoptysis ~ 90 ກະໂລກ/ເວລາ

3.7 ວິນີຈັດວ່າແພທ້ຕາຍດ້ວຍໂຮຄ pneumonitis

3.8 ວິທີການກຳຈັດຫາກໂດຍ ດົນ

ລົງຈຶອ \_\_\_\_\_

ຜູ້ບັນທຶກ

ผลการรวมข้อมูลรายพาร์ท ประจำเดือนเมษายน

พาร์ทที่ 1 พาร์ทแม่ ห้อง 4 อ.บ้านเมือง จ.พัทลุง (ปีก่อน 1) จำนวนพนักงาน 42 ตัว + 1 ตัว + 1 ตัว (ทั้งหมด)

โรค	จำนวนป่วย	จำนวนชาย	พนักงานชาย	พนักงานชาย	พนักงานชาย	จำนวนชาย	จำนวนชาย	เพศหญิง	เพศชาย
ไข้ดีကายไข้	8	1	A(2), B(6)	B(1)	A(2), B(4), C(2)	๗(1)	๙(1)	♀ (1)	♂ (1)
ปอดบวม	3	1	A(1), B(2)	B(1)	๗(2), ๙(1)	๗(1)	๙(1)	♀ (1)	♂ (1)
ติดเชื้อไวรัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ป่วยไข้	4	-	A(2), B(2)	-	๗(1), ๙(3)	-	-	♂ (1), ♀ (3)	-
อาการทางประสาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุบัติเหตุ	2	-	A(2)	-	-	-	-	♀ (2)	-
สูบบุหรี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ล้า (แอลกอฮอล์, อุบัติเหตุ, พิษ)	1	1	(พิษพิษ)	B(1)	B(1)	๑(1)	๑(1)	♂ (1)	♀ (1)

หมายเหตุ :- ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจำนวนตัว

A = พนักงานเมือง

B = พนักงานผู้ผลิตพนักงาน + แหล่งโภชนาญ 25%-50%

๗ = อายุแรคคลอร์ด - 30 วัน

๘ = 1-3 เดือน

๙ = 3 เดือน - 1 ปี

๑ = 1 - 4 ปี

๒ = 4 - 6 ปี

## ประวัติผู้จัดทำรายงาน

<b>ชื่อ</b>	นายสุรพล ชลดำรงค์กุล
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	6 สิงหาคม 2499
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยลัษยลักษณ์</li> <li>- คณะกรรมการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- คณะกรรมการจารยบัณฑิตวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์</li> <li>- ที่ปรึกษาในส่วนงานนิเทศการประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 9</li> </ul>
<b>สาขาวิชาที่ศึกษา</b>	สัตวแพทยศาสตร์, ศรีรัฐวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
<b>อายุราชการ</b>	24 ปี
<b>ผลงานทางวิชาการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานแต่งตั้งตำแหน่ง 8 เล่ม</li> <li>- งานวิจัย 47 เรื่อง</li> <li>- งานบริการวิชาการ วิทยากรในสาขาวิชาทางโโรคและการสุขภาพ จำนวน 4 ครั้ง</li> </ul>