

## บทที่ ๕

### ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

ในการศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติทั่วในการถูแลคนเอง และครอบครัวของประชาชนชนบท : ศึกษารายกรณี ๑ กำลัง มีวัตถุประสงค์ ที่จะศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติคนเองโดยทั่วไป การถูแลคนเองความพัฒนา การและการถูแลคนเอง เมื่อมีภาวะเป็นเบนทางสุขภาพ โดยท่าการศึกษาในเขต กำลังเข้าแรก อำเภอสะนาบ้าย้อย จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน การสุ่มตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน ๔ หมู่บ้าน การเก็บข้อมูลใช้วิธี การสัมภาษณ์แบบสอบถามที่สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจง ความถี่หากการอภิยัช ซึ่งผลการศึกษาพบว่า

#### ๑. ลักษณะข้อมูลทั่วไป

ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๐-๔๙ ปี กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีดื่อสารสนา พุทธ มีระดับการศึกษาจบชั้นประถมปีที่ ๔ แห่งงานแล้ว และยังอยู่กับคุณสมรส ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างนี้ อายุแรกสมรสเพศหญิงมีอายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี เพศชายมีอายุระหว่าง ๒๑-๒๔ ปี

อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ เกษตรกรรม และมีรายได้ต่อปีเป็นเงินรายได้ต่อปีอยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท บ้านที่อยู่อาศัย เป็นกรรมสิทธิ์ของคนเองหรือคุณสมรสเป็นส่วนใหญ่ และมีเครื่องใช้ภาคร หรือ เครื่องอ่านวิเคราะห์ความสุขภาพฯ รึยังความลำบากอัตราส่วนราย ฐานมากไปน้อย ๓ อันดับแรกก็เป็นเครื่องใช้ดูแลสุขภาพ แต่รายจ่ายยังน้อย แก้ไขมีบางส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเครื่องใช้ภาคร หรือเครื่องอ่านวิเคราะห์ความสุขภาพเลย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๔

จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มคัวอย่างอยู่ระหว่าง 4-6 คน และส่วนใหญ่มีบุตรจำนวน 2-3 คน ในขณะที่กลุ่มคัวอย่างมีความต้องการบุตรจำนวน 3-4 คน และอาจจำเป็นมีบุตรให้เพียงคนเดียว เพศของบุตรที่ปรากฏน่าคือเพศชาย

การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในหมู่บ้านของกลุ่มคัวอย่างพบว่าส่วนมากมีส่วนร่วมและกิจกรรมที่ร่วม คือ การร่วมออกแรงทำงานมากกว่ากิจกรรมอื่นในอัตราประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติคนในการดูแลคนเองโดยทั่วไป กลุ่มคัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติคนให้มีสุขภาพแข็งแรง และใช้วิธีปฏิบัติทั้งนี้คือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ และออกกำลังกายอยู่เสมอ ส่วนการดูแลคนเองเพื่อป้องกันโรคภัยเจ็บนั้น กลุ่มคัวอย่างใช้วิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ การรับประทานยาบ้ารุงร่างกาย และ/หรือยาบางชนิดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ลักษณะและสุชลักษณะการจัดบ้าน บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้มีคิ้นสูงหรือไม้ดันเดี้ย คล้าย ๆ บ้านในชนบททั่วไป และมากกว่าครึ่งหนึ่งของบ้านทั้งหมดมีความสะอาด การจัดบ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนซึ่งในบ้าน กลุ่มคัวอย่างใช้วิธีการไปท่อง ไปป่า

น้ำกึ่มนำไปใช้ โดยทั่วไปกลุ่มคัวอย่างกึ่มน้ำจากบ่อน้ำดื้อ (บ่อชูก) โดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียก่อน เช่น เกี่ยวกันกับน้ำใช้

## 2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติคนในการดูแลคนเองโดยทั่วไป การดูแลคนเองตามพื้นนากร และการดูแลคนเอง เมื่อมีภาวะเบี้ยงเบนทางสุขภาพ

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติคนในการดูแลคนเองตามพื้นนากร ปรากฏว่า

จะตั้งครรภ์ สร้างกลุ่มคัวอย่างจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีความเชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดไม่มีข้อห้าม และบางส่วน

มีความเชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์ในครัวรับประทานอาหารบางชนิด อาหารที่ห้ามรับประทานสำหรับหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้มีอาทิ เช่น อาหารรสจัดทุกชนิด เหล้า แก้อาหารชนิดใดก็ได้กันกลุ่มนั้น เชื่อว่าครัวรับประทานและอีกกลุ่มนั้น เชื่อว่า ครองครรภ์ เช่น เนื้อสัตว์ ผลไม้บางชนิด

การฝ่ากครรภ์ของสตรีกลุ่มที่ชอบอย่างพนวน้ำย่างส่วนใหญ่ไม่ฝ่าครรภ์ซึ่งพบจำนวนถึง รายละ 41.45 ส่วนกลุ่มที่ฝ่าครรภ์พบว่าจะฝ่าครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 3-5 เดือน และไปรับการตรวจครรภ์เพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น เมื่อถึงกำหนดคลอดบุตร สตรีกลุ่มที่ชอบอย่างส่วนหนึ่งจะคลอดที่บ้านคนเองซึ่งมีอัตราสูงเท่ากันกับการคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ คือ มีรายละ 42.11 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ คือ 医師 พยาบาล พยาบาล ผู้ช่วยครรภ์ หรือผู้ช่วยครรภ์แผนโบราณเป็นผู้ทำการคลอดให้

ความเชื่อและการปฏิบัติคนหลังคลอดพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มสตรีที่ชอบอย่างมีความเชื่อและปฏิบัติในการอยู่ไฟ (รายละ 53.29) และในอนุร่วมกับสามีภายใน ๓ เดือนแรกหลังคลอด (รายละ 67.11) ส่วนเรื่องการสาระณภัยใน ๑ เดือนแรกหลังคลอดนั้น ส่วนใหญ่เชื่อว่าสาระณภัยได้ และปฏิบัติโดยไม่มีปัญหาใด ๆ (รายละ 72.37)

ความคิดเห็นเรื่องการวางแผนครอบครัวของสตรีกลุ่มที่ชอบอย่างเห็นควายว่าการวางแผนครอบครัวกับการคุ้มครองเด็กเป็นวิธีเดียว กัน และรายละ 88.82 เห็นควายกับการจำกัดให้มีจำนวนบุตรน้อยเพื่อช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น แต่ไม่เห็นควายกับการทำมันเมื่อมีบุตรในจำนวนที่เพียงพอแล้ว (รายละ 52.63) และมากกว่าครึ่ง (รายละ 51.32) ของสตรีกลุ่มที่ชอบอย่างไม่ใช้วิธีคุ้มครองเด็ก ส่วนกลุ่มที่ใช้วิธีคุ้มครองเด็กจะเลือกวิธีการทำมันหญิงและการใส่ห่วงอนามัยซึ่งเป็นการศักลินใช้ของคนเอง

การให้บุตรคั่มน้ำเหลืองและนมอาหารหลังคลอด ๑-๗ วัน พนวน ส่วนใหญ่ให้ก็มีและให้ก็มีก่อไปคลองครัว ๓ เดือนแรก ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติ

กามความคิดเห็นของคนเอง สครีกลุ่มคัวอย่างบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เลี้ยงบุตรในช่วง 3 เดือนแรกหลังคลอดนี้กวยزنแม้ร่วมกันนนผสม การให้นมผสมนี้ สครีกลุ่มคัวอย่างให้เหตุผลว่า เป็นเพื่อความสะอาด และภายใน 3 เดือน สครีกลุ่มคัวอย่างจะเริ่มให้อาหารอื่นนอกเหนือจากนมแก่บุตรของตน แต่ก็มีบางบางส่วนที่จะเริ่มให้อาหารอื่นภายในหลังบุตรอายุมากกว่า 3 เดือน และมีเพียงเล็กน้อยที่ให้ถั้งแก่บุตรอายุ 1-30 วัน อาหารอื่นนอกจากนมที่สครีกลุ่มคัวอย่างให้บุตรรับประทานเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่ให้ขาวบด รองลงมาคือกลวยกรุ๊ป และจะให้บุตรหยั่นนมารดาเมื่อบุตรอายุมากกว่า 1 ปี เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.58)

ในการเลี้ยงบุตรให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้น สครีกลุ่มคัวอย่างมีความเห็นว่า บัจจัยส่งเสริมที่สำคัญคือ การที่สามีและภรรยาสนใจ küll และบุตรร่วมกัน

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการ küll และคนเอง เมื่อมีภาวะเบี้ยงเบนทางสุขภาพ

ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของความเจ็บป่วย กลุ่มคัวอย่างมีความรู้อย่างถูกต้องเรื่องสาเหตุของการเจ็บป่วยทั่วไป สาเหตุของการไข้ ตัวร้อน และสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อลูกมีไข้ สาเหตุของโรคห้องรwang ในเด็ก แต่กลุ่มคัวอย่างยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการ küll และเด็กป่วยที่เป็นโรคห้องรwang ในเรื่องอาหารและน้ำดื่ม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคและการแสดงที่เกิดขึ้นในเด็ก กลุ่มคัวอย่างมีความเห็นว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นความเจ็บป่วยคือ อาการไข้ ตัวร้อน ไอมีน้ำมูก หวัด ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ครั้ง ถ่ายอุจจาระเหลว 2-3 ครั้งต่อวัน อาเจียน ปวกหอง เด็กเล็กไม่กินนม เด็กชื้น ไม่ร้าเริง ไม่เล่น อาการผอม ชัก และหัด สำหรับการเป็น เท่า ทิค อาการคัน มีผื่นคันคัว กลุ่มคัวอย่างเห็นว่า เป็นอาการธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ถือว่าเป็นการเจ็บป่วย และในการปฏิบัติหรือการ küll และเด็กนั้น กลุ่มคัวอย่างให้ความสนใจ เอาใจใส่ก่ออาการเหล่านั้น ด้วยการพาไปรักษาด้วยแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ หรือพาไปสถานอนามัย หรือช้อปปิ้ง กินเว้นเด็กที่เป็นเท่านั้นที่กลุ่มคัวอย่างจะใช้วิธี küll และเอง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคและการแสดงที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น กลุ่ม  
ผู้อย่างมีความเห็นว่า อาการคือใบนี้เป็นความเจ็บปวดก็อ อาการไข้ ตัวร้อน  
ไอ มีน้ำมูก หรือ การหายอุจจาระเหล 2-3 ครั้งต่อวัน อาเจียน ปวดท้อง  
ขณะ เช่น ส่วนอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ 1 ครั้ง เน่า หิว ศัน มีมีน์ความคิด  
เป็นอาการบกพร่องทางการที่อาจเกิดขึ้นได้ ในด้านความเจ็บปวด และในการ  
ปฏิบัติคน หรือการถูแลใช้วิธีการรักษาโดยการไปพับแพทบ์ ไปสถานีอนามัย  
ซึ่งอย่างกัน ยกเว้นการ เป็นเหาเพียงอย่างเดียวที่ใช้วิธีการถูแลเอง

#### ขอเสนอแนะ

ผลการศึกษา "ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการถูแลคนเอง  
และครอบครัวของประชาชนชนบท : ศึกษารายกรณี 1 ค่านล" ในครั้งนี้ พนัก  
ประชาชนค่านลเข้าแงง มีความรู้ ทัศนคติและมีแนวทางการปฏิบัติคนในการถูแลคนเอง  
ที่ถูกต้องในหลาย ๆ เรื่อง และบังพวนว่าประชาชนมีความสนใจครู่เรื่องเกี่ยว  
กับสุขภาพบางประการ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับ  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสาธารณสุข และพัฒนาชุมชน พร้อมกันนี้ผู้วิจัยมี  
ขอเสนอแนะบางประการ เพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนค่านลเข้าแงงให้มีความรู้  
และการปฏิบัติคนในการถูแลคนเองให้มากขึ้น ดังนี้

1. ผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจ ก็อ เรื่องสุขลักษณะการใช้น้ำ  
และการใช้ส้วน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าจากบ่อชุกชึ้นไม่ได้ทำอย่างถูกสุขลักษณะ  
เท่านั้น ไม่มีป้ายบอกน้ำ เป็นคัน และการนำน้ำจากบ่อมาคิดว่ามีไว้การปรับปรุง  
แต่อย่างใด ส่วนการใช้ส้วนเชื้อมันบ่ออยู่ในวงจำกัดมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้  
มีการใช้น้ำ ส่วนอย่างถูกสุขลักษณะอีกทั้ง เป็นการป้องกันโรคอีกทางหนึ่งก็คือ  
ผู้วิจัยมีขอเสนอคุณนี้

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็อ สาธารณสุขจังหวัด  
สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขค่านล ควรรักการให้ความรู้และส่งเสริมเรื่อง  
การใช้น้ำ ใช้ส้วนที่ถูกสุขลักษณะแก่ประชาชน

1.2 กระบวนการคิดความประเมินผล หลังการจัดการให้ความรู้ และส่งเสริมเรื่องการใช้น้ำ ใช้ส้วมไปแล้วจะหนึ่ง และกระตุนให้ประชาชนเกิดความเช้าใจและปฏิบัติเป็นนิสัยคงอยู่

1.3 เรื่องการสร้างส้วมน้ำที่ถูกสุขลักษณะ อาจจัดในรูปของ กองทุนหมุนเวียนการสร้างส้วมเพื่อแบ่งเบาภาระค่าน้ำเงิน และเป็นการสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีส้วมน้ำที่ถูกสุขลักษณะใช้กันอยู่

2. จากการศึกษาพบว่า มีประชาชนชาวกาชาดที่ ที่ถูกหักดิบใน การคุ้ยแคลนเองบางเรื่อง เช่น การฝากครรภ์ การรับประทานอาหารในขณะตั้งครรภ์ การเลี้ยงบุตรอย่างถูกต้อง การเจ็บป่วย และวิธีการคุ้ยแคลนเกิดในเรื่องโรคห้องร่างไข่ จึงควรมีการให้ความรู้ในเรื่องคั้งกล้าวโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เพราะโรคค้าง ๆ หลายโรคเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้

3. บัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนค้าขาย เช่นที่สองการแก้ไข ๓ ลำดับแรก คือ

ลำดับที่ 1 เรื่องไข้หวัด ป่วยหัว

ลำดับที่ 2 อาการปวดเมื่อยของร่างกาย

ลำดับที่ 3 อาการปวดท้องและโรคระบบทางเดินอาหาร

(ข้อมูลตามตาราง ก. ในภาคผนวก)

4. เรื่องที่ประชาชนค้องการรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ๓ ลำดับแรก คือ

ลำดับที่ 1 เรื่องสุขภาพการป้องกันโรค

ลำดับที่ 2 การคุ้ยแคลนเองและบุคคลในครอบครัว

ลำดับที่ 3 เรื่องพัน

(ข้อมูลตามตาราง ข. ในภาคผนวก)

จากข้อ 2,3,4 ผู้วิจัยมีขอเสนอให้นำงงานที่รับผิดชอบโดยตรง  
ก็คือ สำนักงานสุขาจังหวัด/อุปนายก/ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการศึกษาปัญหาเร่งด่วนของ  
ชุมชน และรักษาให้ความรู้ความเข้าใจในความต้องการและเป็นปัญหา ความต้องการ  
ของแต่ละชุมชน โดยรวมมือกันหน่วยงานในอีก ๓ กระทรวงหลัก คือ  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และนอกจากนี้ยังมีแหล่งวิชาการอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะให้ความร่วมมือและ  
ประโยชน์แก่ชุมชนได้ ก็คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

---