

ภาคผนวก 8ข

ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 - 2546

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 - 2546

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2533											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	0.11	0.44	0.22	0.28	0.45	0.43	0.50	0.82	0.92	2.68	9.43	4.13
2	0.13	0.41	0.22	0.29	0.40	0.45	0.50	0.81	1.28	2.43	10.8	4.13
3	0.13	0.38	0.23	0.32	0.39	0.42	0.50	0.83	1.28	2.61	7.15	4.22
4	0.15	0.41	0.24	0.32	0.38	0.39	0.50	0.86	1.30	2.62	8.15	6.31
5	0.18	0.41	0.25	0.30	0.32	0.39	0.55	0.86	1.26	2.62	8.29	5.85
6	0.20	0.41	0.23	0.28	0.32	0.34	0.61	0.87	1.31	2.23	7.52	6.39
7	0.20	0.41	0.24	0.23	0.31	0.40	0.55	0.64	1.34	2.62	10.5	5.05
8	0.22	0.46	0.22	0.30	0.34	0.32	0.55	0.69	1.92	3.10	10.4	6.53
9	0.24	0.52	0.22	0.30	0.31	0.40	0.61	0.96	1.92	2.49	6.87	4.62
10	0.24	0.46	0.20	0.31	0.30	0.42	0.60	0.94	1.75	2.22	5.56	4.22
11	0.24	0.50	0.20	0.31	0.32	0.42	0.58	0.96	2.24	2.54	7.57	4.16
12	0.24	0.46	0.22	0.32	0.38	0.32	0.58	0.94	1.92	2.62	7.54	4.16
13	0.24	0.46	0.24	0.32	0.38	0.32	0.53	0.98	1.87	2.62	7.64	4.43
14	0.25	0.41	0.25	0.34	0.39	0.32	0.58	0.94	1.79	2.97	7.65	5.33
15	0.26	0.41	0.22	0.34	0.39	0.44	0.59	0.85	1.92	3.01	5.33	6.08
16	0.26	0.38	0.22	0.34	0.34	0.44	0.64	0.69	1.82	3.16	5.37	4.68
17	0.28	0.38	0.22	0.36	0.34	0.42	0.64	0.71	2.02	2.84	5.37	4.43
18	0.25	0.35	0.20	0.36	0.37	0.33	0.88	0.94	2.41	2.96	7.84	4.13
19	0.26	0.30	0.24	0.40	0.38	0.33	0.88	0.90	2.41	3.66	5.49	4.24
20	0.34	0.28	0.24	0.40	0.38	0.33	1.05	0.71	2.44	3.60	6.39	3.97
21	0.34	0.28	0.24	0.40	0.38	0.37	0.86	0.92	2.59	3.39	7.00	3.97
22	3.34	0.28	0.27	0.38	0.39	0.39	0.87	0.97	2.54	2.85	5.04	4.03
23	0.34	0.23	0.30	0.38	0.48	0.39	0.87	0.80	2.43	2.68	4.25	3.54
24	0.28	0.24	0.23	0.37	0.49	0.39	0.83	0.80	2.80	2.71	7.33	3.54
25	0.31	0.23	0.24	0.37	0.49	0.39	0.62	0.82	2.06	3.16	6.61	4.43
26	0.31	0.24	0.24	0.40	0.52	0.50	0.83	1.10	2.06	3.10	5.84	3.59
27	0.28	0.22	0.30	0.38	0.52	0.50	0.62	0.82	2.67	2.96	6.75	4.05
28	0.26	0.22	0.36	0.42	0.52	0.45	0.83	0.83	2.64	3.10	5.41	4.16
29	0.24		0.34	0.45	0.51	0.45	0.73	1.29	2.76	2.98	7.13	3.66
30	0.24		0.34	0.45	0.51	0.49	0.76	1.22	2.72	2.80	7.44	5.81
31	0.24		0.30		0.49		0.88	1.25		2.54		5.06
เฉลี่ย	0.25	0.36	0.25	0.35	0.40	0.40	0.68	0.89	2.01	2.83	7.13	4.62

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 - 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2534											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	5.55	4.21	5.88	5.44	4.87	3.29	3.14	4.00	3.80	4.11	4.51	3.36
2	4.90	5.96	5.23	5.56	5.02	3.80	3.39	3.99	3.79	4.11	4.03	3.26
3	5.12	4.65	5.15	5.36	4.97	3.83	3.32	3.92	3.83	4.13	4.40	3.37
4	7.23	4.20	5.09	5.33	4.98	2.74	3.42	3.84	3.81	4.24	4.44	3.53
5	7.10	3.81	5.26	5.32	4.94	3.36	3.53	3.77	3.82	4.24	4.26	3.29
6	6.47	3.54	5.22	5.19	5.03	2.41	3.55	3.82	3.84	4.19	3.94	3.44
7	5.72	4.19	5.08	5.32	5.03	3.27	3.42	3.78	3.84	4.20	4.32	3.76
8	7.16	4.48	5.16	5.18	5.04	3.36	3.43	3.78	3.86	4.19	4.28	3.75
9	6.53	7.11	5.15	5.12	3.17	3.42	3.75	3.83	4.20	4.39	3.68	3.83
10	7.37	6.23	5.24	5.24	5.11	3.17	3.34	3.74	3.84	4.37	4.39	3.61
11	7.04	6.18	5.24	5.27	5.12	3.17	3.28	3.74	3.84	4.40	4.23	3.11
12	7.36	4.48	5.21	5.24	5.04	2.96	3.29	3.71	3.85	4.46	4.02	3.15
13	7.35	4.98	5.28	5.35	5.04	2.94	3.19	3.69	3.85	4.52	3.84	3.16
14	7.18	4.16	5.28	5.27	5.03	2.73	3.19	3.60	3.99	4.46	2.78	3.32
15	6.36	4.17	5.32	5.34	5.00	2.73	3.50	3.60	3.87	4.57	2.58	3.69
16	7.19	4.17	5.40	5.25	4.99	2.77	3.43	3.63	3.96	4.47	2.78	2.96
17	7.30	3.93	5.50	5.28	5.06	2.84	3.50	3.64	6.92	4.49	3.10	2.97
18	7.32	3.13	5.50	5.18	5.12	3.12	3.43	3.68	3.92	4.54	3.24	2.93
19	7.18	3.77	5.56	5.20	5.10	3.12	3.36	3.73	3.96	4.58	3.74	2.88
20	7.20	3.75	5.58	5.19	5.11	3.04	3.26	3.73	3.99	4.64	3.71	2.87
21	5.65	3.84	5.56	5.20	5.68	2.79	3.30	3.69	4.15	4.64	3.77	2.88
22	4.89	3.84	5.68	5.19	5.17	2.93	3.44	3.78	4.07	4.67	3.81	2.91
23	5.46	4.19	5.52	5.19	5.22	2.93	3.55	3.78	4.04	4.71	3.61	2.95
24	6.08	4.17	5.53	5.10	5.10	3.36	3.80	3.73	4.07	4.71	3.54	2.95
25	6.09	4.17	5.63	5.08	5.10	3.68	3.80	3.75	4.07	4.70	3.55	3.93
26	4.27	5.83	5.52	5.03	4.97	3.69	3.83	3.82	4.07	4.72	3.39	2.97
27	4.16	5.99	5.54	4.85	4.91	3.70	3.80	3.83	4.02	4.74	3.26	2.97
28	5.95	5.99	5.54	4.97	4.73	3.47	3.84	3.84	4.09	4.65	3.37	2.75
29	4.04		5.53	4.85	4.43	3.36	3.92	3.87	4.10	4.66	3.41	2.70
30	6.20		5.50	4.96	3.74	3.37	3.97	3.82	4.17	4.57	3.40	2.72
31	4.22		5.46		2.69		3.99	3.80		4.58		2.50
เฉลี่ย	6.18	4.61	5.40	5.21	4.92	3.18	3.50	3.77	3.94	4.47	3.74	3.14

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 - 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2535											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	2.27	3.06	2.43	2.09	2.20	2.36	2.31	2.59	2.79	3.37	3.79	4.01
2	1.56	3.04	2.36	2.11	2.20	2.36	2.31	2.57	3.04	3.36	3.78	4.03
3	1.89	3.04	2.32	2.11	2.22	2.36	2.31	2.56	3.14	3.38	3.50	4.05
4	2.27	3.00	2.25	2.11	2.22	2.35	2.31	2.48	3.28	3.32	3.28	4.12
5	2.35	2.79	2.18	2.13	2.25	2.29	2.31	2.56	3.26	3.27	3.37	4.17
6	3.14	2.99	2.18	2.14	2.25	2.32	2.31	2.59	3.28	3.27	3.60	4.14
7	3.03	2.91	2.16	2.14	2.25	2.36	2.30	2.56	3.27	3.24	3.66	4.13
8	3.05	2.93	2.09	2.13	2.25	2.38	2.35	2.59	3.25	3.15	3.78	4.19
9	2.81	2.93	2.15	2.14	2.25	2.40	2.34	2.59	3.25	3.12	3.99	4.19
10	2.63	2.96	2.12	2.13	2.25	2.40	2.34	2.49	3.26	3.11	3.51	4.06
11	2.77	2.96	2.11	2.12	2.04	2.34	2.31	2.48	3.21	3.13	3.48	3.49
12	2.95	2.82	2.13	2.12	2.08	2.29	2.32	2.43	3.24	3.15	3.53	3.42
13	2.93	2.84	2.16	2.15	2.11	2.29	2.40	2.41	3.30	3.04	3.53	3.69
14	2.98	2.63	1.92	2.16	2.09	2.33	2.45	2.41	3.30	3.02	3.44	3.90
15	3.00	2.63	1.89	2.18	2.11	2.38	2.46	2.53	3.30	3.00	3.72	3.87
16	3.12	2.65	2.14	2.20	2.15	2.36	2.41	2.54	3.31	3.03	3.16	4.00
17	2.99	2.36	2.11	2.18	2.15	2.40	2.40	2.54	3.24	3.00	3.09	3.98
18	3.85	2.33	2.13	2.20	2.20	2.38	2.40	2.48	3.14	2.98	3.55	3.89
19	2.89	2.32	2.12	2.20	2.21	2.36	2.41	2.45	3.09	2.98	4.30	3.88
20	2.81	2.31	2.11	2.20	2.22	2.36	2.40	2.41	3.14	3.00	3.93	3.88
21	2.81	2.27	2.11	2.21	2.24	2.38	2.50	2.43	3.28	3.06	4.24	3.21
22	2.82	2.25	2.09	2.21	2.20	2.38	2.54	2.47	3.28	2.88	2.81	3.64
23	2.84	2.20	2.09	2.21	2.20	2.38	2.54	2.48	3.35	3.02	3.14	3.53
24	2.87	2.27	2.08	2.22	2.25	2.40	2.56	2.49	3.42	2.95	3.77	3.46
25	2.86	2.27	2.08	2.22	2.24	2.40	2.61	2.41	3.42	2.95	4.07	3.07
26	2.94	2.49	2.09	2.22	2.25	2.41	2.61	2.45	3.44	2.93	4.13	3.21
27	2.96	2.46	2.09	2.24	2.27	2.42	2.59	2.47	3.48	2.93	3.96	3.12
28	2.94	2.43	2.11	2.18	2.28	2.43	2.54	2.49	3.50	2.91	3.91	2.86
29	3.02	2.43	2.12	2.18	2.28	2.43	2.52	2.52	3.47	3.99	3.91	2.27
30	3.04		2.08	2.20	2.33	2.38	2.53	2.54	3.44	3.89	3.94	2.55
31	3.09		2.08		2.36		2.57	2.57		3.79		3.00
เฉลี่ย	2.82	2.64	2.13	2.17	2.21	2.37	2.43	2.50	3.27	3.17	3.66	3.65

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 – 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2536											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	3.00	2.13	2.44	2.28	1.34	1.08	1.66	1.74	1.95	2.05	1.69	0.63
2	3.11	2.36	2.41	2.29	1.32	1.11	1.67	1.68	1.95	2.10	1.60	0.44
3	3.09	2.31	2.42	2.29	1.31	1.18	1.68	1.79	1.95	2.00	1.44	0.33
4	3.21	2.28	2.43	2.29	1.34	1.33	1.67	1.83	1.95	2.00	1.39	0.28
5	3.23	2.27	2.45	2.28	1.36	1.32	1.67	1.82	1.95	1.95	1.39	0.30
6	3.36	2.20	2.47	2.29	1.34	1.30	1.68	1.82	1.96	1.95	1.22	0.38
7	3.36	2.20	2.50	2.28	1.33	1.33	1.75	1.80	1.94	1.94	1.21	0.42
8	3.28	2.28	2.53	2.26	1.41	1.32	1.70	1.79	1.93	1.92	1.22	0.47
9	3.27	2.69	2.52	2.25	1.40	1.12	1.74	1.79	1.93	1.92	1.21	0.43
10	3.43	2.63	2.52	2.24	1.40	1.28	1.76	1.79	1.95	1.91	1.22	0.40
11	3.52	2.56	2.53	2.20	1.13	1.44	1.76	1.81	1.92	1.91	1.21	0.26
12	3.57	2.59	2.53	2.18	1.14	1.55	1.76	1.81	1.92	1.92	1.18	0.25
13	3.57	2.63	2.50	2.13	1.03	1.53	1.77	1.82	1.94	1.92	1.20	0.25
14	3.58	2.62	2.36	1.76	1.04	1.52	1.79	1.83	1.95	1.90	1.19	0.25
15	3.61	2.63	2.29	1.53	1.02	1.52	1.82	1.84	1.95	1.90	1.19	0.23
16	3.61	2.59	1.84	1.43	1.08	1.53	1.82	1.83	1.95	1.88	1.15	0.19
17	3.57	2.53	1.86	1.61	1.08	1.53	1.84	1.83	1.93	1.87	1.15	0.19
18	3.52	2.50	1.86	1.71	1.14	1.54	1.85	1.83	1.94	1.87	1.11	0.19
19	3.53	2.44	1.89	1.74	1.08	1.54	1.86	1.81	1.95	1.81	1.12	0.18
20	3.57	2.44	1.95	1.61	1.09	1.49	1.86	1.84	1.95	1.80	1.15	0.14
21	3.58	2.47	1.97	1.62	1.06	1.51	1.87	1.85	1.95	1.82	1.14	0.11
22	3.57	2.46	1.88	1.41	1.06	1.47	1.86	1.87	1.96	1.82	1.12	0.11
23	3.62	2.44	1.81	1.24	1.08	1.45	1.86	1.85	1.97	1.80	1.11	0.10
24	3.60	2.48	1.84	1.13	1.09	1.39	1.89	1.88	1.97	1.74	1.12	0.11
25	3.60	2.49	1.97	1.13	1.12	1.40	1.87	1.91	1.99	1.79	0.91	0.11
26	3.59	2.45	2.09	1.15	1.13	1.47	1.87	1.92	1.97	1.79	0.89	0.12
27	3.57	2.42	2.11	1.17	1.13	1.48	1.86	1.92	1.97	1.81	0.92	0.11
28	3.48	2.41	2.21	1.24	1.15	1.56	1.86	1.95	1.97	1.82	0.76	0.10
29	2.77		2.20	1.30	1.14	1.66	1.85	1.99	1.99	1.81	0.74	0.10
30	2.72		2.24	1.36	1.09	1.66	1.85	1.99	1.99	1.82	0.71	0.10
31	2.14		2.26		1.08		1.69	1.92		1.68		0.10
เฉลี่ย	3.36	2.47	2.22	1.78	1.18	1.42	1.79	1.84	1.95	1.88	1.66	0.24

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 – 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2537											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	0.07	0.18	0.16	0.15	0.26	0.28	0.18	0.19	0.23	0.26	0.14	0.10
2	0.07	0.17	0.16	0.16	0.26	0.28	0.18	0.21	0.23	0.26	0.14	0.10
3	0.07	0.17	0.17	0.17	0.26	0.27	0.17	0.21	0.23	0.26	0.14	0.10
4	0.07	0.15	0.17	0.16	0.26	0.27	0.25	0.21	0.23	0.26	0.13	0.11
5	0.07	0.15	0.17	0.17	0.27	0.26	0.25	0.21	0.23	0.26	0.13	0.11
6	0.08	0.13	0.17	0.17	0.27	0.26	0.25	0.19	0.23	0.26	0.12	0.12
7	0.08	0.13	0.18	0.28	0.27	0.26	0.24	0.19	0.23	0.26	0.12	0.12
8	0.08	0.13	0.17	0.19	0.18	0.25	0.24	0.21	0.23	0.25	0.12	0.12
9	0.08	0.13	0.17	0.19	0.28	0.23	0.24	0.21	0.23	0.26	0.14	0.11
10	0.08	0.13	0.17	0.19	0.28	0.25	0.24	0.21	0.24	0.26	0.18	0.11
11	0.08	0.13	0.18	0.19	0.28	0.23	0.25	0.21	0.24	0.26	0.18	0.10
12	0.09	0.13	0.18	0.19	0.28	0.21	0.25	0.21	0.24	0.26	0.18	0.11
13	0.09	0.13	0.18	0.19	0.29	0.22	0.25	0.22	0.23	0.26	0.18	0.10
14	0.09	0.14	0.18	0.19	0.29	0.24	0.25	0.22	0.23	0.26	0.22	0.10
15	0.09	0.15	0.17	0.20	0.29	0.24	0.25	0.22	0.23	0.24	0.22	0.08
16	0.09	0.14	0.17	0.22	0.28	0.23	0.22	0.22	0.23	0.25	0.22	0.08
17	0.09	0.14	0.16	0.22	0.29	0.21	0.19	0.22	0.24	0.25	0.22	0.08
18	0.09	0.15	0.15	0.22	0.29	0.23	0.19	0.22	0.24	0.26	0.23	0.09
19	0.07	0.15	0.17	0.23	0.29	0.23	0.19	0.22	0.24	0.25	0.23	0.09
20	0.07	0.15	0.17	0.23	0.29	0.23	0.19	0.22	0.24	0.25	0.23	0.09
21	0.07	0.15	0.14	0.24	0.29	0.23	0.19	0.23	0.24	0.25	0.22	0.08
22	0.08	0.16	0.13	0.24	0.28	0.24	0.19	0.23	0.24	0.24	0.19	0.08
23	0.10	0.16	0.13	0.24	0.28	0.24	0.19	0.23	0.24	0.23	0.19	0.09
24	0.10	0.16	0.13	0.25	0.28	0.24	0.19	0.24	0.24	0.17	0.18	0.11
25	0.10	0.16	0.13	0.25	0.28	0.24	0.19	0.24	0.24	0.17	0.14	0.08
26	0.11	0.16	0.14	0.25	0.29	0.24	0.20	0.24	0.24	0.17	0.14	0.09
27	0.12	0.16	0.14	0.26	0.29	0.25	0.19	0.24	0.25	0.17	0.13	0.19
28	0.12	0.16	0.14	0.26	0.26	0.24	0.19	0.24	0.25	0.16	0.16	0.08
29	0.15		0.15	0.26	0.25	0.24	0.21	0.24	0.25	0.16	0.13	0.07
30	0.17		0.15	0.26	0.24	0.24	0.19	0.24	0.25	0.16	0.132	0.07
31	0.18		0.15		0.25		0.19	0.24		0.15		0.08
เฉลี่ย	0.09	0.15	0.16	0.21	0.28	0.24	0.21	0.22	0.24	0.23	0.17	0.10

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 – 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2538											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	0.08	0.19	0.18	0.18	0.25	0.33	0.51	0.55	0.67	0.91	0.95	0.27
2	0.08	0.18	0.18	0.18	0.26	0.33	0.52	0.57	0.69	0.91	0.91	0.28
3	0.08	0.13	0.17	0.19	0.27	0.33	0.47	0.63	0.69	0.91	0.88	0.28
4	0.09	0.15	0.1	0.19	0.26	0.33	0.45	0.63	0.69	0.93	0.85	0.22
5	0.13	0.16	0.17	0.19	0.26	0.34	0.43	0.62	0.70	0.94	0.78	0.23
6	0.16	0.15	0.16	0.19	0.26	0.33	0.42	0.62	0.75	0.95	0.80	0.23
7	0.16	0.16	0.16	0.19	0.26	0.33	0.44	0.61	0.75	0.95	0.76	0.22
8	0.16	0.13	0.16	0.19	0.26	0.30	0.43	0.61	0.78	0.91	0.69	0.22
9	0.16	0.13	0.17	0.19	0.28	0.30	0.43	0.58	0.81	0.95	0.49	0.22
10	0.16	0.13	0.18	0.19	0.28	0.30	0.42	0.58	0.81	0.95	0.49	0.17
11	0.16	0.15	0.18	0.19	0.28	0.32	0.42	0.61	0.82	0.89	0.49	0.15
12	0.15	0.16	0.17	0.19	0.32	0.31	0.40	0.61	0.84	0.91	0.49	0.14
13	0.15	0.17	0.17	0.19	0.33	0.31	0.40	0.63	0.84	0.91	0.50	0.19
14	0.15	0.19	0.18	0.19	0.33	0.31	0.40	0.65	0.83	0.92	0.52	0.22
15	0.13	0.19	0.18	0.20	0.33	0.31	0.39	0.65	0.84	0.92	0.53	0.22
16	0.13	0.19	0.18	0.20	0.33	0.32	0.39	0.69	0.83	0.93	0.49	0.20
17	0.13	0.19	0.18	0.20	0.33	0.32	0.41	0.64	0.82	0.99	0.41	0.20
18	0.13	0.19	0.17	0.20	0.32	0.31	0.41	0.69	0.82	1.01	0.30	0.20
19	0.13	0.19	0.18	0.20	0.31	0.32	0.43	0.67	0.82	1.03	0.35	0.20
20	0.14	0.19	0.19	0.21	0.32	0.33	0.45	0.65	0.84	1.04	0.29	0.21
21	0.14	0.09	0.19	0.22	0.32	0.33	0.47	0.63	0.84	1.04	0.23	0.19
22	0.14	0.18	0.19	0.22	0.34	0.33	0.49	0.63	0.84	1.05	0.26	0.15
23	0.17	0.18	0.18	0.22	0.33	0.33	0.52	0.67	0.84	1.05	0.28	0.13
24	0.19	0.18	0.19	0.24	0.34	0.33	0.54	0.67	0.84	1.05	0.28	0.13
25	0.19	0.18	0.18	0.24	0.30	0.34	0.54	0.67	0.84	1.01	0.32	0.13
26	0.19	0.18	0.18	0.24	0.31	0.34	0.53	0.65	0.86	0.97	0.28	0.13
27	0.19	0.17	0.18	0.25	0.32	0.34	0.53	0.65	0.86	0.97	0.23	0.11
28	0.19	0.17	0.18	0.25	0.32	0.38	0.57	0.65	0.86	0.97	0.25	0.09
29	0.20		0.19	0.25	0.31	0.38	0.59	0.65	0.91	0.96	0.25	0.11
30	0.20		0.19	0.25	0.31	0.43	0.59	0.66	0.91	0.91	0.25	0.11
31	0.20		0.19		0.32		0.55	0.66		0.95		0.11
เฉลี่ย	0.15	0.17	0.18	0.21	0.30	0.33	0.47	0.63	0.81	0.96	0.49	0.18

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 – 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2542											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	0.36	0.19	0.37	0.36	0.31	0.30	0.25	0.28	0.30	0.37	0.30	1.15
2	0.35	0.23	0.37	0.36	0.31	0.32	0.25	0.28	0.30	0.40	0.31	1.26
3	0.34	0.24	0.37	0.50	0.32	0.32	0.25	0.28	0.31	0.24	0.31	1.26
4	0.33	0.24	0.40	0.49	0.35	0.33	0.25	0.28	0.28	0.66	0.32	1.14
5	0.33	0.23	0.40	0.35	0.31	0.34	0.25	0.29	0.28	0.35	0.32	1.02
6	0.31	0.20	0.39	0.34	0.34	0.34	0.25	0.29	0.29	0.31	0.30	0.96
7	0.27	0.21	0.39	0.31	0.35	0.34	0.25	0.30	0.29	0.32	0.29	0.96
8	0.26	0.20	0.36	0.32	0.31	0.35	0.26	0.32	0.28	0.32	0.29	0.77
9	0.29	0.20	0.72	0.39	0.32	0.35	0.27	0.32	0.30	0.32	0.32	0.81
10	0.29	0.18	0.61	0.38	0.36	0.26	0.28	0.31	0.31	0.30	0.32	0.68
11	0.39	0.15	0.42	0.38	0.35	0.28	0.30	0.29	0.28	0.27	0.32	0.73
12	0.25	0.14	0.37	0.33	0.35	0.27	0.32	0.28	0.29	0.33	0.33	0.86
13	0.26	0.14	0.31	0.32	0.35	0.27	0.31	0.29	0.28	0.26	0.33	0.95
14	0.25	0.10	0.31	0.29	0.34	0.25	0.24	0.28	0.33	0.29	0.33	0.97
15	0.20	0.08	0.39	0.27	0.32	0.31	0.29	0.28	0.33	0.29	0.34	0.88
16	0.19	0.08	0.39	0.27	0.31	0.30	0.28	0.29	0.32	0.29	0.36	0.91
17	0.18	0.08	0.39	0.24	0.34	0.31	0.27	0.30	0.33	0.30	0.34	0.75
18	0.18	0.11	0.39	0.25	0.35	0.31	0.27	0.30	0.33	0.33	0.33	0.56
19	0.20	0.14	0.40	0.24	0.35	0.28	0.26	0.31	0.32	0.32	0.33	0.57
20	0.23	0.15	0.39	0.25	0.34	0.24	0.29	0.31	0.34	0.30	0.35	0.46
21	0.23	0.15	0.38	0.31	0.32	0.24	0.29	0.32	0.34	0.28	0.40	0.46
22	0.18	0.18	0.38	0.27	0.30	0.29	0.27	0.31	0.34	0.28	0.44	0.48
23	0.22	0.23	0.39	0.22	0.26	0.30	0.29	0.32	0.34	0.26	0.74	0.41
24	0.19	0.30	0.38	0.25	0.29	0.31	0.27	0.31	0.35	0.24	0.90	0.42
25	0.19	0.30	0.38	0.28	0.27	0.30	0.27	0.30	0.25	0.26	0.90	1.01
26	0.16	0.31	0.33	0.31	0.29	0.28	0.27	0.29	0.28	0.26	0.84	1.01
27	0.15	0.33	0.33	0.26	0.30	0.25	0.27	0.29	0.32	0.29	0.80	1.07
28	0.16	0.34	0.32	0.26	0.31	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29	0.72	0.61
29	0.16		0.35	0.26	0.28	0.27	0.27	0.28	0.21	0.28	0.80	0.59
30	0.19		0.35	0.29	0.27	0.27	0.28	0.30	0.40	0.29	0.76	0.55
31	0.19		0.36		0.27		0.27	0.31		0.29		0.55
เฉลี่ย	0.22	0.19	0.39	0.31	0.32	0.29	0.27	0.31	0.30	0.31	0.44	0.82

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 - 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2543											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	0.43	0.34	0.39	0.33	0.26	0.24	0.13	0.13	0.24	0.30	0.25	0.13
2	0.37	0.33	0.37	0.34	0.26	0.17	0.12	0.13	0.24	0.30	0.26	0.12
3	0.37	0.34	0.29	0.36	0.26	0.15	0.12	0.13	0.26	0.29	0.25	0.10
4	0.35	0.37	0.23	0.36	0.26	0.13	0.12	0.12	0.26	0.29	0.23	0.10
5	0.34	0.39	0.28	0.37	0.25	0.13	0.13	0.11	0.27	0.29	0.24	0.09
6	0.34	0.41	0.35	0.37	0.25	0.14	0.12	0.11	0.27	0.28	0.25	0.09
7	0.34	0.41	0.35	0.37	0.14	0.14	0.12	0.11	0.30	0.28	0.26	0.09
8	0.32	0.40	0.35	0.33	0.21	0.14	0.12	0.13	0.31	0.27	0.24	0.09
9	0.35	0.41	0.35	0.33	0.25	0.14	0.12	0.13	0.28	0.29	0.26	0.06
10	0.36	0.42	0.36	0.32	0.25	0.13	0.11	0.13	0.28	0.32	0.25	0.06
11	0.39	0.40	0.33	0.35	0.22	0.13	0.11	0.14	0.33	0.32	0.29	0.10
12	0.41	0.34	0.33	0.32	0.24	0.11	0.11	0.13	0.32	0.34	0.29	0.09
13	0.43	0.27	0.31	0.32	0.16	0.10	0.12	0.13	0.34	0.33	0.32	0.08
14	0.42	0.30	0.28	0.31	0.21	0.12	0.12	0.11	0.27	0.29	0.31	0.09
15	0.43	0.30	0.33	0.31	0.21	0.14	0.12	0.11	0.33	0.28	0.31	0.12
16	0.46	0.28	0.33	0.31	0.18	0.14	0.10	0.11	0.27	0.31	0.28	0.12
17	0.52	0.29	0.33	0.37	0.15	0.13	0.10	0.11	0.30	0.31	0.30	0.13
18	0.53	0.30	0.32	0.34	0.15	0.14	0.09	0.12	0.32	0.30	0.19	0.13
19	0.55	0.30	0.35	0.34	0.14	0.14	0.10	0.12	0.32	0.29	0.19	0.12
20	0.57	0.35	0.38	0.33	0.12	0.14	0.13	0.12	0.27	0.28	0.24	0.13
21	0.54	0.38	0.38	0.33	0.15	0.14	0.11	0.13	0.31	0.27	0.22	0.10
22	0.48	0.42	0.38	0.26	0.14	0.14	0.10	0.24	0.31	0.27	0.21	0.11
23	0.44	0.42	0.35	0.27	0.13	0.13	0.10	0.25	0.31	0.27	0.15	0.10
24	0.48	0.43	0.38	0.29	0.15	0.13	0.12	0.27	0.27	0.27	0.15	0.09
25	0.45	0.45	0.38	0.29	0.17	0.13	0.11	0.26	0.31	0.27	0.12	0.07
26	0.45	0.41	0.33	0.23	0.17	0.14	0.11	0.26	0.31	0.32	0.12	0.08
27	0.47	0.45	0.35	0.23	0.17	0.14	0.11	0.24	0.30	0.31	0.12	0.08
28	0.39	0.48	0.35	0.19	0.18	0.13	0.11	0.24	0.30	0.25	0.13	0.08
29	0.35	0.41	0.30	0.26	0.18	0.13	0.11	0.24	0.30	0.25	0.13	0.08
30	0.33		0.31	0.25	0.17	0.12	0.11	0.26	0.30	0.25	0.13	0.08
31	0.37		0.36		0.17		0.12	0.26		0.26		0.09
เฉลี่ย	0.44	0.37	0.34	0.31	0.19	0.20	0.11	0.17	0.28	0.28	0.21	0.09

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 – 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2544											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	0.09	0.15	0.15	0.16	0.12	0.11	0.11	0.14	0.41	0.58	0.95	0.71
2	0.08	0.15	0.16	0.16	0.12	0.11	0.11	0.14	0.41	0.59	0.95	0.77
3	0.08	0.13	0.14	0.16	0.14	0.12	0.11	0.14	0.50	0.62	0.86	0.92
4	0.07	0.13	0.15	0.16	0.14	0.11	0.11	0.13	0.57	0.61	0.69	0.94
5	0.07	0.14	0.16	0.16	0.12	0.11	0.11	0.13	0.55	0.54	0.74	0.95
6	0.06	0.14	0.16	0.15	0.10	0.13	0.11	0.14	0.72	0.55	0.65	1.01
7	0.06	0.13	0.15	0.15	0.10	0.13	0.11	0.14	0.68	0.53	0.43	1.00
8	0.05	0.12	0.14	0.16	0.11	0.13	0.11	0.14	0.56	0.57	0.45	0.87
9	0.05	0.12	0.15	0.16	0.12	0.12	0.11	0.15	0.65	0.51	0.47	0.85
10	0.06	0.12	0.15	0.16	0.12	0.12	0.11	0.14	0.61	0.47	0.67	0.80
11	0.06	0.11	0.14	0.16	0.11	0.13	0.11	0.13	0.62	0.49	0.83	0.75
12	0.06	0.13	0.15	0.17	0.10	0.12	0.11	0.13	0.63	0.51	0.82	0.75
13	0.08	0.13	0.15	0.16	0.10	0.12	0.11	0.13	0.62	0.51	0.90	0.86
14	0.08	0.13	0.14	0.16	0.09	0.12	0.11	0.14	0.53	0.51	1.01	0.83
15	0.10	0.12	0.13	0.17	0.10	0.12	0.11	0.15	0.59	0.53	1.04	0.67
16	0.09	0.11	0.14	0.17	0.09	0.11	0.11	0.14	0.58	0.57	1.14	0.75
17	0.10	0.11	0.14	0.17	0.09	0.11	0.13	0.16	0.59	0.57	1.19	0.59
18	0.09	0.11	0.14	0.19	0.11	0.12	0.12	0.14	0.64	0.58	1.16	0.27
19	0.10	0.12	0.15	0.19	0.11	0.11	0.12	0.14	0.55	0.55	1.15	0.24
20	0.09	0.12	0.15	0.19	0.13	0.11	0.12	0.12	0.54	0.54	1.05	0.27
21	0.07	0.12	0.17	0.17	0.13	0.11	0.11	0.12	0.54	0.53	1.05	0.38
22	0.07	0.13	0.16	0.17	0.13	0.11	0.11	0.12	0.55	0.54	1.15	0.47
23	0.07	0.14	0.14	0.19	0.13	0.11	0.11	0.12	0.55	1.01	1.14	0.43
24	0.07	0.14	0.14	0.19	0.12	0.11	0.11	0.12	0.59	1.21	0.84	0.44
25	0.10	0.15	0.14	0.19	0.12	0.11	0.13	0.12	0.62	1.13	0.78	0.43
26	0.12	0.15	0.17	0.19	0.12	0.11	0.12	0.14	0.61	1.14	0.68	0.43
27	0.15	0.14	0.17	0.18	0.12	0.11	0.11	0.15	0.60	1.06	0.64	0.41
28	0.15	0.14	0.18	0.17	0.12	0.11	0.11	0.15	0.60	1.19	0.68	0.41
29	0.14		0.18	0.17	0.13	0.11	0.11	0.15	0.57	1.06	0.69	0.29
30	0.16		0.18	0.17	0.13	0.12	0.12	0.26	0.57	1.06	0.74	0.28
31	0.17		0.19		0.11		0.13	0.16		1.05		0.14
เฉลี่ย	0.09	0.13	0.15	0.17	0.11	0.11	0.11	0.14	0.57	0.71	0.85	0.54

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 – 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2545											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	0.14	0.74	0.78	0.79	0.89	0.97	0.96	1.06	1.34	4.60	5.63	4.16
2	0.14	0.82	0.73	0.85	0.86	0.89	0.95	1.05	1.28	4.67	5.44	4.16
3	0.15	0.92	0.71	0.84	0.87	1.04	0.94	1.06	1.34	4.54	4.86	2.68
4	0.14	0.96	0.81	0.83	0.85	1.04	0.94	1.06	1.40	4.60	5.05	2.43
5	0.32	1.02	0.88	0.84	0.85	1.02	0.98	1.06	1.34	4.35	3.90	2.75
6	0.38	0.96	0.93	0.78	0.87	1.04	0.91	1.11	1.34	4.28	3.45	2.56
7	0.40	0.94	0.94	0.79	0.89	1.01	1.00	1.07	1.28	4.48	4.35	1.76
8	0.38	0.94	0.88	0.79	0.84	0.91	1.01	1.10	1.28	4.22	4.73	2.43
9	0.38	0.85	0.81	0.86	0.77	0.95	1.09	1.11	1.34	4.16	4.09	2.43
10	0.45	0.85	0.75	0.82	0.78	0.98	1.10	1.09	1.47	3.96	4.54	2.17
11	0.47	0.86	0.81	0.87	0.78	1.00	1.17	1.10	4.86	3.90	4.41	2.30
12	0.48	0.83	0.81	0.86	0.79	0.92	1.19	1.10	5.05	3.90	4.41	2.43
13	0.48	0.80	0.82	0.75	0.84	0.92	1.28	1.14	5.05	4.16	5.37	2.43
14	0.64	0.82	0.81	0.75	0.87	0.96	0.99	1.14	4.41	4.16	5.76	2.04
15	0.67	0.58	0.81	0.75	0.92	0.94	0.97	1.22	4.22	4.22	4.80	1.92
16	0.83	0.72	0.79	0.80	0.95	0.96	0.99	1.14	4.41	4.16	4.80	2.11
17	1.01	0.58	0.78	0.82	0.94	0.89	1.08	1.15	4.48	4.28	4.92	2.24
18	1.02	0.67	0.79	0.87	0.89	0.99	1.08	1.14	4.28	4.22	4.99	2.43
19	0.96	0.72	0.79	0.87	0.91	0.91	1.17	1.14	4.16	4.16	5.12	2.68
20	0.99	0.62	0.79	0.82	0.98	0.91	1.10	1.22	4.16	4.22	4.80	2.81
21	0.92	0.75	0.81	0.82	0.98	0.91	1.11	1.28	3.96	4.28	3.96	3.13
22	0.83	0.58	0.80	0.84	0.98	0.91	1.01	1.34	4.03	4.48	4.03	3.26
23	0.75	0.59	0.73	0.93	0.99	1.00	1.11	1.40	4.22	4.03	4.16	3.26
24	0.68	0.61	0.76	0.90	1.00	1.00	1.04	1.28	4.09	4.35	4.16	3.20
25	0.70	0.49	0.76	0.91	0.91	0.98	1.04	1.28	4.28	4.35	4.41	3.20
26	0.75	0.59	0.73	0.90	0.88	0.93	1.08	1.34	4.48	4.41	3.84	3.20
27	0.84	0.65	0.82	0.90	0.90	0.90	1.01	1.40	4.54	4.35	3.20	3.20
28	0.82	0.80	0.82	0.84	0.97	0.87	0.94	1.34	4.28	4.80	3.26	3.20
29	0.80		0.80	0.87	0.96	0.90	1.04	1.34	4.22	4.92	4.09	2.88
30	0.75		0.80	0.89	0.99	0.90	1.04	1.34	4.60	5.18	4.09	2.56
31	0.80		0.80		1.01		1.00	1.28		5.15		2.56
เฉลี่ย	0.55	0.72	0.80	0.83	0.84	0.93	1.04	1.19	3.37	4.37	4.48	2.72

ตารางที่ 8ข.1 ค่าความเค็มรายวัน ณ สถานีสูบน้ำระโนด ปี พ.ศ. 2533 – 2546 (ต่อ)

หน่วย : กรัม/ลิตร

วันที่	2546											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	3.20	2.30	1.72	1.53	1.79	1.92	2.68	3.07	3.26	3.45	2.62	1.18
2	2.43	2.36	1.66	1.47	1.79	1.92	2.62	3.00	3.26	3.45	2.49	1.21
3	2.11	2.36	1.66	1.34	1.79	2.04	2.56	3.00	3.26	3.45	2.30	1.15
4	2.17	2.43	1.72	1.34	1.72	-	2.62	3.00	3.20	3.39	2.30	1.00
5	2.24	2.36	1.79	1.21	1.66	-	2.62	3.00	3.26	3.32	2.17	0.88
6	2.24	2.30	1.79	1.21	1.72	-	2.62	3.13	3.26	3.32	2.11	0.94
7	2.68	2.30	1.92	1.21	1.72	-	2.75	3.13	3.32	3.26	2.36	0.99
8	2.75	2.30	1.79	1.27	1.72	-	2.81	3.26	3.39	3.26	2.32	1.05
9	2.68	2.30	1.92	1.23	1.72	-	2.81	3.26	3.32	3.26	2.24	1.07
10	2.75	2.36	1.92	1.23	1.72	1.80	2.81	3.26	3.39	3.26	2.24	0.70
11	2.68	2.43	1.85	1.25	1.79	2.40	2.81	3.26	3.39	3.26	2.43	0.79
12	2.62	2.49	1.85	1.24	1.72	2.38	2.81	3.20	3.32	3.32	2.43	0.49
13	2.68	2.43	1.92	1.28	1.72	2.38	2.88	3.20	3.32	3.32	2.30	0.48
14	2.56	2.43	1.79	1.28	1.66	3.13	2.94	3.00	3.32	3.20	2.04	0.51
15	2.62	2.43	1.72	1.34	1.66	3.13	2.94	3.07	3.39	3.20	1.79	0.45
16	2.56	2.43	1.79	1.34	1.66	3.20	3.00	3.07	3.32	3.26	1.53	0.49
17	2.56	2.43	1.79	1.40	1.66	3.20	3.00	3.00	3.32	3.20	1.79	0.43
18	1.60	2.49	1.79	1.47	1.79	3.13	2.94	3.00	3.39	3.20	1.92	0.42
19	1.53	2.36	1.85	1.47	1.79	3.07	2.94	3.00	3.39	3.20	1.92	0.43
20	2.24	2.30	1.85	1.53	1.92	3.07	2.88	2.94	3.20	3.13	1.92	0.41
21	2.11	2.11	1.92	1.60	1.92	3.07	2.88	3.00	3.20	3.00	1.92	0.37
22	2.11	1.72	1.85	1.60	1.92	3.07	2.94	3.00	3.20	2.94	1.92	0.39
23	2.11	1.66	1.92	1.60	1.92	3.00	2.94	3.13	3.26	2.88	1.79	0.36
24	2.11	1.72	1.98	1.60	1.85	3.07	2.94	3.13	3.26	2.88	1.66	0.30
25	1.92	1.72	1.62	1.66	1.85	3.07	2.88	3.20	3.26	2.94	1.53	0.30
26	1.92	1.72	1.72	1.66	1.85	3.00	2.88	3.20	3.26	2.94	1.47	0.34
27	2.11	1.66	1.60	1.72	1.85	3.07	2.94	3.26	3.26	3.00	1.24	0.31
28	2.17	1.72	1.34	1.72	1.85	3.00	3.00	3.20	3.26	2.81	1.11	0.31
29	2.17		1.34	1.79	1.92	2.94	3.00	3.20	3.26	2.88	1.21	0.25
30	2.30		1.18	1.79	1.85	2.81	3.00	3.20	3.39	2.62	1.18	0.22
31	2.36		1.15		1.92		2.94	3.26		2.62		0.22
เฉลี่ย	2.33	2.20	1.74	1.44	1.78	2.23	2.85	3.13	3.19	3.13	1.95	0.59

ที่มา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์ สำนักชลประทานที่ 16