

ข้อมูลคุณภาพน้ำคลองอุตะเถา ปีงบประมาณ 2552

รหัส	ชื่อสถานี	ชื่อคลอง	พิกัด		อุณหภูมิน้ำ (°C)			pH			Conductivity(µs/cm)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)		
			แกน X	แกน Y	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.
UTC01	บ้านท่าคลอง (วัดหัวขู)	คลองสะเดา	664730	729095	26.2	26.5	28	6.58	6.5	6.5	45.8	40	45	6.7	7	6.6	0.5	0.7	1.3
UTC02	หลังโรงงานเสเดาอุตสาหกรรม	คลองครอบ	655884	729678	-	-	28	-	-	7.0	-	-	508	-	-	5.0	-	-	3.9
UTC03	โรงเรียนเสนพงศ์	คลองครอบ	656722	733392	-	-	28	-	-	6.6	-	-	141	-	-	6.2	-	-	2.7
UTC04	บ้านหน้าฮั่ว	คลองเต้	654394	733327	26.6	27	27	6.39	7	6.4	72	151	81	4.3	3	4.6	2.1	3.5	3.7
UTC05	สำนักงานประปาเสเดา	คลองสะเดา	659083	733842	25.9	27	27	6.51	6	6.1	61.1	45	42	6	6	5.0	0.6	1.9	2.0
UTC06	ปลายคลองเต้ ต.พังลา	คลองเต้	658130	736990	26.6	27.6	27	6.38	6.5	6.3	73.8	104	100	3.4	2.8	2.8	3.1	2.3	2.3
UTC07	บ้านหัวถนน	คลองอุตะเถา	658774	737533	26.6	27.3	27	6.35	5	4.4	102.3	141	78	4	3.6	4.0	2.4	3.3	1.8
UTC08	บ้านตะเคียนเกา	คลองอุตะเถา	658731	741088	-	-	27	-	-	6.3	-	-	100	-	-	3.6	-	-	4.4
UTC09	สะพานมิตรสงคราม	คลองปรึก	659391	741316	29.1	28.5	29	6.67	6	6.4	106.5	106	63	5.2	2	6.0	0.9	2.5	3.3
UTC10	หลังบริษัทเซฟสกิน อ.เสเดา	คลองพังลา	659910	745505	26.8	28.3	26.6	11.4	7	6.4	127.6	103	58	5.2	3.8	6.0	2.7	2.0	2.4
UTC11	บ้านท่าโพธิ์ออก	คลองอุตะเถา	659883	749279	-	-	27.5	-	-	6.3	-	-	87	-	-	3.8	-	-	3.4
UTC12	บ้านคลองแงะ ต.คลองแงะ	คลองหล้าซ้าย	659022	750498	26.5	29	27.3	12.5	7.5	6.7	97.5	129	70	5.8	4.6	5.4	0.9	1.2	3.6
UTC13	บ้านม่วงก้อ อ.เสเดา	คลองอุตะเถา	659264	754133	-	-	27	-	-	6.5	-	-	78	-	-	4.4	-	-	3.2
UTC14	ปลายคลองประตุ	คลองประตุ	661706	754373	27.1	26.4	26.8	6.3	5	6.1	191.8	147	73	6	6.8	6.4	1	1.3	3.7
UTC15	ปลายคลองตง ต.พะตง	คลองตง	662492	757223	27.8	29.3	26.3	13.1	5	6.3	86.7	75	38	5.8	4.4	6.8	1.4	1.6	2.3
UTC16	บ้านพะตง ต.พะตง	คลองอุตะเถา	662071	757846	-	-	27	-	-	6.5	-	-	107	-	-	5.0	-	-	2.2
UTC17	หลังโรงงานสยามไฟเบอร์บอร์ด	คลองอุตะเถา	661236	759087	-	-	27.3	-	-	6.5	-	-	74	-	-	4.6	-	-	2.5
UTC18	ปลายคลองหินเหล็กไฟ	คลองหินเหล็กไฟ	662769	760116	26.3	27	27	6.5	6	6.0	62.5	60	53	6.8	6.4	6.4	1	0.9	2.0
UTC19	บ้านคลองป้อม อ.หาดใหญ่	คลองอุตะเถา	661418	760892	-	-	27.6	-	-	6.5	-	-	75	-	-	3.6	-	-	4.6
UTC20	ปลายคลองป้อม บ้านไร่	คลองป้อม	662755	761443	28.2	28.8	29	7.1	6.6	6.3	254.5	175	139	0.8	3.6	3.0	3.1	3.3	5.2
UTC21	สะพานโยธาธิการ ถนนคลองพลา-โคกพะยอม	คลองอุตะเถา	661033	762692	27.8	29	27	13.5	6.8	6.6	133.3	277	94	5	3.8	4.7	1.1	3.7	2.7
UTC22	วัดบางศาลา ต.บ้านพรุ	คลองอุตะเถา	659416	766076	28.4	30.2	27.4	13.5	6.8	6.4	126.4	242	75	4.8	3.6	4.5	0.8	3.6	2.9
UTC23	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	คลองอุตะเถา	661984	771489	28.6	29.43	28.4	5.5	6.7	6.6	90	117	80	3.6	4	4.6	2.7	5.1	2.4
UTC24	ปลายคลองหะ	คลองหะ	661906	771997	29.6	30	29.17	5.7	6.9	6.8	293	298	176	1.8	4.9	5.2	2.4	6.1	3.2
UTC25	ปตร.อุตะเถา	คลองอุตะเถา	661851	772341	28.6	32.7	28.43	5.6	7.7	6.41	94	228	83	4.2	11.2	3.7	2.7	5.5	2.6
UTC26	ปลายคลองवाद	คลองवाद	660681	775815	29.7	30	30.8	5.89	6.5	6.65	432	235	157	1.5	3.1	3.8	2.7	2.4	2
UTC27	จุดตัดถนนลพบุรีราเมศวร์ ทางเข้าวัดท่าแห	คลองอุตะเถา	660804	777315	28.5	31.8	29.11	5.67	6.6	6.34	93	206	98	3.9	4.4	4	2.5	3.3	2.3
UTC28	ปลายคลองบางกล้า	คลองบางกล้า	660970	780367	30.9	30.9	29.33	5.97	6.6	6.77	100	217	94	3.6	3.4	4.2	1.2	3.6	2.3
UTC29	วัดนารังนก	คลองอุตะเถา	662471	781796	-	-	29.14	-	-	6.4	-	-	121	-	-	3.6	-	-	2.4
UTC30	สะพานวัดคูเต่า ต.คูเต่า	คลองอุตะเถา	662140	785665	28.9	31	29.7	6.1	6.5	6.57	150	214	142	2.2	3.8	3.4	2.6	3.1	2.9
UTC31	สะพานสงขลาถุณา ต.บางหยี	คลองอุตะเถา	661073	787729	29.3	31.6	30.2	6.4	6	6.67	153	234	160	2.2	5.4	3.9	0.8	2.5	2.6

เก็บตัวอย่างน้ำ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ย. 2551, ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ก.พ. 2552 และครั้งที่ 3 วันที่ 18-19 พ.ค. 2552